

重修政和經史證類備用本草

重修政和經史證類備用本草卷第十八

已酉新
增衍義

成都唐慎微續證類



宋王洙撰經史證類備用本草卷第十八臣曹孝忠奉

敕校勘



獸部下品總三十一種



四種神農本草經白字



四種名醫別錄墨字

四種唐本先附注云唐附

三種今附皆醫家宜用有
效注云今附


一種唐慎微續添墨蓋子
下是



五種陳藏器餘



豚卵



豚卵味甘溫無毒主驚癇癲疾鬼疰蠱毒除寒熱賁

豚五瘰邪氣攣縮一名豚顛陰乾藏之勿令敗

懸蹄土五痔伏熱在腸腸癰內蝕

臣禹錫等謹按五痔通
用藥云猪懸蹄平藥對

云微寒

○猪四足小寒主傷撻諸敗瘡下乳汁

心主驚邪憂恚

臣禹錫等謹按口華子
云心治驚癇血癖邪氣

凡黑墨蓋子已下並唐慎微續證類

豚卵

蹄足心腎膽齒骨肉等附

麋脂

角附麋肉麋骨麋茸續注

驢屎

尿乳軸垢等附唐附肉脂皮續注

狐陰莖

五藏腸屎等附

獺肝

肉附

獬膏

獬貉肉胞等附唐附

鼯鼠

音鼠

鼯鼠

音鼠

野猪黃

唐附

豺皮

狼附唐附

膃肭臍

今附膃肭獸續注

麂

頭骨附今附

野駝脂

今附

狢猴

續添

敗鼓皮

自草部今移

六畜毛蹄甲

五種陳藏器餘

諸血

果然肉

狨獸

狼筋

諸肉有毒

豚卵

中又白猪白蹄雜青者不可食之猪膏又忌烏梅唐本注云別錄云

猪耳中垢主蛇傷猪腦主風眩腦鳴及凍瘡血主貢豚暴氣中風頭

眩淋瀝乳汁主小兒驚癇病乳頭亦主小兒驚癇及鬼毒去未寒熱

五瘡五藏主小兒驚癇發汗十二月上亥日取肪脂內新瓦器中埋

亥地百日主癰疽名腦音歐同脂方家用之又一外脂著雞子白十

四枚更良今按陳藏器本草云猪肉寒主壓丹石解熱宜肥熱人食

之殺藥動風肝主脚氣空心切作生以薑醋進之當微洩若先痢即

勿服膽主濕蠱病下膿血不止乾嘔羸瘦多睡而黃者取膽和生薑

汁醃醋半合灌下部忘捻令醋氣上至咽喉乃放手當下五色惡物

及蟲子又主瘦病效啖取膽和小便生薑橘皮訶梨勒挑皮煮服又

主大便不通取猪羊膽以葦筒著膽縛一頭內下部入三寸灌之入

腹立下又主小兒頭瘡取膽汁傳之猪胆音夷主肺發效嗽和棗肉

浸酒服之亦能主疰癘羸瘦又堪合膏練繒帛臘月猪脂殺蟲久留

不敗猪黃主金瘡血痢野猪脂酒服下乳汁可乳五兒齒灰主蛇咬

日禹錫等謹按孟詵云犬猪頭主補虛乏氣力去驚癇五痔下丹石

又腸主虛渴小便數補下焦虛竭又云東行母猪糞一外宿浸去滓

頓服治毒黃熱病日華子云猪涼微毒肉療水銀風并掘土土坑內

惡氣久食令人虛肥動風氣又不可同牛肉煮食令人生寸白蟲又

脂治皮膚風殺蟲傳惡瘡又腸止小便補下焦生血療賁狹氣及海

外瘡氣又乳治小兒驚癇天弔大人猪雞癇病糞治天行熱病黃疸蠱

毒東行牝猪者為良窠內有草治小兒夜啼

安蓆下勿令母知大凡野猪肉食勝圈豢者

圖經曰

豚知本經不著所出州土

腎冷和理腎氣通利膀胱

臣禹錫等謹按孟詵云取月王人腎虛不可以食日華云腎

補水藏暖腰膝補膀胱治耳聾雖補腎又令人少子

○膽主傷寒熱渴

臣禹錫等謹按大

猪膽

○肚主補中益氣止渴利

臣禹錫等謹按惡瘡通用藥云猪肚微溫孟詵云肚主暴

痢虛弱

臣禹錫等謹按惡瘡通用藥云肚補虛損殺勞蟲止痢釀黃

○齒主小兒驚

癰五月五日取

臣禹錫等謹按癰通用藥云猪齒平日

鬚膏生髮

臣禹錫等謹按鬚膏微寒

○肪膏主煎諸膏藥

解斑猫茺青毒○猥猪肉味酸冷療狂病

凡猪肉味苦主閉血脉弱筋骨虛人肌不可久食

病人金瘡者尤甚○猪屎

臣禹錫等謹按黃疸

主寒

熱黃疸濕痺

臣禹錫等謹按黃疸皆能暴肥此蓋虛肥故也其脂能悅皮膚膏作手膏

不皸裂肪膏煎藥無不用之勿令水中臘月者歷年不壞頸下膏謂之負革肪入道家用其屎汁療溫毒熱食其肉飲酒不可卧豚稻穰

不舉丈夫痲痺兩肋虛脹變為水氣服之皆效驗此法出於傳屍方
取猪脬一具細切與青蒿葉相和以無灰酒一大升微火溫之乘熱
內猪脬中和蒿葉相共煖使消盡又取桂心一小兩別搗為末內酒
中每日平旦空腹取一小盞服之午時夜間各再一服甚驗忌熱麪
油膩等食膽大寒主骨熱勞極傷寒及渴疾小兒五疳殺蟲齒主小
兒驚癇燒灰服之屎主寒熱黃疸濕痺今人取端午日南行猪零合
大一丹是也歸猪湯解諸毒蟲蠱凡猪骨細少筋多膏大者有重百
餘斤食物至寡故人畜養之甚易生息爾雅曰彘五尺為彘郭璞注
云尸子曰大豕為彘今漁陽呼猪大者為彘是也又下野猪黃條主
金瘡又云大寒有毒一名豪猪鬚間有毫如箭能射人陝洛江東諸
山中並有之肉亦甘美多膏皆不

食療

肉味苦微寒壓丹石瘵
熱開血脉虛人動風不

可多食發風氣利大腸令人虛羸
可以食令人少子精發宿疢主療人腎虛肉發痿若患瘡疾人切忌
食必再發又云江猪平肉酸多食令人體重今捕人作脯多皆不識
但食少有腥氣又舌和五味煮取汁
飲能建脾補不足之氣令人能食

聖惠方

治蛇入口并入七孔中
割母猪尾頭瀝血滴

口中又方

治少陰病下痢咽痛胃滿心煩猪膚一斤以水一斗煮取
五升去滓加白蜜一升粉五合熬香和勻相得溫分六服

外臺秘要

療毒熱病攻手足腫疼痛欲
脫方猪膏和羊屎塗之亦佳

又方

療盲猪膽一枚
微火上煎之可

九如黍米大內
眼中食頃良

又方

治醫如重者取猪膽白皮曝乾合作小繩子
如鹿釵股大小燒作灰待冷便以灰點醫上

云一名豚顙陰乾藏之勿令敗謹按楊雄方言云豬燕朝鮮之間謂之豨關東西謂之豨或謂之豨南楚謂之豨音喜其子謂之豨音奚呂楊之間謂之豬子其實一種也今云豚郊當是豬子也豬之屬爲用最多惟肉不宜食食之多暴肥蓋風虛所致也心熱主血不足補虛劣不可多食能耗心氣又不與吳茱萸合食肺微寒能補肺得大麻人良不與白花菜合食令人氣滯發霍亂肝溫主冷洩久滑赤白乳婦赤白下方用子肝一葉薄批之搗著煨訶子末中微火炙又搗炙盡半兩末止空腹細嚼陳米飲送下亦主冷勞腹藏虛者脾主脾胃虛熱以陳橘皮紅生薑人參葱白切拍之合陳米水煮如羹去橘皮空腹食之腎補虛壯氣消積滯冬月不可食損人真氣兼發虛壅壯主骨蒸熱勞血脈不行補羸助氣四季宜食張仲景有豬肚黃連丸是也骨髓寒主撲損惡瘡懸蹄主痔腸癰內蝕四蹄主行婦人乳脈滑肌膚去寒熱廣濟方載其法云婦人乳無汁者以猪蹄四枚治如食法以水二斗煮取一斗去蹄土瓜根通草漏蘆各三兩以汁煮取六升去滓內葱白豉如常著少米煮作稀葱豉粥食之食了或身體微微熱有少汗出佳乳未下更三兩劑大驗肪膏主諸惡瘡利血脉解風熱潤肺入膏藥宜臘月亥日取之腸臟主大小腸風熱宜食之脛寒主肺氣乾脹喘急潤五藏去皴皸點黥并肪膏並殺斑貓地膽亭長等毒然男子多食之損陽崔元亮海上方著猪脛酒療冷痢久不差方云此是脾氣不足暴冷入脾舌上生瘡飲食無味縱喫食下還吐小腹雷鳴時時心悶乾皮細起膝脛酸疼兩耳絕聲四肢沈重漸瘦劣重成鬼氣及婦人血氣不通逆飯憂煩常行無力四肢

甲內半夏白礬各一字入罐子內封閉勿令金出火煨通赤去火
細研入麝香一錢七人有上喘咳嗽用糯米飲下小兒半錢至妙

方 陰痿羸瘦精髓虛弱四肢少力猪腎一對去脂膜切枸杞葉
半斤用破汁二大盞半相和煮作羹入鹽椒葱空腹食之 **梅**

師方 蜈蚣入耳以猪脂肉 **又方** 蟻子入耳以猪羊脂 **又方** 治
灸令香掩耳自出

後虛勞骨節疼痛汗出不止取猪 **又方** 治癰諸疽發背或發乳房初
腎造晞臙以葱豉米如法食之 起微赤不急治之即殺人母

猪蹄兩隻通草六分以 **又方** 酒治熱病有蠶上下蝕人猪膽一枚苦
綿裹和煮作羹食之 酒一合同煎三兩沸滿口飲之蟲立

死即 **孫真人食忌** 云不可常食猪肉白猪白蹄者不可食 **食**
也又云臘月肪脂殺蟲可煎膏用之

醫心鏡 主脾胃氣虛食即汗出猪肝一斤薄起於瓦上曝令熟乾
搗篩為末煮白粥布絞取汁和衆手丸如梧桐子大空心

飲下五十九日五服又主脾胃氣冷喫食嘔逆下赤白痢如麵糊腰
臍切痛猪腎一對研著胡椒橘皮鹽醬椒末等搜麵似常法作餅飽

熟煮空腹喫兩碗立差又主消渴日夜飲水數斗小便數瘦弱猪肚
一枚淨洗以水五外煮令爛熟取二外已來去肚着少豉湯即飲之

肉亦可喫又和米着五味煮粥食之佳又主水氣脹滿浮腫猪肝一具
煮作羹任意下飯又主上氣咳嗽胃隔妨滿氣喘猪肉細切作鮓子

於猪脂中煎食之又猪肪脂四兩煮百沸以來切和醬醋食之又治一
切肺病咳嗽膿血不止猪狹一具削薄竹筒盛於糖火中炮令極熟

不過三五度即差

千金方

治被打頭青腫炙猪

千金翼

老人令面光澤

洗淨理如食法煮漿如膠夜以

又方

治髮薄不生先以酢泔清淨洗禿

塗面曉以漿水洗面皮急矣

又方

治漏方以臘月猪脂紙沾

又方

治手足皴裂血

細研入生鐵煮沸

又方

治毒攻手足

出疼痛若冬月冒涉凍凌面目手足瘡壞及

又方

治卒腫病身面皆洪大生猪肝一具

方

瘡病有五有黃疸穀疸酒疸黑疸女勞疸黃汗身體四肢微腫

令溫熱盡服之日

又方

葛氏疥瘡猪

又方

若女子陰中苦痒搔

內陰中當有

又方

療手足皴裂面出血痛

又方

小便不通猪膽

蟲著肝出

又方

胞衣不出腹滿則

又方

小兒頭生白禿

熱酒中服姚云

又方

殺人多服脂佳

又方

不生臘月猪屎燒

未傳

經驗方

療男子水藏虛憊遺精盜汗往往夜夢鬼交取獺猪

經驗後方

定喘化涎猪蹄甲四十

一盞多亦甚妙三五服効

經驗後方

九箇淨洗控乾每箇指

康脂味辛溫無毒主癰腫惡瘡死肌寒風濕痺四肢

拘緩不收風頭腫氣通腠理柔皮膚臬不可近陰令痿

一名官脂畏大黃目馬錫等謹按孟詵云藥肉益氣補中治腰脚不與雞肉同食謹按肉多無功用所食亦微補五藏不足氣多食令人弱房發脚氣骨除虛勞至良

可煮骨作汁釀酒飲之令人肥白美顏色○角味甘無毒主

痺止血益氣力生南山山谷及淮海邊十月取今海陵間

最多千百為群多牝少牡人言一牡輒交十餘牡交畢即死其脂墮

土中經年人得之方好名曰通脂酒服至良尋麋性乃爾姪快不應

痿人陰一方言不可近陰令陰不痿此乃有理麋肉不可合蝦及生

菜梅李果實食之皆病人其角刮取屑熬香酒服之大益人事出散

祖傳中唐李注云麋茸服之功力勝鹿茸煮為膠亦勝白膠言遊北

畢即死者此亦虛傳遍問山澤人不聞遊北因致死者目馬錫等謹

按孟詵云其角補虛勞填髓理角法可五寸截之中破炙令黃香後

未和酒空腹服三錢匕若卒心痛一服立差常服之令人赤白如花

益陽道不知何因與肉功不同爾亦可煎作膠與鹿角膠同功其甚

勝鹿茸仙方甚重又丈夫冷氣及風筋骨疼痛作粉長服又於漿水中

研為泥塗面令不皺光華可愛又常俗人以皮作靴重脚氣陳士良

云藥大熱目華子云角添精補髓益血脉暖腰膝悅色壯陽療風氣

食上喫之又理腫從足始轉上入腹猪肝一具細切先布線更以醋先蒜蘆食之如食不盡三兩頓食亦可也又理浮腫脹滿不下食心悶猪肝一具洗切作麪着葱白或薑椒熟炙食之又以熟水煮單喫亦得又煮猪脊一雙切作生以蒜蘆食之又理產後中風血氣驚邪憂悸氣逆猪心一切於豉汁中煮五味糝調和食之又治小兒驚癇發動無時猪乳汁三合以綿纏浸令兒吮之唯多尤佳又理肝藏壅熱目赤疼痛兼明目補肝氣用猪肝一具細起薄切以水淘漚出漚乾即以五味醬醋食之又理狂病經久不差或歌或笑行走不休發動無時用猥猪肉一斤煮令熟細切作膾和醬醋食之或羹粥炒住性服之又補虛氣乏去驚癇豆牙猪頭一枚治如食法煮令極熟俾冷作鱠以范汪療鼠瘻瘰癧取臘五粹醋食之月猪膏調塗之

傷寒類要

療小兒寒熱及熱氣中人猪後蹄燒灰末以乳汁

調一搗服之効

又方

療男子女人黃疸病醫不愈耳目悉黃食飲不消胃中脹熱生黃衣蓋胃中有乾屎

使病爾用煎猪脂一小升溫熱頓服之曰三燥屎下去乃愈

千金髓

治胎孕九箇月將產消息用猪肚一箇依法

着葱五味煮熟食之食不盡再食不與別人食

子母秘錄療吹妳惡寒壯熱猪肪脂以冷水浸搗之熱即易立効

姚和衆

小兒初生猪膽一枚以水七升煎取四升澄清令兒食未無瘡疥

譚氏小兒方

療豌豆瘡取肉爛煮取汁洗之乾脯亦得

禮記云

豕望視而交接腥不

可食又云食豚去腦

者不成字

乳主小兒熱急黃等多服使痢

日禹錫等謹按蜀本云味甘性冷利療消渴驢

色類多以烏者為勝蕭炳云驢乳主熱黃小兒熱驚邪赤痢日華子云乳治小兒癰客忤天中風疾

尾下軸垢主瘡水洗取汁和麪如彈丸二枚作燒餅

瘡未發前食一枚至發時食一枚療瘡無久新發無

期者

今按陳藏器本草云驢黑者溺及乳並主蜘蛛咬以物盛浸之磨亦取馬弱處臭泥傳之亦桂蚰蜒入耳取馬乳灌耳中當

消成水唐本先附

日禹錫等謹按孟詵云肉主風狂憂愁不樂能安心

氣又頭癢去毛煮汁以漬麪醞酒去大風又生脂和生椒熟擣綿裹

塞耳中治積年耳聾狂癲不能語不識人者和酒服三升良皮覆患

瘡人良又和毛煎令作膠治一切風毒骨節痛呻吟不止者消和酒

服良又骨煮作湯浴漬身治歷節風又煮頭汁令服三二升治多年

消渴無不差者又脂和烏梅為丸治多年瘡未發時服三十九又頭

中一切風以毛一斤炒令黃投一斗酒中漬三日空心細細飲使醉

衣覆卧取汗明日更依前服忌陳倉米麥麪等日華子云驢肉涼無

毒解心煩止風狂釀酒治一切風脂傳惡瘡疥及風腫頭汁洗頭

風風屑皮煎膠食治一切風并鼻洪吐血腸風血痢及崩中帶下

編治丈夫勝鹿角按月令藥角屬陰夏至角
解蓋一陰生也治腰膝不仁補一切血病也
圖經文具第十七卷鹿茸條下

肘後方葛氏療年少氣盛面經驗方治老人骨髓虛渴補益藥其煎藥茸五兩去毛塗酥

交微黃為末以清酒二升於銀鍋中慢火熬成
膏盛甕器中每服半匙溫水調下空心食前服
何君謨云按禮記月令仲夏

鹿角解仲冬藥角解曰華子謂鹿角夏至解誤矣疏曰據熊氏云鹿
是山獸夏至得陰氣而解角藥是澤獸故冬至得陽氣而解角今以

藥為陰獸情淫而遊澤冬至陰方退故解角從陰退之象
沈存中

筆談藥并利補陽鹿茸利補陰壯腎血堅陽道強骨髓茹其太嫩長數寸破之如朽木端如馬腦紅王者最善青麋

大鹿也不如
麋似麋有毒

驢屎熬之主慰風腫癭瘡尿汁主心腹卒痛諸症忤


尿主癰癖胃反吐不止牙齒痛水毒

牝驢尿主燥水

馱驢尿主濕水一服五合良燥水者畫體成字濕水

隨多少
飲汁
衍義曰
散皮膚之外也仍須烏者用烏之意如用烏雞子烏蛇烏鴉
之類其物雖治風然更取其水色蓋以制其熱則生風之義
止風狂治一切風未可憑也煎膠用皮者取其發

狐



狐陰莖味甘有毒主女子絕產陰痒小兒陰頰外腫

五藏及腸味苦微寒有毒主蠱毒寒熱小兒驚癇

雄狐屎燒之辟惡在木石上者是

陶隱居云江東無狐皆出
北方及益州間形似狸而

食療云

卒心痛絞結連腰臍者取驢乳三升熱服之差

外臺秘要

治反胃昔幼年經患此疾每服

食餅及羹粥等須臾吐出貞觀中許奉御兄弟及柴蔣等家時稱名醫奉勅令治整竭所患竟不能療漸羸慙候絕朝夕忽有一衛士云

服驢小便極服二合後食唯吐一半哺時又服二合人定時食粥吐即便定迄至今日午時奏知之大內中五六人患反胃同服一

時俱差此藥稍有毒服時不可過多盛取尿及熱服二合病深七日以來服之良後來療人並差

又方

斷酒用驢駒衣燒灰

酒服

千金方

治眼中瘰肉驢脂石鹽和勻注兩背頭日夜三一月差

又方

治身體手足腫以脂和鹽

傳之經驗方

治飲酒過度欲至穿腸驢蹄硬處削下者以水濃煮汁冷飲之襄州散將樂小蠻得此方効

又方

以驢耳垢傳之

食醫心鏡

主中風頭眩心肺浮熱手足無力筋骨煩疼言語似瘧一身動搖烏驢頭

一枚燭洗如法蒸令極熟細切更於豉汁內煮着五味調點少酥食又主中風手足不隨骨節煩疼心躁口面喎斜取烏驢皮一領燭洗

如法蒸令極熟切於豉汁中煮五味和再煮空心食之又主風狂憂愁不樂能安心氣驢肉一斤切於豉汁內煮五味和臠腊食之作粥

及煮簡要濟衆

治小兒解願不合驢蹄不計多少燒灰研以生油和傳於頭骨縫上以差爲度

廣

利方

治心熱風癰黑驢乳食上暖服三大合日再服

傷寒類要

治黃百藥不差煮驢頭熟以薑薑跟之并

良其狐魅狀候或叉手有槽見人或於靜處獨語或裸形見人或祇
 指無度或多語或緊合口叉手坐體度過常尿尿亂放此之謂也如
 馬疫亦同灌鼻中便差頭燒碎邪
聖惠方 治惡刺用狐唇
 千金方 狐屎取
 臘月膏和 又方 治一切惡瘻中冷瘻肉用正月狐糞不
 封孔上 限多少乾末食前新汲水下錢匕
 治驚癇神情恍惚語言錯謬歌笑無度燕五藏積冷蠱毒寒熱狐肉
 一片及五藏治如食法鼓汁中煮五味和作羹或作粥炙食並得京
 中以羊骨汁 衍義曰 狐今用肝治風皮兼七用為裘者是也此獸
 鯽魚替鼓汁 多疑極審聽人智出之以多疑審聽而捕取
 捕者多 用豎

獺



黃亦善能為魅唐本注云狐肉及腸作臙食之主疥瘡以不差者腸

主牛疫燒灰和水灌之乃勝獺鼻尖似小狗惟大尾全不似狸臣禹

錫等謹按陰精通用藥云狐陰莖微寒玉說云狐補虛養炙食之又

主五藏邪氣患蠱毒寒熱宜多服之日華子云狐暖無毒補虛勞治

惡瘡疥癰藏而補頭尾灰治牛疫以水

飲心肝生服治狐魅雄狐尾燒辟惡

東無狐皆出北方及益州今江南亦時有京洛尤多形似黃狗鼻尖

尾大比土作鱸生食之甚暖去風補虛勞陰莖及五藏皆入藥肝燒灰

以治風今人作狐肝散用之膽主暴亡續傳信方云臘月收雄狐膽

若有人卒暴亡未移時者溫水微研灌入喉即活常須預備救人移

時即治無及矣雄狐屎燒之辟惡在木石上者是也崔元亮海上方治

五種心痛云肝心痛則顏色蒼蒼如死灰狀而喘息大用野狐糞二

升燒灰薑黃三兩擣研為末空腹酒下方寸匕日再服甚效狐之類

獬音湍似犬而矮犬喙黑足褐色與獬貉三種而大抵相類頭尾小

別郭夔注爾雅云獬一名獬乃是一物然方書說其形差別也獬肉

主虛勞行風氣利藏腑殺蟲膏主上氣欬逆脂主尸疰胞主吐蠱毒

雜肉主小兒疳瘦敗之殺蛇蟲貉肉主

元藏虛劣及女子虛憊方書亦稀用之

似狗而黃長惟尾大善為魅雄狐

糞在竹木閒石上尖頭堅者是也

食療肉溫有小毒主瘡疥補虛

瘡疔腫黃炙任食之良五藏邪氣服之便差空心服之佳腸肚微寒

患瘡疥久不差作羹臙食之小兒驚癇及大人見鬼亦作羹臙食之

一葉十二月十二葉其間又有退葉用之須見形乃可驗不爾多偽也張仲景有治冷勞癰肝九方又主鬼症一門相染者取肝一具火炙之水服方寸匕日再崔氏治九十種蟲症及傳尸骨蒸伏連殭殭諸鬼毒癰疫等癰肝九二方俱妙腎主益男子足主魚骨腰項下爬亦煮汁飲之皮毛主水癰病尿主魚臍瘡膽主

食療 患咳嗽者

眼瞽黑花飛蠅上下視物不明亦入點藥中
服之肉性寒無毒煮汁治時疫及牛馬疫皆煮汁停冷灌之又若患寒熱毒風水虛脹即取水獺一頭剥去皮和五藏骨頭尾等多令乾

將末水下方寸匕
日二服十日差
外臺秘要 治魚骨鯁舍
千金翼 治鬼魅

肝末日
三服差
經驗後方 治折傷水獺一箇用罐子內以泥固濟放乾

錢末粥上擦便用帛
子畏繫立止疼痛
肘後方 尸在鬼症病者葛洪云是五尸之一

三十六種至九十九種大略使人寒熱淋瀝沉沉默然不的知其所苦而無處不惡累年積月漸就頓帶以至於死死後傳以傍人乃至

滅門覺如此候者便宜急治癰肝一具陰乾
并末水服方寸匕日三未差再作姚云神效
又方 治腸痔大便常有

方 療牛疫疾癰尿二
外湯淋取汁灌之
古今錄驗 療重下下赤者取獺赤糞下白者取白

飲之
子母秘錄 易產令母
帶癰皮
酉陽雜俎 云吳孫和寵鄧夫人嘗醉舞如
愈

本草六
九
懶肝味甘有毒主鬼疰蠱母却魚鯁止久嗽燒服之

錫等謹按藥性論云懶肝君味鹹微熱無毒能治上氣咳嗽勞損疾

尸疰瘦病其骨治嘔噦不止

藥一門悉患者以肝一具火炙末以水和方寸匕服之日再服謹按

服之下水脹但熱毒風虛脹服之即差若是冷氣虛脹食益虛腫甚

也只治熱不治冷不可一槩爾

華子云懶肝治虛勞并傳尸勞疾

時行病煮屎灌之亦良

陶隱居云懶有兩種有獮音賓獮形

取以魚祭天者其骨亦療食魚骨鯁有牛馬家可取屎收之多出溪

岸邊其肉不可與兔肉雜食唐本注云別錄云懶四足主手足輝裂

今按陳藏器本草云懶主魚骨鯁不可出者取足於項下爬之亦煮

汁食皮毛主水瘰癧者作棒及履屨著之并煮汁服屎主魚臍瘡研

傳之亦主驢馬蟲細研薄鼻中

按日華子云懶肉平無毒治水氣脹滿熱毒風

今江湖間多有之北土人亦馴養以為馱廣雅一名水狗然有兩種

有獮音賓獮或作獮音頻獮形大頭如馬身似蝙蝠淮南子云養池

魚者不畜獮獮許慎注云獮獮類是也入藥當以取魚祭天者其肉

性寒主骨蒸熱勞血脉不行營衛虛滿及女子經絡不通血熱大小

腸秘澁然消陽氣不益男子宜少食五藏及肉皆寒惟肝溫主傳尸

勞極四肢寒瘡虛汗客熱亦主產勞諸畜肝皆葉數定惟此肝一月

聖

肺主

獬豸矮毛微灰色頭連脊毛一道黑
觜尖黑尾短闊蒸食之極美貉形如

鼯鼠



鹹無毒主癰疽諸瘻蝕惡瘡陰匿爛瘡在

云俗中一名隱鼠一名鼯扶
形如鼠大而無尾黑色長鼻

甚強常穿地中行討掘即得今諸山林中有獸大如水牛形似猪
灰赤色下脚象豕前尾上皆白有力而鈍亦名鼯鼠人長取食之
肉亦似牛肉多以作脯其膏亦云主瘰乃云此是鼠王其精溺一滴
落地輒成一鼠穀有鼠灾年則多出恐非虛爾今按陳藏器本草云

吳大醫合藥曰得白獺髓雜玉與琥珀屑當滅此痕和以百金購得白獺合膏琥珀太多又差不減左頰赤點如痣

衍義曰

獺四足俱短頭與身尾皆褊毛色若故紫帛大者身與尾長三尺餘食魚居水中出水亦不死亦能休於大木上世

謂之水獺膏藥置大水甕中於其間旋轉如風水謂之成旋攏起四面高中心凹下觀者駭目皮西戎將以飾毳服領袖間之云粘不着如風羅醫目即就袖口飾目中即出又毛端果不着塵亦一異也又本草序例言獺膽分盃嘗試之不驗惟塗於蓋脣但使酒稍高于盃面分盃之事亦古今傳誤言也不可不正之所用之有驗

獺

音端

肉胞膏味甘平無毒主上氣乏氣欬逆酒和三

合服之曰二又主馬肺病蟲癩等病

肉主久水脹不差垂死者作羹臠食之下水大效

胞乾之湯摩如雞卵許空腹服吐諸蠱毒

今按陳藏器本草云

獺脂主傳尸鬼氣疰忤銷於酒中服之亦殺馬漏脊蟲瘡服丹石入食之良一名獺狔極肥也唐本先附曰獺脂等藥按說云獺主服丹石勞熱患赤白痢多時不差者可煮肉經宿露中明日空腹和醬食之一頓即差又瘦人可和五味煮食令人長脂肉肥白曾服丹石

衍義曰鼯鼠鼯鼠也其毛色如鼠今京畿田中甚多脚絕短但能行尾長寸許目極小項尤短兼易掘取或安竹弓射之用以飼鷹陶不合更引今諸山林中大如水牛形似猪灰赤色者也設使是鼠則孰能見其溺精成鼠也陶如此輕信但真醇之士不以無稽之言為妄矣今經云
 在土中行則鼯鼠無疑

黔州鼯鼠



鼯音羸鼠主墮胎令產易生山都平谷

陶隱居云鼯鼠一名飛生

狀如蝙蝠大如鷓鴣毛紫色闇夜行飛生人取其皮毛以與產婦持之令兒易生又有水馬生海中是魚鰕類狀如馬形亦主易產今按陳藏器本草云陶云有水馬生海中主產按水馬婦人臨產帶之不爾臨時燒末飲服亦可手持之出南海形如馬長五六寸鰕類也南

鼯鼠肉主風以食主瘡疥痔瘻膏甚摩諸惡瘡本經所說即是小於
鼠在地中行者陶亦云形如鼠尾黑常穿耕地中計掘即得如經所
言乃是今之鼯鼠小口尖者其鼯鼠是獸非鼠之儔大如牛前脚短
皮入鞣縛用莊子云飲河滿腹者又鼯鼠陰穿地而行見日月光則死
於深山林木下土中有之主大瘻瘡陶又云此是鼠王其弱精一滴
成一鼠災年則多是處皆有又能土中行今博訪山人無精弱成鼠
事亦不能土中行此是人妄說陶聞而記爾既小鼯鼠亦是鼯鼠即
是有二鼯鼠物異名同爾曰禹錫等謹按爾云行土中又五六月
取燔之必是鼯鼠非鼯鼠也又其皮作腰帶鞞其形既大宜可行於土
中并得而燔也蓋一名隱鼠隱鼯相近而誤之耳陳士良云鼯鼠寒

圖經曰

鼯音偃鼠舊不著所出州土云在土中行者今處處田壠
間多有之一名鼯扶粉切鼠爾雅鼠屬鼯鼠是其一郭璞

云地中行者化為駕者皆為此也其形類鼠而肥多膏色黑口鼻尖
大常穿地行旱歲則為田害肉性寒主風熱久積血脉不行結成瘡
疽食之可消去小兒食之亦殺蛇蟲獸類中亦有一種名鼯鼠似牛
而鼠首足黑色大者千斤多伏於水又能堰水放沫出滄州及胡中
彼人取其肉食之皮可作鞣轡用是二物一名也又蟲魚部載牡鼠
云微溫療踈折而近世醫方用其肉主骨蒸勞極四肢羸瘦殺蟲亦
主小兒疳瘦去其骨以酒熬入藥脂主湯火瘡臘日取活鼠以油煎
為膏療湯火瘡滅癰疽極良糞主傷寒勞復張仲景傷寒論及古今
名方多用之陶隱居
云其屎兩頭尖尖耳

疳氣客忤天中脂悅色并除風腫毒瘡疥癰臘月陳者佳外腎和皮燒作灰不用絕過為末飲下治崩中帶下并腸風瀉血及血痢

食療

三歲膽中有黃和水服之主鬼疰癰病又其肉主癰癰補肌膚令人虛肥雌者肉美肉色赤者補人五藏不發風虛氣也

其肉勝家猪也又膽治惡熱毒邪氣內不發病減藥力與家猪不同脂主婦人無乳者服之即乳下本來無乳者服之亦有青蹄者不可

食醫心鏡

主以痔野雞下血不止肚邊痛猪肉二斤切著五味炙空心食作羹亦得

衍義曰

野猪黃在膽中治小兒諸癰疾京西界野猪甚多形如家猪但腹小脚長毛色褐作群行獵人惟敢射最後者射中

前奔者則群猪散走傷人肉色赤如馬肉其味甘肉復軟微動風黃不常有間得之世亦少用食之尚勝家猪

豺皮性熱主冷痺脚氣熟之以纏病上即差

唐本先附臣禹錫等謹按孟詵

云主疳痢腹中諸瘡煮汁飲之或燒灰和酒服之其灰傳蠶齒瘡肉酸不可食消人脂肉損人神情

食療

云寒頭骨燒灰和酒灌解槽牛馬便馴良即更耐人也

聖惠方

治噎病用狼喉結曝乾杵末入半錢於飯

內食之妙外臺秘要云治瘰癧狼屎灰傳上

子母秘要

小兒夜啼狼屎中骨燒作末服如黍米許即定

抱朴子

云狼壽八百歲滿三百歲則善變人形

州異物誌云婦人難產割裂而出者手握此蟲如羊之產也
生物中羊產最易**目禹錫等謹按難產通用藥**云鼯鼠微溫**圖經**

曰鼯音蕭鼠出山都平谷即飛生鳥也今湖嶺間山中多有之狀如
蝙蝠大如鴟鵂毛紫色闇夜行飛生南人見之多以為怪捕取其

皮毛以與產婦臨蓐持之令兒易生此但云執之而小品方乃入服
藥其方取飛生一枚槐子故弩箭羽各十四枚合搗丸桐子大以酒

服二九令易產也又有一種水馬生南海中頭如馬形長五六寸蝦
類也陳藏器云婦人將產帶之不爾臨時燒末飲服亦可手持之異

魚圖云漁人布網罟此魚多結網上收之暴乾
以雌雄各一為對主難產及血氣藥亦用之

衍義曰鼯鼠經中不言性味惟是於難產通用藥中云鼯鼠微溫
毛赤黑色長尾人捕得取皮為煖帽但向下飛則可亦不

能致遠今開西山中甚有毛極密人謂之飛生者是也注中又引
水馬首如馬身如蝦背偃身有竹節紋長二三寸今謂之海馬

野猪黃味辛甘平無毒主金瘡止血生肉療癰癰水

研如棗核日二服效**唐本先附****目禹錫等謹按孟詵**云野猪主
補肌膚令人虛肥膽中有黃研如水服之

治疰病其肉尚勝諸猪唯者肉美其冬月在林中食橡子肉色赤補
五藏風氣其膏練令精細以二匙和一盞酒服日三服令婦人多乳

服十日可供三四孩子齒作灰服主蛇毒膽治惡熱氣**日華子**云野
猪主腸風瀉血炙食不過十頓膽中黃治鬼疰癰疾及惡毒風小兒

自有肉黃毛三莖共一穴今滄州所圖乃是魚類而豕首兩足其臍紅紫色上有紫斑點全不相類醫家亦兼用此云欲驗其真取置睡大傍其犬忽驚跳若狂者為佳兼而收蓄置密器中常濕潤如新採無時異魚圖云試臍臍者於臘月衝風處置盂水浸之不凍者為真

陳藏器云

如爛骨從西蕃來骨肋獸似狐而大長尾臍似麝香黃赤色生突厥國胡人呼為阿慈勃他你

海藥

謹按臨海志云出東海水中狀若鹿形頭似狗長尾每過日出即浮在水面崑崙家以弓矢而採之取其外腎陰乾百日

其味甘香美大溫無毒主五勞七傷陰痿少力腎氣衰弱虛損背膊勞悶面黑精冷飯良凡入諸藥先於銀器中酒前後方合和諸藥不然以好酒浸炙入藥用亦得

雷公云

凡使先須細認其偽者多其海中有獸号曰水鳥龍海人採得煞之取腎將入諸處

在藥中修合恐有誤其物自殊有一對其有兩重薄皮裹九氣肉核皮上自有肉黃毛三莖共一穴年年癢濕常如新蕪將於睡著犬囁足置於大頭其犬驚驚如狂即是真也若用須酒浸一日後以紙裹微微火上炙令香細剉單擣用也

衍義曰

臍臍臍今出登萊州藥性論以謂是海內狗外腎日華子又謂之獸今觀其狀非狗非獸亦非魚也但前即似獸尾

即魚其身有短密淡青白毛腹脇下全白仍相間於淡青白毛上有深青黑點久則色復淡皮厚且韌如牛皮邊將多取以飾鞍韉其臍治臍腹積冷積義脾腎勞極有功不待別試也似狐長尾之說蓋今人多不識

膃肭臍



膃肭臍味鹹無毒主鬼氣尸疰夢與鬼交鬼魅狐魅
心腹痛中惡邪氣宿血結塊瘕癖羸瘦等骨訥獸似
狐而大長尾生西戎今附臣禹錫等謹按藥性論云膃肭臍君

之主治男子宿癥氣塊積冷勞氣羸瘦腎精衰損多也成腎勞瘦悴
日華子云膃肭獸熱補中益氣腎暖腰膝助陽氣破癥結療驚狂癩
疾及心腹
疼破宿血
圖經曰膃肭臍出西戎今東海傍亦有之云是新羅國
海狗腎舊說是骨訥獸似狐而大長尾其皮上

食之大有效又六多食能動人痼疾
 頭骨為灰飲下之主飛尸生東南
 術義曰鹿獐之屬又小於獐
 圖則用其牙皮為第一無出其右者然多牙傷
 痕四方皆有山深處則頗多其聲如擊破鐵

野駝



野駝脂無毒主頑痺風瘙惡瘡毒腫死肌筋皮攣縮
 踠損筋骨火多摩之取熱氣入肉又以和米粉作煎餅食
 之療痔勿令病人知脂在兩峯內生塞北河西家駝

麋



麋

音紀

味甘平無毒主五痔病煉出以薑醋進之

大有效又云多食能動人痼疾

目禹錫等謹按日華子云麋涼有毒能墮胎及

發瘡
癰疥

頭骨為灰飲下主飛尸生東南山谷

今附

圖經曰

音麋

凡出東南山谷今有山林處皆有而均房湘漢間尤多實麋類也謹按爾雅麋與几同大麋旄毛狗足釋曰麋亦麋也旄毛猥音猥長毛也大麋毛長狗足者名麋南人往往食其肉然堅韌不父麋味美多食之則動痼疾其皮作履舄勝於衆皮頭亦入藥用採無時又有一種類麋而更大名麋音京不堪藥用山海經曰女兒之山其獸多麋麋是此拾遺云味辛主野雞病煉出作生以薑酢進

微續 聖惠方 治鬼瘡進退不定用州搗頭骨一枚燒 添 灰末空心溫酒調一錢匕臨發再服 抱朴子

云狝猴壽八百歲即變為獐獐壽五百歲變為獐獐壽一千歲變為蟾蜍

敗鼓皮平主中蠱毒 附贈云此用穿敗者燒作屑水和服 之病人即喚蠱主姓名仍往令其呼取

蠱便差白藁荷亦 然自草部今移 圖經文具牛 黃條下 外臺秘要 云治蠱取敗鼓 皮廣五寸長一

尺舊薇根五寸如足梅拍大本云若根到以 水一外酒三外煮取三外服之當下蠱虫即愈 肘後方 治中蠱毒 諸方人有

行蠱毒以病人者若中之當服藥如知蠱主姓便呼取以去也凡訖 法中蠱狀令人心腹切痛如有物咬或吐下血不即治之蝕人五臟

蓋即死矣欲知是蠱當令病人吐水沉者是浮者非亦有以虫蛇合 作蠱藥著飲食中使人得瘕病此一種一年死治之各自有藥江南

山間人有此 梅師方 治卒中蠱毒下血如鵝肝晝夜不絕藏臍壞 不可不信之 敗待死知蠱姓姓名方破鼓皮燒灰服自呼名治

之即去又欲知蠱毒主姓名取敗鼓皮少 楊氏產乳 療中蠱毒 取敗鼓皮

許燒末飲服病人須臾自當呼蠱主姓名 楊氏產乳 敗鼓皮黃 燒作末酒服方寸匕須臾當呼蠱姓姓名今本蠱

主呼取蠱名即差聖惠方亦治小兒五種蠱毒 衍義曰 敗鼓皮為勝 今不言是何皮蓋亦以驢馬皮為之者唐韓退之所謂牛溲馬勃敗鼓之 皮俱收並蓄待用無遺者今用外亦少尤好前膠專用牛皮始可入藥

為用亦可

今附目尚錫等謹按日華子

云駱駝溫治風下氣壯

毒漏爛並和藥

圖經曰

野駝出塞北河西今惟西北蕃界有之此中盡人家畜養生息者入藥不及野駝耳

其脂在兩峯肉間其性溫治風下氣壯力潤皮膚人亦鮮食之又六畜毛蹄甲主鬼蠱毒寒熱驚癇癰狂走駱駝毛尤良陶隱居云六畜謂馬牛羊猪狗雞也騾驢亦其類毛蹄各出其身之品類中所主療不必盡同此矣

外臺秘要

治痔取駱駝領下毛燒作灰取半雞子大以酒和服之

丹房鏡源

云駱駝脂可柔金

衍義曰

野馳生西北界等處家生者峯蹄最精人多煮熟糟啖其為乾末搗鼻中治鼻衄此西番多用茸進築於彼屢見之

獼猴味酸平無毒肉主諸風勞釀酒弥佳頭角主瘡

瘡作湯治小兒則辟驚鬼魅寒熱羊主小兒驚癇口

噤尿主蜘蛛咬肉為脯主久瘡皮主馬疫氣此物

數種者都名禺屬取色黃尾長面赤者是人家養

者肉及屎並不主病為其食息雜違其本真也

唐慎

頭鼻孔向天兩以尾塞鼻孔毛溫而細爾雅雖仰鼻而長尾郭注與此相似也

狨獸無毒主五野雞病取其脂傅瘡亦食其血肉亦坐其皮積久野雞病皆差也似猴而大毛長黃赤色生山南山谷中人將其皮作鞍褥

狼筋如織絡袋子似筋膠所作大小如鴨卵人有犯盜者熏之當脚攣縮因之獲賊也或云是狼胫下筋又云蟲所作未知孰是狼大如狗蒼色鳴聲諸孔皆淨

諸肉有毒獸歧尾殺人鹿豹文殺人羊心有孔殺人馬蹄夜目五月已後食之殺人犬懸蹄肉有毒

六畜毛蹄甲味鹹平有毒主鬼疰蠱毒寒熱癰

癰癰瘕狂走駱駝毛尤良

問隱居云六畜謂馬牛羊猪狗雞也駱駝亦其類駱駝方家並少用

且馬牛羊雞猪狗毛蹄亦以各出其身之品類中所主療不
必同此矣唐本注云駱駝毛蹄甲主婦人赤白帶下最善

圖經

文具野駝
脂條下

五種陳藏器餘

諸血味甘平主補人身血不足或因患血枯皮上膚
起面無顏色者皆不足也並生飲之又解諸藥毒菌
毒止渴除丹毒去煩熱食筋令人多力

果然肉味鹹無毒主瘡瘡寒熱煮食之亦坐其皮為
褥似猴人面毛如蒼鴨肋邊堪作褥南州異物志云
交州有果然獸其名自呼如猿白質黑文尾長過其

重作政和經史證類備用本草卷第十九

已酉新
增衍義

成都唐慎微續證類

宋徽宗宣和元年八月詔修經史證類備用本草卷第十九臣曹孝忠奉

敕校勘

禽部三品總五十六種

五種神農本草經

白字

十種名醫別錄

墨字

二種唐本先附

注云
唐附

二十三種新補

二十六種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類



殺、不可食米甕中肉殺人漏沾脯殺人肉中有
有星如米殺人羊脯三月已後有蟲如馬尾有
毒殺人脯曝不燥火燒不動入腹不銷久置黍米
瓮中令人氣閉白馬鞍下肉食之損人五藏馬及
鹿膳白不可食乳酪及大酢和食令人爲血痢驢
馬兔肉妊娠不可食乳酪煎魚鱠瓜和食立患
霍亂豬肉和食令人患寸白蟲諸肉煮熟不斂
水食之成瘕食兔肉食乾薑令人霍亂市得野中
脯多有射罔毒食諸肉過度還飲肉汁即消食腦
立銷

重修政和經史證類備用本草卷第十八



二十六種陳藏器餘

鵲蜩

鸚鵡

陽鳥

鳳凰臺

鸚鵡

巧婦鳥

英雞

魚狗

駝鳥矢

鵲鵲

蒿雀

鷓鴣

山菌子

百舌鳥

黃褐侯

驚雉

鳥目無毒

鷓鴣膏

布穀脚腦骨

蚊母鳥

杜鵑

鴉目

鉤鵲

姑獲

鬼車

諸鳥有毒

上禽

丹雉雞

白雄雞烏雄雞黑雌雞黃雌雞等附

白鵝膏

毛肉等附蒼鵝續注

鵝肪

白鴨屎附

鵝鵒

唐附

鴈肪

中禽

雀卵

腦頭血屎等附

鷩屎

石鷩續注

伏翼

即蝙蝠是也自蟲魚部今移

天鼠屎

鷹屎白

雉肉

下禽

孔雀

鷓鴣

尺脂頭切

鷓鴣

新補

斑鶴

新補

白鶴

新補

烏鴉

新補

練鵲

新補

鵲鵲

唐附

雄鵲

鸛鷀屎

頭附

鸛骨

白鵠

新補

百勞

新補

鶉

新補

啄木鳥

新補

慈鴉

新補

鶻嘲

新補

鶻鵠

新補

鴛鴦

新補

血和天雄四分桂心二分太陽粉四分丸服之益陽氣日
華云朱雄雞冠血療白癰風糞治白虎風并傳風痛

頭主殺鬼東門上者尤良

白雄雞肉味酸微温主下氣療狂邪安五藏傷中消

渴目馬錫等謹按四華子云白雄雞調中除邪利小便去丹毒

烏雄雞肉微温主補中止痛○膽微寒主療目不明肌

瘡目馬錫等謹按孟詵云烏雄雞主心痛除心腹惡氣又虛弱人取一隻治如食法五味汁和肉一器中封口重湯中煮之使骨肉相

去即食之甚補益仍須空腹飽食之肉須爛生即反損亦可五味臠經宿炙食之分作兩頓又刺在肉中不出者取尾二十七枚燒作灰以

男子乳汁和封瘡刺當出又目淚出不止者以三年冠血傳目睛上日三度日華云温無毒止肚痛除風濕麻痺補虛羸安胎治折傷

并癰疽生罌竹木刺不出者○心主五邪○血主踠折骨痛及痿痺

目馬錫等謹按腰折通○防主耳聾目馬錫等謹按用藥云烏雄雞血平藥云雞肪寒

腸主遺溺小便數不禁○肝及左翅毛主起陰

諸奚



丹雄雞味甘微溫微寒無毒主女人崩中漏下赤白沃補虛溫中止血久傷乏瘡通神殺毒辟不

又取熟糞封之取熱使伏於患人牀下其肝入補腎方中用冠

黃雌雞味酸甘平主傷中消渴小便數不禁腸澼洩

利補益五藏續絕傷瘵勞益氣

呂禹錫等謹按日華子云黃雌雞溫無毒

肋骨主小兒羸瘦食不生肌

呂禹錫等謹按孟詵云黃雌雞主腹中水癖水腫以一隻理如

食法和赤小豆一外同煮候豆爛即出食之其汁日二夜一每服四合補丈夫陽氣治冷氣瘦著牀者漸漸食之良又先患骨熱者不可食之雞子動風氣不可多食又光粉諸石為末和飯與雞食之後取雞食之甚補益又子醋煮熟空腹食之治久赤白痢又人熱毒發可取三顆雞子白和蜜一合服之差日華子云黃雌雞止勞劣添髓補精助陽氣暖小腸止泄精補水氣

雞子主除熱火瘡癰瘰可作虎魄神物

呂禹錫等謹按藥對云雞子平

卵白微寒療目熱赤痛除心下伏熱止煩滿欬逆小

兒下洩婦人產難胞衣不出醯漬之一宿療黃疸破

大煩熱○卵中白皮主久欬結氣得麻黃紫菀和

服之立已

雞白蠹肥脂生朝鮮平澤

陶隱居云雞比例甚多又云雞

冠血主乳難○胎胫裏黃皮微寒主利小便利遺

溺除熱止煩

臣禹錫等謹按日華子云諸雞胎胫平無毒止泄精并尿血崩中帶下腸風瀉痢此即是胎內黃皮

尿白微寒主消渴傷寒熱破石淋及轉筋利小便

止遺溺滅癥痕

黑雌雞主風寒濕痺五緩六急安胎○血無毒主中惡

腹痛及踠折骨痛乳難

日禹錫等謹按藥性論云黑雌雞味甘安胎通乳藥云烏雌雞溫中惡通

用藥云烏雌雞血平

孟詵云產後血不止以雞子三枚醋半外好酒

二升煎取一升分為四服如人行三二里微煖進之又新產婦可取

一隻理如食法和五味炒熟香即投二升酒中封口經宿取飲之令

人肥白又和烏油麻二升熬令黃香末之入酒酒盡極效日華子云烏

雌雞溫無毒安心定志除邪辟惡氣治血邪破心中宿血及治癰疽

排濃補新血補產後虛羸益色助氣膽治眈目耳癢瘡日三傳腸治遺

尿并小便多糞治中風失音痰逆消渴破石淋利小腸餘瀝傳瘡瘰

滅癰痕炒服治小兒客忤蠱毒翼治小兒夜啼安席下勿令母知窠

中草治頭瘡白禿和白

頭翁草燒灰猪脂傳

○翻羽主下血閉

治久痢和光粉炒乾止小兒疳痢及婦人陰瘡和豆淋酒服治賊風
麻痺醋浸令壞傳疵疔作酒止產後血運并暖水藏縮小便止耳鳴
和蠟炒治疳痢耳鳴及耳聾黃沙

圖經曰

諸雞本經云雞白蠹肥脂出朝鮮平澤陶隱居

云朝鮮不應總是雞所出而云白蠹不知何物恐別是一種耳開寶
注便謂雞入藥用蓋取朝鮮者良今處處人家畜養甚多不聞自朝
鮮來也雞之類最多丹雉雞白雄雞烏雄雞雞頭血冠腸肝膽肚脰
裏黃脂肪羽翹肋骨卵黃白屎白等並入藥古今方書用之尤多其
肉雖有小毒而補虛羸最要故食治方中多用之素問心腹滿旦食
則不能暮食名為鼓脹治之以雞矢醴一劑知二劑已注云今本草
雞矢利小便微寒並不治鼓脹今方制法當取用麩湯漬服之耳又
張仲景治轉筋為病其人臂脚直脉上下行微弦轉筋入腹雞屎白
散主之取雞屎白為末量方寸匕以水六合和溫服差雞子入藥最
多而煖煎方特奇劉禹錫傳信方云亂髮雞子膏主孩子熱瘡雞子
五枚去白取黃亂髮如雞子許大二味相和於鐵銚子中炭火熬初
甚乾少頃即髮焦遂有液出旋取置一瓷碗中以液盡為度取塗熱
瘡上即以苦參末粉之頃在武陵生子蓐內便有熱瘡發於臀腿間
初塗以諸藥及他藥無益日加劇蔓延半身狀候至重晝夜啼號不
乳不睡因閱本草至髮髮本經云合雞子黃煎之消為水療小兒驚
熱下痢注云俗中嫗母為小兒作雞子煎用髮雜蒸良久得汁與小
兒服去痰熱主百病用髮皆取久梳頭亂者又撿雞子本經云療火
瘡因是用之果如神立效其殼亦主傷寒勞復見深師方取雞子空

子作虎魄用欲假卵黃白混雜煮作之亦極相似惟不拾芥爾又煮白合銀口含須臾色如金雞又不可合葫蒜及李子食之烏雞肉不可合犬肝犬腎食之小兒食雞肉好生蛇蟲又雞不可合芥菜蒸食之朝鮮乃在玄兔樂浪不應總是雞所出今云白蠱不知是何物別恐一種爾唐本注云白雞距及腦主產難燒灰酒服之腦主小兒驚癇

今注雞入藥用蓋取朝鮮者良又按陳藏器本草云雞主馬咬瘡及

剥驢馬傷手熱雞血及熱浸之黃雌雞溫補益陽白雞寒利小便去丹毒風尿白雄雞三年者能為鬼神所使烏雌雞殺鬼物卵白解熱煩屎炒服之主蟲咬毒黃脚雞主白虎病布飯病處將雞來食飯亦可抱雞來壓之雄雞脅血塗白癰風癰瘍風雞子益氣多食令人有聲一枚以濁水攪煮兩沸合水服之主產後痢和蠟作煎餅與小兒食之止痢取二枚破著器中以白粉和如稀粥頓服之主婦人胎動腰臍下血又取一枚打開取白醃醋如白之半攪調吞之主產後血閉不下又取卵三枚醋半外酒二外攪和煮取二外分四服主產後血下不止又白虎病取雞子揩病處呪願送糞堆頭不過三度差白虎是糞神愛喫雞子雞屎和黑豆炒浸酒主賊風風痺破血

日禹錫等謹

按蜀本注云凡雞子及卵白等以黃雌產者良雞膽心肝腸肪肚脰及糞等以烏雄為良頭以丹雄為良翻以烏雄為良藥性論云雞子使味甘微寒無毒能治目赤痛黃和常山末為丸竹葉煎湯下治久瘡不差治漆瘡塗之醋煮治產後虛及痢主小兒發熱煎服主痢除煩熱鍊之主嘔逆尿能破石淋利小便

日華子云雞子鎮心安五藏止驚安胎治懷妊天行熱疾狂走男子陰囊濕痒及開聲喉卵醋煮

即活男雌又雄又方以雞屎白如

又方

救卒死或先病或當居寢

雄雞冠取血塗其面乾後

又方

卒得嗽烏雞一枚治如食法以好

復塗并以灰管死人一周

又方

酒漬之半日出雞服酒一云苦酒

一斗煮白雞取三升分

三服食雞莫與鹽食良

又方

治卒得浸淫瘡轉有汁多起於心不早治

之**又方**

卒腹痛下赤白痢數日不絕以卵一枚取出黃

又方

治小

通卵黃一枚

又方

卒腹痛安胎烏雞肝一具切過酒

又方

中風寒

服之不過三

又方

卒腹痛安胎烏雞肝一具切過酒

禁不知人屎白一外熬令黃

又方

被壓炸墮墜舟舩車轢馬踏牛

死以烏雞一隻合毛杵一千二百杵好苦酒一升相和得所以新布

搗病上取藥塗布以乾易覺寒振欲吐不可輒去藥須更復上一雞

又方

狐屎刺棘人

少則

又方

馬咬人瘡有毒腫疼痛以冠血著

又方

腫痛欲死破

雞搗

又方

食諸菜中毒發狂悶吐下欲

經驗方

治小兒疳痢肚

飯甑上蒸三度放冷打破取雞子肉同芭粉一時研入少麝添麵糊

殼碎之熬令黃黑膏飾熱湯和一合服之溫卧取汗出愈

食療

云治大人及小兒發熱可取知三顆白蜜一合相和服之

立差知並不得和蒜食令人短氣又胞衣不出生吞雞子清一枚治

日赤痛除心下伏熱煩滿咳逆動心氣不宜多食烏雌雞溫味酸無

毒主除風寒濕痺治反胃安胎及腹痛踈折骨疼乳癰月蝕瘡遠耳

根以烏雌雞膽汁傳之日三以烏油麻一升熬之令香末和酒服之

即飽熱能食雞具五色者食之致狂肉和魚肉汁食之成心瘕六指

玄雞白頭家雞及雞死足爪不伸者食並害人雞子和葱食之氣短

雞子白共醬同食損人雞子共鰾肉同食成遁尸注藥不能

治雞兔同食成洩痢小兒五歲已下未斷乳者勿與雞肉食

雷公云雞子凡急切要用勿便敲損恐得二十一日滿在內成形空打損

後無用若要用先於溫湯中試之若動是成形也若不動即敲損

取清者用黃即去之內

聖惠方

主蚰蟥咬人方以雞屎傳之

外臺秘要

主天

有自潰者亦不用也

千金方

鼠瘻以知一枚米下蒸半

行嘔逆不下食食即出以雞卵一枚煮三

又方

小兒驚啼燒雞屎白米飲下

又方

治小兒瘰癧燒雞

日取出黃熬令黑先拭瘡上汁

時後方

治心痛以知一個打破頭醋

又方

肝風

脛中黃皮為末乳

又方

筋入腹以屎白乾末

熱酒調下一錢匕服

自縊死定安心神徐緩解之慎勿割繩

水二升煎取五合
下米作粥食即出
勝金方
主百虫入耳不出以雞冠血滴入耳內即出
集驗方
主

癰及心腹宿癰及卒得癰以白雌雞屎無多少小便和之於器中火上熬令燥末服方寸匕多服不限度以膏熬飯飼弥佳

方
治遺尿取雄雞腸燒末三指撮朝服暮愈
又方
治尿床雞肚脰一具并腸服之男雌女雄
又方
治湯

瘡熟雞子一十箇取黃炒取油入十文
膩粉攪勻用雞翎掃瘡上永除癰痕
古今錄驗
主腫大如斗

毛一孔生兩毛者佳左腫取左翅右取右翅雙腫取兩邊翅並燒灰研飲服
又方
治蛔蟲攻心臍如刺口吐清水雞子一枚

開頭去黃以好漆內殼中合和仰頭吞之蟲出
又方
治莖中淋石取尿白口中半乾熬

部手集
主蛇蝎蜈蚣毒外輕敲
廣濟方
主咽喉塞鼻中瘡

不下生雞子一顆開頭取白去黃著米酢拌煨火頓
弗起擎下沸定更頓三度成就熱飲酢盡不過二三差
錢相公篋

中方
主蜈蚣蜘蛛毒以雞冠血傳之
子母秘錄
主姙娠得時疾令胎不傷以雞子七枚內井中令極冷破吞

之
又方
治小兒心腹胃腸煩滿欲死
又方
治小兒下血雌

小兒頭身諸瘡燒外
殼研和猪脂傳之
又方
兒頭上瘡及白禿發不生汁出者雞子

九如米粒大食後夜卧
温湯下二九至三九
經驗後方
主婦人產後口乾舌縮渴不止

少時
又方
治齒痛不可忍取雞屎白打雞子一箇水一盞衝之搽蓋

服
燒末綿裹安痛處咬立差
又方
治因瘡中風腰脊反張牙關口噤

取白雞翅下第一毛兩邊
各一莖燒灰研水調服之
又方
四肢強直雞屎白一升大豆五外

和炒令變色乘熱以酒沃之微煮令豆
味出量性飲之覆身出汗慎勿觸風
又方
治蜈蚣咬人痛不止

又取雞屎
家雞合水雞食作遁尸又云
又方
卒中五尸遁尸其狀

和醋傳之
孫真人
如小兒未斷乳食雞生蛔虫
又方
腹脹氣急衝心或礫塊踊起或牽腰脊者以芎一枚取白吞

之困者搖頭令下又云雞味辛補肺主漆瘡雞子黃傳之
食醫

心鏡
主脾胃氣虛腸滑下痢以炙雞散黃雌雞一隻治如食法以炭

赤白痢食不下肥雌雞一隻治如常法細研為臠作麵銀匙空心食
之又云主消渴傷中小便數黃雌雞一隻治如常煮令熟去雞停冷

渴即飲之肉亦可食若和米及鹽豉作粥及以五味作羹並得又云
主小便數虛冷雞腸一具治如常炒作臠煖酒和飲之又云主風寒

濕痺五緩六急烏雞一隻治如食法煮令極熟調作羹食之又云理
狂邪癰瘤不欲眠卧自賢自智驕倨妄行不休安五藏下氣白雄雞

一隻煮令熟五味調和作羹粥食
續十全方
主子死腹中不出之又云勿食暴雞肉殺人發疽
雄雞糞二十一枚

毛主射工水毒○肉平利五藏

陶隱居云東川多溪毒養鵝以辟之毛羽

亦佳中射工毒者飲血又以塗身鵝未必食射工蓋以威相制爾乃言鵝不食生虫今鵝子亦取蚯蚓輩唐本注鵝毛主小兒驚癇極者

又燒灰主噎今按陳藏器本草云鵝主消渴取鵝汁飲之呂禹錫

等謹按陳藏器云蒼鵝食虫白鵝不食虫主射工當以蒼者良主渴

以白者勝孟詵云脂可合面脂肉性冷不可多食令人易霍亂烏服

丹石人相宜亦發癰疾日華子云蒼鵝冷有毒發瘡膿糞可傳蛇蟲

咬毒舍中養能辟蟲蛇白鵝涼無毒解五藏熱止渴脂潤皮膚尾翬

治瘳耳及聾內之亦療手足皴子補中益氣不可多食尾燒灰酒服

下治食療郊溫補五藏亦補肘後方誤吞鵝若指彊燒鵝子

母秘錄小兒鵝口不乳者

白鵝矢汁灌口中

鵞肪味甘無毒主風虛寒熱

陶隱居云鵞肪大寒

衍義曰

鵞肪陶隱居云鵞即是鴨然有家鴨有野鴨陳藏器本草曰尸子云野鴨為鳥家鴨為鵞蜀本注云爾雅云野鳥鵞

注云鵞也如此則鳥鵞皆是鴨也又云本經用鵞肺即家鴨也如此所說各不同其義不安又按唐王勃滕王閣記云落霞與孤鶩齊飛

則明知鵞為野鴨也勃唐之名儒必有所據故知鵞為野鴨明矣

又方

小兒鵝口不乳燒雞

又方

雞肝細剉以酒一升和服

寶

產後小便不禁以尿燒

又方

治妬乳及癰腫雞屎末服方寸

破裂楊氏產乳

如娠不得食雞子乾鯉魚合食則令兒患瘡

氏方

小兒卒驚似有痛處而不知疾狀

又方

小兒急丹胤不止

豆末治痢

生雞子一箇連紙一幅烏梅十箇有肉者取雞子白攤

傳之編連紙日苦搗作四重包撮烏梅安罏斗中用白炭火

藏府微有疎利

衍義曰

丹雄雞今言赤雞者是也蓋以毛色言之異為雞為風雞

不可食經所著其用甚備產後血暈身疼直帶眼口角與目外陷向

風今體有風人食之無不發作為雞為異信可驗矣食雞者當審慎

白鵝膏主耳卒聾以灌之

呂禹錫等按耳聾通

用藥云白鵝膏微寒

臺秘要

解金銀銅鐵毒取鴨屎汁解之

百一方

平大腹水病取青雄鴨以水五外煮取一升飲盡厚蓋之取汁佳

又方

石藥過齊者白鴨屎未和水調服之差

食醫心鏡


治十種水病不差垂死青頭鴨一隻治如食法細切和米并五

味煮令極熟作粥空腹食之又云主水氣脹滿浮腫小便澀少白鴨一隻去毛腸湯洗饋飯半升以飯薑椒釀鴨腹中縫定如法蒸候熟食

之孫真人

蚰蟥咬以屎傳瘡又云鴨肉合齎食之害人

鷓鴣



鷓鴣味甘溫無毒主嶺南野葛菌毒生金毒及溫瘴久欲死不可差者合毛熬酒漬之生擣取汁服最良生江南形似母雞鳴云鈎輅格磔者是

唐本注云有鳥相似不為

白鴨屎名通主殺石藥毒解結縛散蓄熱

肉補虛除熱和藏腑利水道

陶隱居云鶩即是鴨鴨有家有野又本經云鴈肪一名鶩肪其

療小異此說則專是家鴨爾黃雌鴨為補最勝鴨卵不可合鴈肉食之凡鳥自死口不閉者皆不可食食之殺人

主水腫血主解諸毒肉主小兒驚癇頭主水腫通利小便古方療水用鴨頭丸

今按陳藏器本草云尸子云野鴨為鳧家鴨為鶩不能飛翔如燕人守耕稼而已

目馬錫等謹按蜀公注云爾雅云野鳧鶩注云鴨也本經用鶩肪即家鴨也野鴨與家鴨有相似者有全別者甚小

者名刀鴨味最重食之補虛

孟詵云野鴨主補中益氣消食九月日後即中食全勝家者雖寒不動氣消十二種蟲平胃氣調中經身

又身上諸小熱瘡多年不可者但多食之即差

又云白鴨肉補虛消毒熱利水道及小兒熱驚癇頭生瘡腫又和葱豉作汁飲之去平煩

熱又糞主熱毒毒痢又取和雞子白封熱腫毒上消又黑鴨滑中發冷痢下脚氣不可食之子微寒少食之亦發氣令背膊悶

野鴨涼無毒補虛助力和胃氣消食治熱毒風及惡瘡癰殺腹藏一切蟲九月後立春前採大補益病人不可與木耳胡桃同食家鴨

冷微毒補虛消熱毒利小腸止驚癇解丹毒止痢綠頭者佳頭治水腫煮眼糞入熱毒瘡并腫毒以雞子調傅內消卵治心腹腎膈熱多

食療

項中熱血解野葛毒飲之差卵小兒食之脚軟

外

冷疾

食發

判夏則北但時當春夏則孳續育於北豈謂北人不食之乎然鴈與鸞相反鸞來則鴈往鸞往則鴈來故禮云秋候鴈來春玄鳥至臣禹

鴈膏 治風麻痺久服助氣壯筋骨脂和豆黃作丸補勞瘦肥白人其毛自落者小兒帶之療驚癇 **梅師方** 治灸瘡腫痛取

鴈膏可合生髮膏仍治耳聾骨灰和泪洗頭長髮 **日華子云** 涼無毒


鴈屎 白人精 **孫真人** 六月七月勿食鴈傷神 **食醫心鏡** 主風癰拘急偏枯血氣不通利

鴈肪 四兩煉濾過每日空心煖酒一盃肪一匙頭飲之

衍義曰 鴈肪人多不食者謂其知陰陽之外降分長少之行序也或謂之天厭亦道家之一說爾食之則治諸風唐本注曰

鴈為陽鳥其義未盡茲蓋得中和之氣熱則即北寒則即南以就和氣所以為禮幣者一以取其信二取其和

雀



此鳴者則非也巨鳥錫等謹按孟詵云鵠鵠能補五藏益心力聰明
此鳥出南方不可與竹笋同食令人小腹脹白死者不可食一言此

鳥天地之神每月取一隻饗至尊所以自死者不可圖經曰鵠鵠
食也日華子云微毒療瘰癧氣瘵疾欲死者酒服之

南今江西間廣蜀瓊州郡皆有之形似母雞臆前有白圓點背間有
紫赤毛彼人亦呼為越雉又謂之隨陽之鳥南越志云鵠鵠雖東西

徊翹然開翅之始必先南翥崔豹古今注云其名自呼此不然也其
鳴若云鉤鉤格磔者是矣亦有一種鳥酷相類但不作此鳴不可食

之彼土人食鵠鵠云主野葛生金蛇菌等毒不可與竹笋
同食自死者亦禁食之其脂膏手可以已瘰癧令不龜裂

衍義曰鵠鵠鄭谷所謂相呼相應相天闊者南方
專充庖然治瘵及菌毒甚効餘悉如經

鴈肪味甘平無毒主風痺拘急偏枯氣不通利久服

長毛髮鬚眉益氣不飢輕身耐老一名救鳥肪生江南

池澤取無時陶隱居云詩云大曰鴻小曰鴈今鴈類亦有大小皆
同一形又別有野鵠大於鴈猶似家蒼鵠謂之駕鵠

鵠鴈肪自不多食其肉應亦好鵠作木音云是野鵠今此一名鵠鴈
則鴈鵠皆相類爾此前又有鴨事注在前夫鴈乃住江湖夏應產伏

皆往北恐鴈阿北人不食此鳥故也中原亦重之爾雖採無時以冬
月為好唐本注云鴈候下白毛療小兒疳有效夫鴈為陽鳥冬則南

陽冬月者良卯及腦頭血皆入藥雄雀聚臘月收之俗呼為青丹頭
尖者為雄屎素問云骨脇支滿者妨於食病至則先聞臊臭出清液
先唾血四肢清目眩時時前後血病名血枯得之年少時有所大脫
血若醉入房中氣竭肝傷故月事衰少不來治之以烏鰂骨蘆茹二
物并合之九以雀卵大如小豆以五九為後飯飲鮑魚汁以利腸中
及傷肝也飯後藥先謂之後飯按古本草烏鰂魚骨蘆茹等並不治
血枯然經法用之是攻其所生所起耳今人亦取雀肉以蛇牀子熬
膏和合衆藥九服補下有效謂之驛馬丸此法起於唐世云明皇服
之又下有驚栗條陶隱居云有胡越二種入藥用胡驚也胡治治症
青羊脂丸中用之其藥亦入藥崔元亮海上方治濕瀉取胡驚窠最
寬大者惟用其抱子處餘處不用擣為末以漿水煎甘草入少許盪
成湯用洗瘡洗訖拭乾便以窠末貼其上三兩徧便愈若患惡刺以
醋和窠末如泥累之食療

弱不利除疝瘕使
雷公云雀蘇凡使勿用雀兒糞其雀兒口黃末
雞腫續五藏氣

兩頭圓者是雄陰人使雄陽人使雌凡採之先去兩畔有附子生者
勿用然後於絳中研如粉煎甘草湯浸一宿傾上清甘草水盡焙乾

任
用外臺秘要
療齒齕痛有虫取雄雀糞以
又方
治咽喉閉塞
口禁用雄雀

糞細研每服溫
水調灌半錢匕
月後方
療目熱生膚赤白膜取雀屎細
直者以人乳和傳上自消爛盡
梅師方

禽中雀卵味酸溫無毒主下氣男子陰痿不起強之令

熱多精有子○腦主耳聾

目黃錫等謹按耳聾
通耳藥云雀腦平

頭血主雀盲

雄雀屎

目黃錫等謹按齒痛
通耳藥云雄雀屎溫

療目痛淚癰癰女子帶下

溺不利除疝瘕五月取之良

陶隱居云雀性利陰陽故知亦
然術云雀卵和天雄丸服之令

莖大不萎人患黃昏問目無所見為之雀盲其頭血療之雄雀屎兩
頭尖者是也亦療齩齒雀肉不可合李子食之亦忌合醬食之雉身

人尤禁之唐李注云別錄云雀屎和男首子乳如薄泥點目中腎肉
赤脉貫瞳子上者即消神效以蜜和為丸飲服主癥瘕久痼冷病或

和少乾薑服之大肥悅人今按陳藏器本草云雀肉起陽道食之令
人有子冬月者良臘月收雀屎俗呼為青丹主疝瘕諸塊伏梁和乾

薑桂心艾等為丸入腹能爛疝瘕患癰苦不貴以一枚傳之立決又
急黃欲死以兩枚細研水溫服之目黃錫等謹按云其肉十月

已後正月已前食之續五藏不足氣助陰道益精髓不可停息糞和
天雄乾薑為丸令陰強腦塗凍瘡目華子云雀暖無毒壯陽益氣暖腰

膝縮小便治血崩帶下糞頭尖
及成挺者雄右掩左者亦是

圖經曰

雀舊不著所出州土今處
處有之其肉大溫食之益

石鷲在乳穴石洞中者冬月採之堪食餘者不中只可

治病食如常法都二十枚投酒一斗中漬之三日後取飲每服一二

盞隨性多少甚益氣力日華云石鷲暖無毒壯陽暖腰圖經文

膝添精補髓益氣潤皮膚縮小便禦風寒嵐瘴溫疫氣

雀卵外臺秘要治蠅螬尿瘡繞身匝即死以治卒

降下水病取胡鷲卵葛氏方卒得浸淫瘡有汁多發於心不早療周又

中黃頓吞十枚若石淋者取鷲屎末以冷水服賈相公牛經牛有非時契

方五錢匕旦服至食時當尿石水著雜蟲腹脹

滿取鷲子糞一合以水

漿二外相和灌之效

伏翼



治諸癰不消已成膿爛針不得破令速安取
雀屎塗頭上即易之雄雀屎佳堅者為雄

簡要濟衆婦人吹

散白丁香半兩搗羅為散每
服一錢匕溫酒調下無時服

廣利方

姪娠食雀肉飲酒令子心
淫亂又云姪娠食雀肉及

豆醬令子
面多黥

子母秘錄

治小兒中風口噤乳不下雀屎
白水九如麻子大服二九即愈

又方

治小
兒東

瘡用雀兒腦
髓塗之立差

衍義曰

雀卵孟詵云肉十月已後正月已前食之此蓋
取其陰陽靜定未交泄之義郊亦取第一番者

鶯屎味辛平有毒主蠱毒鬼症逐不祥邪氣破五

瘕利小便生高山平谷

陶隱居云鶯有兩種有胡有越紫背
輕小者是越鶯不入藥用肖斑黑聲

大者是胡鶯俗呼胡鶯為夏候其作窠喜長人言有容一尺綰者令
家富窠亦入藥用與屎同多以作湯洗浴療小兒驚邪也窠戶有此

向及尾屈求勿切色白者皆是數百歲鶯食之延年凡鶯肉不可食令
人入水為蛟所吞亦不宜殺之唐本注云別錄云胡鶯知主水浮腫

肉出痔蟲越鶯屎亦療痔殺蟲去目醫也今按陳藏器本草云鶯屎
有毒主瘡取方寸匕令患者發日平旦和酒一外攪調病人兩手捧

搗當臬下承取氣慎勿入口毒人又主蠱毒取屎三合熬令香獨頭
蒜十枚去皮和搗為丸服三九如梧桐子蠱當隨痢下而出日烏錫

者料其出乳石處山中生者當應如此耳續傳信方療馬撲損痛不可忍者仙鼠屎三兩枚細研以熱酒一升投之取其清酒服之立可止痛更三

雷公曰

凡使要重一斤者方採之每修事先拭去肉上毛去爪腸即留翅并肉脚及觜然後用酒浸一

宿漚出取黃精自然汁塗之炙令乾方用每修事重一斤一箇用黃精自然汁五兩為度

聖惠方

治小兒生十餘月後母又

有姓令兒精神不爽身體萎痺名為魁病用伏翼燒為灰細研以粥飲調下半錢日四五服効若炙令香熟嚼之哺兒亦効

百

一方

治久咳嗽上氣十年二十年諸藥治不差方蝙蝠除翅足燒令焦末飲服之

鬼遺方

治金瘡出血內癰蝙蝠

蝠二枚燒盡末以水調服方寸匕令一日服盡當下如水血消也

抱朴子

千歲蝙蝠色白如雪集則倒懸蓋腦重也

得而陰乾末服令人壽千歲也

衍義曰

伏翼屎合疳藥白日亦能飛但畏鷲鳥不敢出此物善服氣故能壽冬月不食亦可驗矣

天鼠屎味辛寒無毒主面癰腫皮膚洗洗時痛腹中

血氣破寒熱積聚除驚悸去面黑肝一名鼠法一名石

肝生合浦山谷十月十二月取

惡白斂白薇陶隱居云方家不復用俗不識也唐李注云李氏

伏翼味鹹平無毒主盲瞶音冥痒痛療淋利水道明目是

視有精光久服令人意樂媚好無憂一名蝙蝠生太山

川谷及人家屋間立夏後採陰乾居實雲實為之使陶隱居

用為洞視法自非白色倒懸者亦不可服之也唐本注云伏翼以其

晝伏有翼爾李氏本草云即天鼠也又云西平山中別有天鼠十一

月十二月取主女人生子餘疾帶下病無子方言一名仙鼠在山孔

中食諸乳石精汁皆千歲頭上有冠淳白大如鳩鵲食之令人肥健

長年其大如鵲未白者皆已百歲而並倒懸其石孔中屎皆白如大

鼠屎下條天鼠屎當用此也其屎灰酒服方寸匕主子死腹中其腦

主女子面醜服之令人不忘也今按陳藏器本草云伏翼主蚊子五

月五日取倒懸者曬乾和桂薑陸香為末燒之蚊子去取其血滴目

治療

圖經曰

伏翼蝙蝠也出泰山川谷及人家屋間立夏後採陰

取蘇恭引方言伏翼一名仙鼠故知一物又云仙鼠在山孔中食諸

乳石精汁皆千歲頭上有冠淳白大如鳩鵲其大如鵲未白者皆已

百歲而並倒懸其石乳中此仙經所謂肉芝者也其屎皆白如大鼠

屎入藥當用此然今蝙蝠多生古屋中白而大者蓋稀有屎亦有白色

雉



雉肉味酸微寒無毒主補中益氣力止洩痢除蟻瘻

陶隱居

云雉雖非辰屬而正是禽丙午日不可食者明王於火也

唐本

云雉溫主諸瘻瘡臣禹錫等謹按孟詵云山雞主五藏氣喘

不得息者食之發五痔和蕎麥麩食之生肥蟲知不與葱同食生寸白

蟲又野雞久食令人瘦又九月至十二月食之稍有補佐月即發五痔

及諸瘡疥不與胡桃同食菌子木耳同食發五痔立下血
日華子云雉雞平微毒有痼疾人不宜食秋冬益春夏毒
圖經曰

本草云即伏翼屎也伏翼條中不用屎是此明
矣方言名仙鼠伏翼條已論也今一名夜明沙
治

瘡方夜明沙搗為散每服一大錢用冷茶調下立差
家傳驗方一歲至兩歲小兒無辜夜
明沙熬搗為散任意拌飯

并喫食與喫三
歲号乾無辜

鷹屎白主傷撻滅癰
陶隱居云止單用白亦不能滅癰復應
合諸藥殭蠶衣魚之屬以為膏也唐

注云鷹屎灰酒服方寸匕主惡酒勿使飲人知
今按陳藏器本草云鷹
肉食之主邪魅野狐魅觜及爪主五痔狐魅燒為末服之臣禹錫等

謹按滅癰通用藥云鷹屎白平藥性論云鷹屎臣微寒有小毒主中
惡又頭燒灰和米飲服之治五痔又眼睛和乳汁研之夜三注眼中

三日見碧霄
中物忌塗重
外臺秘要主食哽鷹屎燒末服
方寸匕虎狼鵬屎亦得

衍義曰鷹屎白兼他藥用之作潰虛積藥治小兒疳癰黃鷹糞白
一錢蜜他憎一兩船上硫黃一分丁香二十一箇右為末

每服一字三歲已上半錢用乳汁或白麵湯調下並不轉瀉一復時
取下青黑物後服補藥醋石榴皮半兩炙黑色伊祁一分木香一分

麝香半錢同為末每服一字溫薄酒調下併喫二服凡小兒脇下硬
如有物乃是癖氣俗謂之妳脾只服溫脾化積氣丸子藥不可取轉

無不愈也
取之多失

崩中帶下及
可傳惡瘡
衍義曰孔雀尾不可入目昏翳人眼

鷓鴣尺脂切頭味鹹平無毒主頭風眩顛倒癇疾陶隱居云即俗人呼為老鷓鴣者

一名鷓鴣又有鷓鴣並相似而大雖不限雌雄恐雄者當勝今鷓鴣頭酒用之當微炙不用蠹蟲者

眩以飲服之肉千金方治癲癇瘕瘕飛鷓鴣頭二枚鉉丹一片右二味末之蜜丸先食後三九日三瘕者稍加之

鷓鴣味甘平無毒治癲邪食之主短狐可養亦辟之

今短狐處多有鷓鴣五色尾有毛如舩拖小於鴨臨

海異物志曰鷓鴣水鳥食短狐在山澤中無復毒氣

也又杜臺卿淮賦云鷓鴣尋邪而逐害是也新補

斑鷓味甘平無毒主明目多食其肉益氣助陰陽一名

斑鷓范方有斑鷓丸是處有之春分則化為黃褐俟

秋分則化為斑鷓又有青鷓平無毒安五藏助氣虛

雉本經不載所出州土今南北皆有之多取以充庖厨周禮庖人共六禽雉是其一亦食品之貴然有小毒不宜常食九月以後至十一月以前食之即有補它月則發五痔及諸瘡疥又不可與胡桃菌蕈木耳之類同食亦發痔疾立下血須禁之爾雅所載雉名尤衆今人鮮能盡識江淮伊洛間有一種尾長而小者為山雞人多畜之樊中則所謂翟山雉者也江南又有一種白而背有細黑文名白鷄亦堪畜養彼人食其肉亦雉之類也其餘不復用之

食療

云不與胡桃同食即令人發頭風如在車內兼發心痛亦不與陂

同食自死足爪不伸食之殺人

食醫心鏡

主消渴飲水無度小便多口乾渴雉一隻細切和鹽陂作羹食又云主脾胃氣

虛下痢日夜不止腸滑不下食野雞一隻如食法細研著橘皮椒葱鹽醬調和作餠飽熟煮空心食之又云治消渴舌焦口乾小便數野雞一隻以五味煮令極熟取二分半已來去肉取汁渴飲之肉亦可食又云治產後下痢腰腹痛野雞一隻作餠飽食之

衍義曰

雉其飛若矢一往而墮故今人取其尾置船車上意欲如此快速也漢呂太后名雉高祖字之曰野雞其實即雞屬

也食之所損多所益少

禽下孔雀屎微寒主女子帶下小便不利

諸州方家不見用

唐本草云孔雀交廣有劔南元無目為錫等藥性微寒藏器云孔雀味鹹無毒曰華子云孔雀涼微毒解藥毒蠱毒血治毒藥生飲良糞治

烏鴉平無毒治瘦欬嗽骨蒸勞臘月瓦甌泥煨燒為灰

飲下治小兒癇及鬼魅目睛注目中通治目○圖經文具雄鵲降下

聖惠方治土蜂癩以鴉頭燒灰細研傳之

練鵲味甘溫平無毒益氣治風疾冬春閒取細剉炒令

香袋盛於酒中浸每朝取酒溫服之似鸛鵒小黑褐色

食槐子者佳

鵲肉味甘平無毒主五痔止血灸食或為散飲服

之唐本注云鳥似鵲而有憤者是今按陳藏器本草云鵲鵲主吃取炙食之小兒不過一枚差也臘月得者主老嗽唐本先附

等謹按日華子云治嗽及吃噫下氣灸陳藏器云目睛和乳汁食之作效可通靈眼睛和乳點眼甚明

見雲外之物五月五日取子去食療寒主五痔止血又食法臘日

舌端能效人言又可使取火採之五味灸之治老嗽或作羹食之亦得或擣為散白蜜和丸並得治上件病

取臘月臘日得者良有効非臘日得者不堪用

損排膿治血并一切瘡癰癰癰又名黃褐侯鳥

新補

衍義曰

斑鶴斑鳩也嘗養之數年並不見春秋分化有有斑者有無斑者有灰色者有小者有大者又病虛損人食之補氣

雖有此數色其用即一也

白鶴味鹹平無毒血主益氣力補勞乏去風益肺

中砂石子摩服治蠱毒邪今鶴有玄有黃有白有蒼

取其白者為良佗者次之穆天子傳云天子至巨蒐

二氏獻白鶴之血以飲天子注云血益人氣力

新補

烏鴉



氣者以鳥翅羽七枚得右翅最良燒末酒服之當吐血便愈近世方家多用烏鵲之全者以治急風其法臘月捕取翅羽滿足全者泥缶固濟大火燒鍛入藥烏犀丸中用之

鸕鷀



鸕鷀一名蜀水花去面黑點鰓誌○頭微寒主

鰓及噎燒服之

陶隱居云溪谷閒甚多見之當自取其屎擇用白處市賣不可信骨亦主魚鰓此鳥不知生口

吐其鰓獨為一異

臣禹錫等謹按陳藏器云鸕鷀今功外主易產臨

時令產婦執之此鳥胎生仍從口出如兔吐兒一物產同其療亦一

又其類有二種頭細身長頂上白者名魚蚊杜臺卿淮賦云鸕鷀吐鰓於八九鰓鵲銜翼而低昂藥性論云蜀水花亦可單用鸕鷀鳥糞

雄鵲



雄鵲肉味甘寒無毒主石淋消結熱可燒作灰以石

投中散解者是雄也

陶隱居云五月五日鵲腦入術家用一名飛駁鳥鳥之雌雄難別舊云其翼左

覆右是雄右覆左是雌又燒毛作屑內水中沈者是雄浮者是雌今云投石恐止是鵲也餘鳥未必爾今按陳藏器本草云雄鵲子下石淋

燒作灰淋取汁飲之石即下**呂高錫等謹按**曰華子云雄鵲涼主消渴疾巢多年者療癩狂鬼魅及蠱毒等燒之仍呼崇物名號亦傳癰

瘡**圖經**曰

雄鵲舊不著所出州土今在處有之內主風大小腸澼四肢煩熱骨瞶痰結婦人不可食經云燒作灰以石按

中散解者是雄也陶隱居云鳥之雌雄難別舊云其翼左覆右是雄右覆左是雌又燒毛作屑內水沈者是雄浮者是雌今云投石恐止

是鵲如此餘鳥未必爾鵲一名飛駁鳥又烏鵲今人多用而本經不著古方有用其翅羽者葛洪肘後方療從高墮下瘀血振心面青短

煮汁服之亦燒為黑灰飲服有小毒殺樹木禿人毛髮沐湯中下少許
驗盡脫亦更不生人探巢取鷓子六十里早能羣飛激雲雲散雨歇
其巢中以泥為池含水滿池中養魚及蛇以哺其子
藥性論云鷓鴣大寒亦可單用治尸症鬼症腹痛灸令黃末空心煖
酒服方寸匕
衍義曰鷓鴣頭無丹頃無烏帶身如鷓者是兼不善喫但以
啄相擊而鳴作池養魚蛇以哺子之事豈可垂示
後世此禽多在樓殿吻上作窠日夕人觀之故知其未審耳
纂石條中亦著

白鴿味鹹平無毒肉主解諸藥毒及人馬久患疥

屎主馬疥

一云大疥

鳩類也鴿鳩類翔集屋間人患疥食之

立愈馬患疥入鬃尾者取屎炒令黃擣為末和草飼

之又云鴿鴿暖無毒調精益氣治惡瘡疥并風瘙解

一切藥毒病者食之雖益人緣恐食多減藥力白癰

瘰癧風炒酒服傳驢馬疥瘡亦可

新補

聖惠方

主頭極痒不痛

生瘡用白鴿屎五合以好醋和如稀膏煮三兩沸日三二上傳之

又方

治白禿以糞擣細羅為散先以醋米泔洗了傳之立

是有毒能去面上黥醜日華子云冷微毒**圖經**曰鷓鴣屎本經不

療面癰疔及湯火瘡痕和脂油調傳丁蒼水鄉皆有之此鳥胎生從口中吐鷓鴣如兔子類故杜臺卿淮賦云鷓

鴣吐鷓於八九鷓鴣銜翼而低昂是也產婦臨蓐令執之則易生其

尿多在山石上紫色如花就石上刮取用之南人用治小兒疳蚘乾

嗽為末炙猪肉點與啜有奇功本經名蜀水花而唐面膏方有使鷓

鴣屎又使蜀水花者安得一物而兩用未知其別有聖惠方

一種似鷓鴣而頭細背長項上有白者名白鷓不堪藥用

治鼻直酒皸皸用鷓鴣糞一合外臺秘要治魚骨鯁口

研以臘月省脂和每夜傳之外臺秘要治魚骨鯁口

酒鷓鴣糞灰孫真人治噎欲發時銜鷓鴣

水服方寸匕孫真人治噎欲發時銜鷓鴣

衍義曰鷓鴣陶隱居云此鳥不知生口吐其鷓鴣今人謂之水老鴣

不敢食為其口吐其鷓鴣陳藏器復云使易產臨時令產婦執之與陶

相戾嘗官於澧州公宇後有大木一株其上有三四十巢日夕觀之

既能交合兼有知設布地其色碧豈得鷓鴣吐

口中是全未考尋可見當日聽人之誤言也

鷓鴣骨味甘無毒主鬼蠱諸疰毒五尸心腹疾陶隱居云鷓

鷓而鷓而米樹者為白鷓黑色曲頸者為烏鷓今宜用白者按陳藏器

本草云鷓鴣脚骨及觜主喉痺飛尸蛇蝎咬及小兒閃癰火腹痞滿並

之令人生小黑子又不可和菌子食之令人發痔四

月已前未堪食是蝦蟆化為也

補新

楊文公談苑

至道二年

夏秋間京師鷺鷥者積於市門皆以大車載而入鷺鷥直二文是時雨水絕無蛙聲人有得於水次者半為鷺半為蛙列子天瑞篇曰蛙變為鷺張湛注云事見墨子斯不謬矣

月令云

田鼠化為鴽素又田鼠亦為鴽蓋物之變非一揆也

衍義曰

鷺有雌雄從知生何言化也其說甚容易嘗於田野屢得其知初生謂之羅鷺至初秋謂之早秋中秋已後謂之白

唐然一物四名當悉書之小兒患疳及下痢五色旦旦食之有效

啄木鳥平無毒主痔瘻及牙齒疳蠹虫牙燒為末內牙

齒孔中不過三數此鳥有大有小有褐有斑褐者是

雌斑者是雄穿木食蠹爾雅云剝木荆楚歲時記

云野人以五月五日得啄木貨之主齒痛古今異傳云

本雷公採藥吏化為此鳥淮南子云斲木愈齟信哉

差
外臺秘要

救急治蠱以白鵠毛
糞燒灰以飲和服之

食醫心鏡

治消渴飲水
不知足白花

鵠一隻切作小齋以
土蘇煎含之燕汁

衍義曰

白鵠其毛羽色於禽中品第最多野鵠糞一兩炒微焦麝
香別研吳白朮各一分赤芍藥青木香各半兩柴胡三分

延胡索一兩炒赤色去薄皮七物同為末溫無灰酒空心調
一錢服治帶下排膿候膿盡即止後服仍以他藥補血藏

百勞平有毒毛主小兒繼病繼病母有娠乳兒兒有

病如瘡痢他日亦相繼腹大或差或發他人相近亦

能相繼此人未識此病懷妊者取毛帶之又取其跖

枝鞭小兒令速語鄭禮注云鵠博勞也

新補
楚詞云左見
鵠

鵠言其
鳴惡也

白澤圖云

屋間闢
不祥

月令云

鵠始鳴鄭
云博勞也

鵠補五藏益中續氣實筋骨耐寒溫消結熱小豆和生

薑煮食之止洩痢酥煎偏令人下焦肥與豬肉同食

下俚所患其鳥南北總有似鵲尾短黃色在深林閒
飛翔不遠北人名鸛鵲爾雅云鳴鳩似鵲鵲鵲似鵲尾
短多聲東京賦云鵲嘲春鳴或呼為骨鵲新補

鵲鵲觜味鹹平無毒主赤白久痢成疳者燒為黑末
服一方寸匕鳥大如蒼鵲鵲下有皮袋容三升物展縮
由袋中盛水以養魚一名逃河身是水沫惟背前有
兩塊肉如拳云昔為人竊肉入河化為此鳥今猶有
肉因名逃河詩云維鵲在梁不濡其味鄭云鵲鵲味
喙也言愛其觜新補

鴛鴦味鹹平小毒肉主諸瘻疥癬病以酒浸炙令熱
傳瘡上冷更易食其肉令人患大風新補
食療其肉主瘻瘡以

又有青黑者黑者頭上有紅毛生山中土人呼為山

啄木大如鵲

新補

姚大夫

治瘰有頭出膿水不止以啄木一隻燒灰酒下二錢匕

深師

方

治蛀牙有孔疼處以啄木鳥舌尖綿裹於痛處咬之

慈鴉味酸鹹平無毒補勞治瘦助氣止欬嗽骨蒸羸

弱者和五味淹炙食之良慈鴉似烏而小多群飛作

鴉鴉聲者是北土極多不作膻臭也今謂之寒鴉

新補

食療

主瘦病咳嗽骨蒸者可和五味淹炙食之良其大鴉不中食肉澀只能治病不宜常食也以目睛汁注眼中則夜見

神鬼又神通目法中亦要用此物又北帝攝鬼錄中亦用慈鴉卵

鶻朝味鹹平無毒助氣益脾胃主頭風目眩煮炙食

之頓盡一枚至驗今江東俚人呼頭風為瘡頭先從

兩項邊筋起直上入頭目眩頭悶者是大都此疾是

黑頸長白殊小鸛觜主惡蟲咬作瘡者燒爲末酒下亦名陽鴉出建州

鳳凰臺味辛平無毒主勞損積血利血脉安神異志云鸛邪癰癩雞癰發熱狂走水磨服之此鳳凰脚下物如白石也鳳雖靈鳥時或來儀候其棲止處掘土三尺取之狀如圓石白似卵然鳳鳥非梧桐不棲非竹實不食不知棲息那復近地得臺入土正是物有自然之理不可識者今有鳳處未必有竹有竹處未必有鳳恐是諸國麟鳳洲有之如漢時所貢續絃膠卽煎鳳髓所造有亦曷足怪乎今雞亦有白臺如卵硬中有白無黃云是牡雞所生名爲父公臺本經雞白

清酒炙食之食之則令人美麗又主夫婦不和作羹臍私與食之即立相憐愛也

食醫心鏡

主五痔瘻瘡鴛鴦一

隻治如食法煮令極熟細切以五味醋食之羹亦妙

荆楚記

云鴛木鳥主齒痛鴛是也

二十六種陳藏器餘

鵲蜩注蘇云如蚌鵲按鵲如鶉觜長色蒼在泥塗間作鵲鵲聲人取食之如鶉無別餘功蘇恭云如蚌鵲之相持也新注云取用補虛甚暖村民云田雞所化亦鵲鶉同類也

鷦蟬注陶云雀鷦蟬范按鷦是小鳥如鶉之類一名鴛鄭注禮記以鷦為鴛又云鴛鷦母也莊子云斥鷦人食之無別功用也

陽鳥鵲注陶云陽鳥是鵲按二物殊不似陽鳥身

著者十活一二唯有早覺者當用芋草及大芋甘蔗
等葉屈角入肉鉤之深盡根蒜封可差須臾即根入
至骨其根拔出如蝦鬚瘡號蝦鬚瘡有如丁腫最惡
者人幽隱處自餘六病或如瘡及天行初著寒熱亦
有瘡出者亦有無瘡者要當出得砂石遲緩易療不比
蝦鬚鸚鵡鳥如鴨而大眼赤紫斑好生山溪中

巧婦鳥主婦人巧吞其卵小於雀在林藪間為窠窠
如小囊袋亦取其窠燒炙人多以燠手令巧爾雅云
桃蟲鵯注云桃雀也俗呼為巧婦鳥也

英雞味甘溫無毒主益陽道補虛損令人肥健悅澤
能食不患冷常有實氣而不發也出澤州有石英處

本草六
臺臺字似臺後人寫之誤耳書記云諸天國食鳳卵
如此土人食雞卵也

鸚鵡鳥主溪毒砂虱水弩射工蠃短狐蝦蟇等病將
鳥來病人邊則能啖人身訖以物承之當有砂石出
也其砂即是含沙射人砂是此蟲之箭也亦可燒屎
及毛作灰服之亦可籠以近人令鳥氣相吸山中水
毒處即生此鳥當爲食毒蟲所致已前數病大略相
似俱是山水間蟲含沙射影亦有無水處患者防之
發夜卧常以手摩身體覺辣痛處熟視當有赤點如
鍼頭急捻之以芋葉入肉刮却視有細沙石以蒜封
瘡頭上不爾少即寒熱瘡漸深也其蝦蟇瘡桂嶺獨多

食鐵也

鷓鴣水鳥人家養之厭火災似鴨綠衣馴擾不去出

南方池澤爾雅云鴈

鴈音堅也

鷓鴣畜之厭火災博物志

云鷓鴣巢於高樹生子穴中銜其母翅飛下

蒿雀味甘溫無毒食之益陽道取其腦塗凍瘡手足
不皸似雀青黑在蒿間塞外彌多食之美於諸雀塞
北突厥雀如雀身赤從北來當有賊下邊人候之食
其肉極熱益人也

鷓鴣雞味甘無毒食肉令人勇健出上黨魏武帝賦云
鷓鴣雞猛氣其聞終無負期於必死今人以歇

曷渴二音

爲

冠像此也

本草九
三
常食碎石英體熱無毛飛翔不遠人食之取其英之功也如雉尾短腹下毛赤腸中常有碎石瑛凡鳥食之石入腸必致銷爛終不出今人以末石瑛飼雞取其卵而食則不如英雞

魚狗味鹹平無毒主鯁及魚骨入肉不可出痛甚者燒令黑為末頓服之煮取汁飲亦佳今之翠鳥也有大小小者名魚狗大者名翠取其尾為飾亦有斑白者俱能水上取魚故曰魚狗爾雅云竭天狗注曰小鳥青似翠食魚江東呼為魚狗穴土為窠

駝鳥矢無毒主人中鐵刀入肉食之立銷鳥如駝生西夷好食鐵永徽中吐火羅獻鳥高七尺如駝鼓翅行能

鵙扶曆反

鵙天黎反

膏主耳聾滴耳中又主刀劒令不鏽以

膏塗之水鳥也如鳩鵙脚連尾不能陸行常在水中人至即沉或擊之便起爾雅注云膏主堪瑩劒續英華詩云馬銜苜蓿葉劒瑩鵙鵙膏是也

布穀脚腦骨令人夫妻相愛五月五日收帶之各一男左女右云置水中自能相隨又江東呼為郭公北人云撥穀一名穫穀似鷓長尾爾雅云鴈鳩注云今之布穀也牝牡飛鳴以翼相拂禮記云鳴鳩拂其羽鄭注云飛且翼相擊

蚊母鳥翅主作扇蚊即去矣鳥大如雞黑色生南方池澤茹蘆中其聲如人嘔吐每口中吐出蚊一二外

山菌子味甘平無毒主野雞病殺蟲煮炙食之生江
東山林間如小雞無尾

百舌鳥主蟲咬炙食之亦主小兒久不語又取其窠乃
糞塗蟲咬處今之鶯一名反舌也

黃褐侯味甘平無毒主蟻癭惡瘡五味淹炙食之極
美如鳩作綠褐色聲如小兒吹竽

鷩鷩主火災天竺法真登羅山疏云山海經曰鷩鷩
養之穰火災如雉五色

鳥目無毒生吞之令人見諸魅或以目睛研注目中
夜見鬼也肉及卵食之令人昏忘毛把之亦然未必
昏爲其臭羶

鴉目無毒吞之令人夜中見物又食其肉主鼠癘古
人重其炙固當肥美內則玄鵲鴉眸其二名梟一名
鵂吳人呼爲魍魎惡聲鳥也賈誼云鵂似鴉其實
一物入室主人當去此鳥盛午不見物夜則飛行常入
人家捕鼠周禮荅族氏掌覆妖鳥之巢注云惡鳴之
鳥若鴉鵂也

鉤鵂入城城空入宅宅空怪鳥也常在一處則無若
聞其聲如笑者宜速去之鳥似鴉有角夜飛晝伏爾
雅云鵂鵂欺注云江東人呼謂之鉤鵂音革北土有訓
胡二物相似抑亦有其類訓胡聲呼其名兩目如猫
兒大於鵂鵂乃云作笑聲當有人死又有鵂鵂亦是

爾雅云鷦蚊母注云常說常吐蚊蚊雖是惡水中蟲羽化所生然亦有蚊母吐之猶如塞北有蚊母草嶺南有蝨母草江東有蚊母鳥此三物異類而同功也

杜鵑初鳴先聞者主離別學其聲令人吐血於廁溷上聞者不祥厭之法當為狗聲以應之俗作此說按荆楚歲時記亦云有此言乃復古今相會鳥小似鷦鳴呼不已蜀王本記云杜宇為望帝淫其臣鼈靈妻乃亡去蜀人謂之望帝異苑云杜鵑先鳴者則人不敢學其聲有人山行見一群聊學之嘔血便殞楚詞云鷽鷽鳴而草木不芳人云口出血聲始止故有嘔血之事也

也時人亦名鬼鳥荆楚歲時記云姑獲一名鉤星
衣毛爲鳥脫毛爲女左傳云鳥鳴于亳杜注云譖
譖音希是也周禮庭氏以救日之弓救月之矢射之
即此鳥也

鬼車晦暝則飛鳴能入人室收人魂氣一名鬼
鳥此鳥昔有十首一首爲犬所噬今猶餘九首
其一常下血滴人家則凶夜聞其飛鳴則拔狗
耳猶言其畏狗也亦名九頭鳥荆楚歲時記云
姑獲夜鳴聞則揆耳乃非姑獲也鬼車鳥耳二
鳥相似故有此同白澤圖云蒼鵯昔孔子與子
夏所見故歌之其圖九首

其類微小而黃夜能入人家拾人手爪知人吉凶張
司空云鵯鵊夜鳴人剪爪棄露地鳥拾之知吉凶
鳴則有殃五行書云除手爪埋之戶內恐此鳥得
之也爾雅云鵯鵊欺人獲之者於喙中猶有爪甲
莊子云鵯鵊夜撮蚤察毫釐晝則瞑目不見

山立

言殊性也

姑獲能收人魂鬼今人一云乳母鳥言產婦死
變化作之能取人之子以爲己子骨前有兩乳
玄中記云姑獲一名天帝少女一名隱飛一名夜
行遊女好取人小兒養之有小子之家則血點
其衣以爲誌今時人小兒衣不欲夜露者爲此

本草卷十九
諸鳥有毒凡鳥自死目不閉者勿食鴨目白者
殺人鳥三足四距殺人鳥六指不可食鳥死足不
伸不可食白鳥玄首玄鳥白首不可食卵有八
字不可食婦人妊娠食雀腦令子雀目凡鳥飛
投人其口中必有物拔毛放之吉也

重修政和經史證類備用
本草卷第十九



黃魚

魴魚

二十三種陳藏器餘

鱖魚

魴魚

文鵝魚

牛魚

海狔魚

杜父魚

海鵝魚

鰾魚

鰾魚

鱧魚

石魴魚

魚鮓

魚脂

鰾

昌侯魚

鮠魚

鰾魚

魚虎

魴魚

鰾魚

諸魚有毒

水龜

瘡龜

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

石蜜

蜂子

大黃蜂
土蜂附

蜜蠟

白蠟附

牡蠣

龜甲

秦龜

蟠蟠續注

真珠

附今

瑤瑁

龜鼈附
今附

桑螵蛸

石波明

海蛤

文蛤

魁蛤

蠶

禮音魚

鯁魚

夷音

鯽魚

附唐

鰾

善音魚

鮑魚

鯉魚膽

肉骨
齒附

八種食療餘

時魚

黃賴魚

比目魚

鱣魚

鯪魚

鯨魚

白而濃厚味美凡蜂作蜜皆須人小便以釀諸花乃得和熟狀似作
飴須蘗也又有土蜜於土中作之色青白味醲今出晉安檀崖者多土
蜜云最勝出東陽臨海諸處多木蜜出於潛懷安諸縣多崖蜜亦有
雜木及人家養者例皆被添殆無淳者必須親自看取之乃無雜爾
且又多被煎煮其江南向西諸蜜皆是木蜜添雜最多不可為藥用
道家九餌莫不須之仙方亦單鍊服之致長生不老也唐本注云上
蜜出於羌中並勝前說者陶以未見故以南土為證爾今京下白蜜
如凝酥甘美耐久全不用江南者說者今自有以水牛乳煎沙糖作
者亦名石蜜此既蜂作宜去石字後條蠟蜜宜單稱爾今按陳藏器
本草云蜜主牙齒疳蠶瘻口瘡目膚赤障殺蟲目禹錫等謹按陳藏
器云按尋常蜜亦有木中作者亦有土中作者北方地燥多在土中
南方地濕多在木中各隨土地所有而生其蜜一也崖蜜別是一蜂
如陶所說出南方巖嶺間生懸崖上蜂大如蚩房著巖蜜以長竿刺
令蜜出承取之多者至三四石味醲色綠入藥用勝於凡蜜蘇恭是
荆襄閒人地無崖險不知之者應未博聞今云石蜜正是巖蜜也宜
改為巖字甘蔗石蜜別出本經張司空云遠方山郡幽僻處出蜜所
著巖巖石壁非攀緣所及惟於山頂籃輦自懸挂下遂得採取蜂去
餘蠟著石鳥雀羣飛來啄之盡至春蜂歸如故人亦占護其處宣州
有黃連蜜色黃味苦主目熱蜂銜黃連花作之西京有梨花蜜色白
如凝脂亦梨花作之各逐所出藥性論云白蜜君治卒心痛及赤白
痢水作蜜漿頓服一椀止又生薑汁蜜各一合水和頓服之
又常服面如花紅神仙方中甚貴治口瘡浸大青葉含之

圖經

蜀州蜜



上品
石蜜味甘平無毒微溫主心腹邪氣諸驚癰瘰瘞安五

藏諸不足益氣補中止痛解毒除衆病和百藥養脾

氣除心煩食飲不下止腸澼肌中疼痛口瘡明耳目

久服強志輕身不飢不老延年神仙一名石飴生武

都山谷河源山谷及諸山石中色白如膏者良

陶隱居
云石蜜

即崖蜜也高山巖石間作之色青赤味小醎食之心煩其蜂黑色似
蚩又木蜜呼爲食蜜懸樹枝作之色青白樹空及人家養作之者乃

又能止腸澼除口瘡明耳目久服不飢又點目中熱膜家養白蜜為上木蜜次之崖蜜更次又治癩可取白蜜一斤生薑二斤搗取汁先秤銅鑊令知斤兩即下蜜於鑊中消之又秤知斤兩下薑汁於蜜中微火煎令薑汁盡秤蜜斤兩在即休藥已成矣患三十年癩者平旦服秦許大一丸一日三服酒飲任下忌生冷醋

雷公云凡煉蜜一

滑髮物功用甚多世人衆委不能一一具之

二兩半或一分是數若

火少火過並用不得

外臺秘要比歲有病天行斑發瘡頭面戴白漿隨波隨生不即療數日必死差後瘡癰點一歲方滅此惡毒之氣世人云建武中南陽擊虜仍呼為虜瘡諸醫參詳療之方取好

蜜通摩瘡上以蜜

煎升麻數數拭之

又方陰頭生瘡以蜜

時後方丹者惡毒之瘡五色無常蜜和乾薑末

傳之

葛氏方目生珠管以蜜塗目中仰

抄稍稍服

又方湯火灼已成瘡白蜜塗之

梅

之令下

又方誤吞錢煉服

又方以竹中白膜貼上日三度

師方治年少髮白

黑者髮不生取梧桐子搗汁塗上必生黑者

又方肝門

肺熱即肝塞腫縮生瘡白蜜一外猪膽一枚相和微火煎

令可丸九長三寸作挺塗油內下部卧令後重須臾通泄

又方治

熱油燒外痛

孫真人食忌云七月勿食生蜜若

以白蜜塗之

又方治面

食則暴下發霍亂

又方點取

曰

蜜本經作石蜜蘇南皆云當去石字生武都山谷河源山谷及諸山中今川蜀江南嶺

宣歙唐鄧伊洛閒尤多石蜜即崖蜜也其蜂黑色似蚕作房於巖崖高峻處或石窠中人不可到但以長竿刺令蜜出以物承之多者至三四石味醲色綠入藥勝於它蜜張司空云遠方山郡幽僻處出蜜所著絕巖石壁非攀緣所及惟於山頂盤輦自垂掛下遂得採取蜂去餘蠟著石有鳥如雀羣飛來啄之殆盡至春蜂歸如舊人亦占護其處謂之蜜塞其鳥謂之靈雀其蜜即今之石蜜也食蜜有兩種一種在山林木上作房一種人家作窠撒收養之其蜂甚小而微黃蜜皆濃厚而味美又近世宣州有黃連蜜色黃味小苦雍洛閒有菊花生蜜如凝脂亳州太清宮有檜花蜜色小赤南京柘城縣有何首烏蜜色更赤並以蜂採其花作之各隨其花色而性之溫涼亦相近也蠟蜜脾底也初時香嫩重煮治乃成藥家應用白蠟更須煎鍊水中烱十數過即白古人荒歲多食蠟以度飢欲啜當合大棗咀嚼即易爛也劉禹錫傳信方云甘少府治脚轉筋兼暴風通身水冷如攤緩者取蠟半斤以舊帛絕綯並得約闊五六寸看所患大小加減闊狹先銷蠟塗於帛上看冷熱但不過燒人便承熱纏脚仍須當脚心便著癢裏脚待冷即便易之亦治心躁驚悸如覺是風毒兼裹兩手心

食療


微溫主心腹邪氣諸驚癇補五藏不足氣益中止痛解毒能除衆病和百藥養脾氣除心煩悶不能飲食治心肚痛

血刺腹痛及赤白痢則生搗地黃汁和蜜一大匙服即下又長服之面如花色仙方中甚貴此物若覺熱四肢不和即服蜜漿一椀甚良

蜂子



蜂子州峽



蜂子味甘平微寒無毒主風頭除蠱毒補虛羸傷中

心腹痛大人小兒腹中五蟲口吐出者面目黃久服

令人光澤好顏色不老輕身益氣

大黃蜂子主心腹脹滿痛乾嘔輕身益氣

土蜂子主癰腫

音益 疾也

痛一名蜚零生武都山谷

畏黃芩 芍藥牡

白蜜和茯苓末塗之七日便差矣

食醫心鏡

主噫不下食取崖蜜含之微微熱下廣利方同

傷寒類

要

陽明病自汗者若小便自利此為津液內竭雖爾不可攻之當須自欲大便宜蜜煎導以通之取蜜七合於銅器中微火煎可丸捻

作一挺如指許大得令以

產書

治產後渴蜜不計多少內穀道中須臾必通矣

衍義曰

石蜜嘉祐本草石蜜收蟲魚部中又見果部新書取蘇恭說直將石字不用石蜜既自有本條煎鍊亦自有法今人

謂之乳糖則蟲部石蜜自是差誤不當更言石蜜也本經以謂白如膏者良由是知石蜜字乃白蜜字無疑去古既遠亦文字傳寫之誤

故今人尚言白沙蜜蓋經久則陳白而沙新收者惟稀而黃次條蜜蠟故須別立目蓋是蜜之房攻治亦別至如白蠟又附于蜜蠟之下

此又誤矣本是續上文叙蜜蠟之用及注所出州土不當更分之為此二何者白蠟本條中蓋不言性味止是言其色白爾既有黃白二色

今止言白蠟是取蠟之精英者其黃蠟直置而不言黃則蠟陳白則蠟新亦是蜜取陳蠟取新也唐注云除蜜字為佳今詳之蜜字不可

除除之即不顯蠟自何處來山蜜多石中或古木中有經三二年或一得而取之氣味醇厚人家蜜檻中蓄養者則一歲春秋二取之取

之既數則蜜居房中日少氣味不足所以不逮陳白者日月足也雖收之纔過夏亦酸壞若龕於井中近水處則免湯火傷塗之痛止仍

擣薤白相和雖無毒多食亦生諸風

蜜蠟味甘微溫無毒主下痢膿血補中續絕傷金瘡益氣不飢耐老

白蠟療久洩瀉後重見白膿補絕傷利小兒久服輕

身不飢生武都山谷生於蜜房木石間惡莠花齊蛤附隱

於蜜中故謂蜜蠟蜂皆先以此為蜜蹠音隻煎蜜亦得之初時極香軟人更煮煉或加少醋酒便黃赤以作燭色為好今藥家皆應用白蠟

但取削之於夏月日暴百日許自然白卒用之亦可泔內水中十餘過亦白俗方惟以合療下九而仙經斷穀最為要用今人但嚼食方寸者亦一日不飢也唐本注云除蜜字為佳蜜已見石蜜條中也臣

禹錫等謹按藥性論云白蠟使味甘平無毒主姙孕婦人胎動漏下血不絕欲死以蠟如雞子大煎消三五沸美酒半升投之服之差主白

髮鑷去消蠟點孔中即生黑者和松脂杏仁棗肉茯苓等分合成食後服五十九便不飢功用

圖經文具石蜜條下

葛氏方治犬咬人重發療之

火炙蠟灌入瘡中又方治狐尿刺人腫痛用熟蠟着瘡千金翼療伐指以

蠟松膠相和火經驗方湖南押衙顏思退傳頭風掣疼蠟二斤鹽炙籠伐指即差半斤相和於鐵羅中熔令相入埋作一甃

蠋陶隱居

云前直云蜂子即應是蜜蜂子也取其未成頭足時炒食

之又酒漬以傳面令面悅白黃蜂則人家屋上者及飢音侯瓢蜂也

今按陳藏器本草云蜂子主丹毒風癰腹內留熱大小便澀去浮血

婦人帶下下乳汁此即蜜房中白如蛹者其穴居者名土蜂最大螫

人至死其子亦大白功用同蜜蜂子也臣禹錫等謹按陳藏器云按

土蜂赤黑色燒末油和傳蜘蛛咬瘡此物能食蜘蛛亦取其相伏也

日華子云樹蜂土蜂蜜蜂涼有毒利大小便治婦人帶下病

等又有食之者須以冬瓜及苦蕒生薑紫蘇以制其毒也

圖經

曰蜂本經有蜂子黃蜂土蜂而土蜂下云生武都山谷今處處皆有之

蜂子即蜜蜂子也在蜜脾中如蛹而白色大黃蜂子即人家屋上

作房及大木間飢音侯瓢蜂子也嶺南人亦作饌食之蜂並黃

色比蜜蜂更大土蜂子即穴土居者其蜂最大螫人或至死凡用蜂

子並取頭足未成者佳謹按嶺表錄異載宣歙人取蜂子法大蜂結

房於山林間大如巨鐘其中數百層土人採時須以草衣蔽體以捍

其毒螫復以釜火熏散蜂母乃敢攀緣崖木斷其帶一房蜂子或五

六斗至一石以鹽炒暴乾寄入京洛以為方物然房中蜂子三分之

一翅足已成則不堪用詳此木上作房蓋飢瓢類也而今宣城蜂子

乃掘地取之似土蜂也故郭璞注爾雅土蠡云今江東呼大蠡在地

中作房者為土蠡啖其子即馬蠡荆巴間呼為蠶音憚又注木蠡云

似土蠡而小在木上作房江東人亦呼木蠡人食其子然則二蜂子

皆可食久矣大抵蜂類皆禮記曰爵鷦鷯范注云蝸蟬也范蜂也

久服強骨節殺邪鬼延年一名蠣蛤一名牡蛤生東

海池澤採無時

具母為之使得甘草牛膝遠志蛇牀良惡麻黃

月採為好去肉二百日成今出東海永嘉晉安皆好道家方以左顧者是雄故名牡蠣右顧則牡蠣爾生著石皆以口在上舉以腹向南視之口邪向東則是或云以尖頭為左顧者未詳孰是例以大者為好又出廣州南海亦如此但多右顧不用爾丹方以泥釜釜除其甲口止取臍臍如粉處爾俗用亦如之彼海人皆以泥煮鹽釜耐水火而不破漏今按陳藏器本草云牡蠣擣為粉粉身主大人小兒盜汗和麻黃根蛇牀子乾薑為粉去陰汗肉煮食主虛損婦人血氣調中解丹毒肉於薑醋中生食之主丹毒酒後煩熱止渴天生萬物皆有牡牡惟蠣是鹹水結成塊然不動陰陽之道何從而生經言牡者應是雄者目禹錫等謹按蜀本云又有蠣音擣蠣形矩不入藥用圖經

云海中蚌屬以牡者良今萊州昌陽縣海中多有二月三月採之

性論云牡蠣君主治女子崩中盜汗除風熱止痛治溫瘧又和牡

仲服止盜汗末蜜丸服三十九令入面光白求不值時氣主鬼交精

出病人虛而多熱加用之并地黃小草孟詵云牡蠣火上炙令沸去

殼食之甚美令人細肌膚美顏色又藥家比來取左顧者若食之即

不揀左右也可長服之海族之中惟此物最貴北人不識不能表其

味爾段成式酉陽雜俎

圖經曰

牡蠣生東海也澤今海傍皆有之

云牡蠣言牡非謂雄也

本

二

而南海閩中及通泰間尤多此物

七

其

整勢可合腦大小搭頭至額頭痛立止

集驗方

治雀目如神黃蠟不以多少器內熔成汁取出入蛤粉相和得所成

迷每用以刀子切下二錢以猪肝二兩批開搽藥在內麻繩扎定水一碗同入銚子內煮熟取出乘熱熏眼至溫冷并肝食之日二以平

安為度


姚和衆

治小兒脚凍如有瘡即農煎蠟塗之

衍義

文具石蜜條下

泉州牡蠣



牡蠣味鹹平微寒無毒主傷寒寒熱溫瘧洒洒驚志

怒氣除拘緩鼠癩女子帶下赤白除留熱在關節榮

衛虛熱去來不定煩滿止汗心痛氣結止渴除老血

澀大小腸止大小便療洩精喉痺欬嗽心脅下痞熱

方

除盜汗及陰汗牡蠣為未有汗處粉之

勝金方

治甲疽弩肉裏甲膿血疼痛不差牡蠣頭厚處生研為末

每服二錢研鍛花酒調下如癰盛已潰者以末傅之仍更服藥並一日三服

初虞世

治癰瘰發頸項破未破甚効如神牡

蠣四兩甘草二兩為末每服一大錢食後臍茶同點日二

又方

治水癰偏大上下不定疼痛牡蠣不限多少鹽泥固濟炭三片煨令

火盡冷取二兩乾薑一兩炮又為細末用冷水調稀稠得所塗病處小便大利即愈

集驗方

治癰一切腫未成膿拔毒牡蠣

白者為細末水調塗乾更塗

傷寒類要

療臍疽日晡深嗜卧牡蠣澤瀉主之

衍義曰

牡蠣須燒為粉用兼以麻黃根等分同搗研為極細末粉盜汗及陰汗本方使生者則自從本方左顧經中本不言

止從陶隱居說其酉陽雜俎已言牡蠣言牡非為雄也且如牡丹豈可更有牡丹也今則合於地人面向午位以牡蠣頂向子視之口口

在左者為左顧此物本無目如此焉得更有顧盼也

龜甲味鹹甘平有毒主漏下赤白破癥瘕瘵

皆音

瘵五

痔陰蝕濕痺四肢重弱小兒顫

信音

不合頭瘡難燥女

子陰瘡及驚恚氣心腹痛不可久立骨中寒熱傷寒

附石而生塊礪相連如房故名礪房讀如阿房之房一名礪山晉安人呼為礪莆初生海邊才如拳石四面漸長有一二丈者巖巖如山海一房內有螺肉一塊肉之大小隨房所生大房如馬蹄小者如人指面海潮來則諸房皆開有小蟲入則合之以充腹海人取之皆鑿房以烈火逼開之挑取其肉而其殼左顧者雄右顧者則牡蠣耳或曰以尖頭為左顧大抵以大者為貴十一月採左顧者入藥南人以其肉當食品其味尤美好更有益兼令人

海藥云

按廣州記云出南海木中主男

細肌膚美顏色海族之最可貴者也子遺精虛勞之損補腎正氣止盜汗去煩熱治傷熱疾能補養安神治孩子驚癇以服身輕用之炙令微黃色熟後研令極細入丸散中

雷公云

有石牡蠣石魚蠟真海牡蠣石牡蠣者頭邊背大小甲沙石真似牡蠣只是圓如龜殼海牡蠣使得只是丈夫

不得服令人無益真牡蠣火服白炮并用鑿試之隨手走起可認真是萬年珀号曰鑿用之妙凡修事先用二十箇東流水鹽一兩煮一伏時後入火中燒令通赤

肘後方

大病差後小勞便臍舛牡蠣十分石膏五分搗末酒服方寸匕

然後入鉢中研如粉用也

經驗方

治一切渴大牡蠣不計多少於臘日端午日黃泥裹煨通赤放冷取出為末用

如梧子大服之


又方

治一切丈夫婦人瘰癧經効牡蠣活鯽魚煎湯調下一錢匕

小兒服半錢匕只兩服差用紙襯出火毒一宿取四兩玄參三兩都搗羅為末以麴糊丸如梧桐子早晚食後臨卧各三十九酒服藥將服盡瘰子亦除根本

腸以水五升煮取三升以漬麴釀米四
 升如常法熟飲二升令盡此則未斷
 搗為末米飲調下
 孫真人云 治小兒龜背以龜
 尿摩背背上差
 孫真人食忌 十二月
 肉損命不可
 輒食殺人
 子母秘錄 令子易產燒龜甲
 末酒服方寸匕
 抱朴子 云千歲靈
 龜五色具
 焉其雄額上兩骨起似角以羊血浴之乃
 剔取其甲炙搗服方寸匕日三盡一具
 衍義 文具秦
 龜條下

江陵府秦龜



秦龜味苦無毒主除濕痺氣身重四肢關節不可

勞復或肌體寒熱欲死以作湯良久服輕身不飢益

氣資智亦使人能食一名神屋生南海池澤及湖水

中採無時勿令中濕中濕即有毒

惡沙參蜚蠊陶隱居云此用水中神龜長一尺

二寸者為善厭可以供卜殼可以充藥亦入仙方用之當炙生龜弱

甚療久嗽亦斷瘡肉作羹臠大補而多神靈不可輕殺書家載之甚

多此不具說也唐本注云龜取以釀酒主大風緩急四肢拘攣或久

癱緩不收攝皆差日禹錫等謹按蜀本注圖經云江河湖水龜也湖

州江州交州者皆骨白而厚色分明並堪卜其入藥者得便堪用今

所在皆有肉亦堪釀酒也蕭炳云殼主風脚弱灸之末酒服藥性論

云龜甲畏狗膽無毒燒灰治小兒頭瘡不燥骨帶入山令人不迷血

治脫肛交亦治脫肛日華子云卜龜小者腹下可卜鑽遍者名敗龜治

血麻痺入藥酥圖經文具秦食療云温味酸主除温瘴氣風

灸用又名敗將龜條下痺身腫跛折又骨帶入

山林中令人不迷路其食之法一如鼈法也其中黑色者常啖蛇不

中食之其殼亦不堪用其甲能主女人漏下赤白崩中小兒顛不合

破癥瘕瘡瘻療五痔陰蝕濕癰女子陰隱瘡及骨節中寒熱煮汁浴

漬之良又已前都用水中龜不用取蛇龜五月五日取頭乾末服之

亦令人長遠入山不迷又方卜師處鑽肘後方治卒得咳嗽生龜

了者塗酥炙細羅酒下二錢療風疾三枚治如食法去

有之山中龜其形大小無定大者有如碑趺食草根竹萌冬月藏土
中至春而出遊山谷中今市肆間人或畜養為玩至冬而埋土穴中然
藥中稀用卜人亦取以占山澤揭取其甲亦堪飾器物爾雅所謂山
龜者豈是此歟水中龜其骨白而厚色至分明所以供卜人及入藥
用以長一尺二寸為善爾雅亦有水龜又一種鼃龜小狹長尾腹下
有橫折見蛇則呷而食之江東人謂之陵龜即爾雅所謂小龜也亦
入藥用能療蛇毒又一種蟠子夷切蟠以規切大甲可以卜即爾雅所謂
靈龜也陶蘇以此為秦龜按嶺表錄異云蟠蟠俗謂之茲夷蓋山龜
之大者人立背上可負而行潮循間甚多鄉人取殼以生得全者為
貴初用木楔出其肉龜被楚毒鳴吼如牛聲動山谷工人以其甲通
明黃色者煮拍陷璫瑁為器今所謂龜筒者是也據此乃別是一種
山龜未必是此秦龜也其入藥亦以生脫者為上凡龜之類甚多而
時人罕復遍識蓋近世貨幣所不用而知卜術者亦稀惟醫方時用
龜甲故爾弗貴矣方書中又多用敗龜取鑽灼之多者一名漏天機
一說入藥須用神龜神龜底殼當心前有一處四方透明如琥珀色
者是矣其頭方殼圓脚短者為陽龜形長頭尖脚長者為陰龜陰人
用陽陽人用陰今醫家亦不復如此分別也又藥中用龜尿最難得
孫光憲比夢瑣言載其說云道士陳釗言龜之性妬而與蛇交或雌
蛇至有相齧鬬斃力小者或至斃採時取雄龜於瓷盃中或小盤中
置之於後以鑑照龜既見鑑中影往往淫發而失尿急以物收取又
以紙炷火上燭熱以點其尻亦致失尿然不及鑑照之駛也

陳藏器

州有蟠蟠其血主理

動搖生山之陰土中二月八月取

陶隱居云此即山中龜不入水者形大小無定方藥不甚

用龜類雖多入藥正有兩種爾又有鴛龜小狹長尾乃言療蛇毒以其食蛇故也用以下則吉凶正反帶秦龜前臠乃到切骨令人入山不

迷廣州有蟠子夷切蟠以規切其血甚療人毒箭傷**唐本注**龜腹折見蛇則呬而食之荆楚之間謂之呬蛇龜也秦龜即蟠蟠是更無別也今按陳藏器本草云龜溺主耳聾滴耳中差**呂禹錫等謹按蜀本**

圖經云今江南嶺南並有冬月藏土中春夏秋即遊溪谷今據爾雅

攝龜即小龜也腹下曲折能自開閉好食蛇江東呼為陵龜即夾蛇

龜也又靈龜出涪陵郡大甲可以卜似瑇瑁即蟠蟠龜也一名靈蟠

龜鳴今蘇言秦龜即蟠蟠非為通論且陶注蟠蟠但療箭毒則與本

經主治不同又陶注秦龜即山中龜不入水者而云秦龜應以地名

為別故也**陳藏器**云蘇云秦龜即是蟠蟠按蟠蟠生海水中生山陰

者非蟠蟠矣今秦龜是山中大龜如碑下者食草根竹笋深山谷有

之十人取以占山澤漢書十朋有山龜即是此也揭取甲亦如蟠蟠

堪飾器物**陳士良**云龜龜腹下橫折秦人呼蟠蟠山龜是也肉寒有

毒主筋脉凡撲損便取血作酒食肉生研厚塗立效**日華子**蟠蟠平

微毒治中刀箭悶絕刺血飲便差皮甲名龜皮治血疾若無生血煎

汁代之亦可寶裝飾物又云夾蛇龜小黑中**圖經曰**秦龜山中龜

心折者無用不可食肉可生擣署傳蛇毒

也生山之陰土中或云秦以地稱云生山之陰者是秦地山陰也今處處有之龜甲水中神龜也生南海池澤及湖水中今江湖間並皆

聾傳面令人潤澤好顏色粉點目中主膚腎障膜今附

錫等謹按藥性論云真珠君治眼中腎障白膜七寶散用

磨腎障亦能墜痰日華子云真珠子安心明目駐顏色也圖經曰

真珠本經不載所出州土今出廉州北海亦有之生於珠牡俗謂之珠

珠牡蚌類也按嶺表錄異廉州邊海中有洲島島上有大池謂之珠

池每歲刺史親監珠戶入池採老蚌割取珠以充貢池雖在海而

人疑其底與海通池水乃淡此不可測也土人採小蚌肉作脯食之

往往得細珠如米者乃知此池之蚌隨大小皆有珠矣而今取珠牡

云得之海傍不必是珠池中也其此海珠蚌種類小別人取其肉或

有得珠者但不常有其珠亦不甚光瑩藥中不堪用又蚌屬中有一

種似江珧者其腹亦有珠皆不及南海者奇而且多入藥須用新完

未經鑽綴者為佳海藥云謹按正經云生南海石叻明產出也主明目

治兒子麤豆瘡入眼蜀中西路女瓜示出真珠是蚌蛤產光白甚好

不及船上彩耀欲穿須得金剛鑽也為藥須久研如粉麪方堪服餌

研之不細雷公云須取新淨者以絹袋盛之然後用地榆五花皮五

傷人藏府方草三味各四兩細判了又以牡礪約重四五斤

已來先置於平底鐺中以物四向搯令穩然後著真珠於上子方下

判了三件藥籠之以漿水煮三日夜勿令火歇日滿出之用甘草湯

淘之令淨後於臼中搗令細以絹羅重重篩過却更外臺秘要

研二萬下了用凡使要不傷破及鑽透者方可用也

外臺秘要

本草二十
人毒箭按蠟蟻人被毒箭傷煩悶欲死者剖取血傳傷處此是海
焦銅及蟄汁毒南人多養用之似龜生海邊有甲文堪為物飾

藥云

謹按正經云生在廣州山谷其殼味帶苦治婦人赤白漏下
破積癥頑風冷痺關節氣壅或經卜者更妙凡用炙令黃然

後入藥中抱朴子

蠆龜取蛇南人皆帶蠆龜之尾以辟蛇
蛇中人刮此物以傳之其瘡亦使愈

衍義曰

秦龜即生於秦者秦地山中多老龜極大而壽龜用即非
止秦地有四方皆有之但取秦地所出大者為勝今河北

獨流釣臺甚多取龜筒治療亦入衆藥止此二種各
逐本條以其靈於物方家故用以補心然甚有驗

廉州真珠牡



真珠寒無毒主手足皮膚逆臚鎮心綿裹塞耳主

瑇瑁寒無毒主解嶺南百藥毒俚人刺其血飲以

解諸藥毒大如帽似龜甲中有文生嶺南海畔山水間

今附目焉錫等謹按陳士良云瑇瑁身似龜首觜如鸚鵡肉平主諸風毒行氣血去背膈中風痰鎮心脾逐邪熱利大小腸通婦人經脉

甲殼亦似肉同療心風邪解煩熱日圖經曰瑇瑁生嶺南山水間華子云破癥結消癰毒止驚癇等疾今亦出廣南蓋龜類

也惟腹背甲皆有紅點斑文其大者有如盤入藥須生者乃靈帶之亦可以辟蠱毒凡遇飲食有毒則必自搖動死者則不能神矣昔唐

嗣薛王之鎮南海海人有獻生瑇瑁者王令揭取上甲二小片繫於左臂欲以辟毒瑇瑁甚被焚毒復養於使宅後池伺其揭處復生還

遣送舊處並無傷矣今人多用雜龜筒作器皿皆殺取之又經煮拍生者殊不易得頃有自嶺表罷官得生瑇瑁畜養且久攜以北歸北

人多有識者又有一種龜鼈亦瑇瑁之類也其形如笠四足縵胡無指其甲有黑珠文采亦好但薄而色淺不住作器惟堪貼飾耳今人

謂之鼈皮不入藥用陳藏器云大如扇似龜甲楊氏產乳療中蠱毒

水磨如濃飲服一盞即解

衍義曰瑇瑁治心經風熱生者入藥蓋性味全也既入湯火中即不堪用為器物者是矣与生熟犀其義同

療子死腹中
方真珠二兩為末酒調服盡立出
千金方
治兒胞衣不出苦
又方
難產

珠末一兩和
酒服之立出
肘後方
卒忤停尸不能言真珠末以雞冠
又方
主


安魂魄
珠蜜方煉真珠如大豆以蜜一蜆
抱朴子
真珠徑寸已上
可服服之可以

長久酪漿漬之皆化如水銀亦可以浮石水蜂窠罌化
包形蛇黃合之可以引長三四尺丸服之絕穀得長生

衍義曰
真珠小兒驚熱藥中多用河北塘樂中亦有圍及寸者色
多微紅珠母与廉州珠母不相類但清水急流處其色尤

白水濁及不流處
其色暗餘如經

毒瑁



執空心食之虛而小便利加而用之

桑螵蛸塘娘子也
本經不載所出州

土今在處有之蟪蛄逢木便產一枚出子百數多在小木荆棘間桑上者兼得桑皮之津氣故以為佳而市之貨者多非真須連枝折之為驗然偽者亦能以膠著桑枝上入藥不宜也三月四月採蒸過收之亦火炙不爾則令人洩一法採得便以熱漿水浸一伏時焙乾更於柳木灰中炮令黃用之爾雅云莫緇戶各蟪蛄蟪蛄郭璞云蟪蛄有斧蟲江東呼為石蜋又云不過蟪蛄丁即切蟪蛄息詳切蟪蛄蟪蛄蜋別名也其子蜋音裨蛸音蕭一名轉音某切蜋音焦蟪蛄

懷知也古今方漏精及主風藥中多用之

雷公云凡使勿用諸螺螺不入藥中用凡採覓須桑樹東畔枝上者採得去核子用沸漿水浸淘七遍冷水遍沸於鑊鍋中熬令乾用勿亂別修事却無効也

經驗方 治底耳方用桑螵蛸一箇慢火炙及八分熟存性細研入麝香一字為末摻在耳內每用半字如神效如有膿先用綿包子拭去次後

產書 治姙娠小便數不禁桑螵蛸十二枚搗為散分作兩服米飲下楊氏產乳同

方 療小便不通及胞轉桑螵蛸搗末米飲服方寸匕曰三

方療小便不通及胞轉桑慄蛸搗末米飲服方寸匕曰三

綿包子熬去次後
搽藥末入在耳內

產書

治妊婦小便數不禁桑螵蛸十二枚搗
為散分作兩服米飲下楊氏產乳同

又

經驗方

治底耳方用桑螵蛸一箇慢火炙及八分熟有性細研麝香一字爲末摻在耳內每用半字如神效如有膿先用

螺螺不入藥中用凡採覓須桑樹東畔枝上者採得去核子用沸漿水浸淘七遍冷水遍沸於鑊中熬令乾用勿亂別修事却無効也

子蟬音神蛸音蕭一名螭普莫切蝮音焦
蠖知也古今方漏精及主風藥中多用之

雷公云

凡使勿用諸
雜樹上生者

於柝村奴中煥令黃用之爾雅云莫新乃行蜈蚣蜈蚣享珍云蜈蚣有
斧蟲江東呼為石娘又云不過蟪丁即切蟬息詳切蟪蟬蟬別名也其

為驗然魚者亦能以膠著桑枿上入藥不固也三月四月搗熬過水
之亦火炙不爾則令人洩一法採得便以熱漿水浸一伏時焙乾更

土今在處有之蟾蜍逢木便產一枚出子百數多在木枝葉間桑上者兼得桑皮之津氣故以爲佳而市之貨者多非真須連枝折之

出患虛冷者能止之止小便利加而用之
執空心食之虛而小便利加而用之
圖經云桑螵蛸螵蛸子也
本經不載所出州

中一技出小螳螂數百枚以熱漿水浸之一伏時煇韓放桮木灰中
炮令黃色用之藥性論云桑螵蛸目畏戴椹主男子腎襄漏精精自

「吾先王受命於天，天下歸之，如流水之就下，不可止也。今王無道，天下叛之，如木之折，不可支也。寡人聞之，不敢不告。」

衍義曰

桑螵蛸自採者真市中所售者恐不得盡皆桑上者蜀本圖經浸炮之法不若略薰過為佳隣家有一男子小便日

蜀州桑螵蛸



桑螵蛸味鹹甘平無毒主傷中疝瘕陰痿益精生子

女子血閉腰痛通五淋利小便水道又療男子虛損

五藏氣微夢寐失精遺溺久服益氣養神一名蝕朒音尤

生桑枝上螳螂子也二月三月採蒸之當火炙不爾

令人洩得龍骨療洩精畏旋覆花陶隱居云俗呼螳螂為蛸音石

非真皆令合枝斷取之爾為者亦以膠著桑枝之上也目禹錫等謹按蜀本圖經云此物多在小桑樹上叢荆棘間並螳螂卵也三月四月

眼七孔九孔者良十孔已上者不佳謂是紫貝及鰓魚甲並誤矣
禹錫等謹按蜀本云石決明寒又注云鰓魚主效嗽取之明目又圖

經云今出萊州即墨縣南海內三月四月採之
圖經曰石決明生南海

今嶺南州郡及萊州皆有之舊說或以為紫貝或以為鰓魚甲按紫貝即今人研螺古人用以為貨幣者殊非此類鰓魚王莽所食者一

邊著石光明可愛自是一種與決明相近耳決明殼大如手小者三兩指海人亦噉其肉亦取其殼漬水洗眼七孔九孔者良十孔者不

佳採
海藥云主青盲內障肝肺風熱骨蒸勞極並良凡用先以無時
麵裏熟煨然後磨去其外黑處并麋皮了爛搗之

細羅於乳鉢中再
雷公云足使即是真珠母也先去上麋皮用鹽研如麵方堪用也

出拭乾搗為末研如粉却入鍋子中再用五花皮地榆阿膠三件更用東流水於甕器中如此淘之三度待乾再研一萬匝方入藥中用

凡修事五兩以鹽半分取則第二度煮用地榆五花皮
勝金方治小

阿膠各十兩服之十兩永不得食山桃令人喪目也
勝金方治小


勝五淋石決明去麋皮甲搗研細右件藥如有
軟硬物淋即添朽木細末熟水調下二錢匕服

衍義曰石決明經云味鹹即是肉也人採肉以供饌及乾致都下

殼研水飛點磨外
障醫登萊州甚多

數十次如稠米泔色亦白心神恍惚瘦瘁食減以女勞得之今服此
桑螵蛸散未終一劑而愈安神魂定心志治健忘小便數補心氣桑
螵蛸遠志菖蒲龍骨人參茯神當歸龜甲醋炙已上各二兩為末夜卧
人參湯調下二錢如無桑上者即用餘者仍須以炙桑白皮佐之量多
少可也蓋桑白皮行水意以接螵蛸就腎經用桑螵蛸之意如此然
治男女虛損益精陰痿夢失精遺溺疝瘕小便白濁腎衰不可闕也

雷州石決明



石決明味鹹平無毒主目障翳痛青盲久服益精輕

身生南海

陶隱居云俗云是紫貝定小異亦難得又云是鰕步角切魚甲附石生大者如手明耀五色內亦含珠人今皆水

漬紫貝以熨眼頻能明此

唐本注云此物是鰕魚甲也附石生狀如蛤惟一片無對

七孔者良今俗用者紫貝全別非此類也
人注石決明生廣州海畔
殼大者如手小者如三兩指其肉南人皆敬之亦取其殼以水漬洗

即鮮蛤子鴈食後糞中出有文彩者為文蛤無文彩者為海蛤鄉人又多將海岸邊爛蛤殼被風濤打磨瑩滑者偽作之

圖經

曰海蛤文蛤並生東海今登萊滄州皆有之陶隱居以細如巨勝潤澤光淨者為海蛤云經鴈食之從糞中出過數多故有光澤也以

大而有紫斑文者為文蛤陳藏器以為海蛤是海中爛殼以為風波濤洗自然圓淨此有大小而以遠者為佳不必鴈腹中出也文蛤是

未爛時殼猶有文理者此乃新舊不同正一物而二名也然海蛤難得真爛以者海人多以它蛤殼經風濤摩盪瑩滑者偽作之殊無力

又有一種游波骨極類海蛤但少瑩澤誤食之令人狂收用醋蜜解之則愈本經海蛤一名魁蛤又別有魁蛤條云形正圓兩頭空表有

文乃別是一種也按說文曰千歲驚化為海蛤魁蛤即是伏翼所化故一名伏老並採無時張仲景傷寒論曰病在陽應以汗解反以冷水

翼之若水灌之其熱被却不得去彌更益煩皮上粟起意欲水反不曷者文蛤散主之文蛤五兩一味搗篩以沸湯和一方寸匕服湯用

五合此方醫家多用殊效

雷公云

凡使勿用遊波輩骨其蟲骨真似海蛤只是無面上光其蟲骨誤餌之令人狂走擬


投水時人為之犯鬼心狂並不是緣曾誤餌此蟲骨若服着只以醋解之立差凡修事一兩於漿水中煮一伏時後却以地骨皮栢葉二

味又煮一伏時後出於東流水中淘三遍拭乾細搗研如粉然後用凡一兩用地骨皮二兩並細剉以東流水淘取用之

衍義

曰海蛤文蛤陳藏器所說是今海中無鴈豈有食蛤糞出者若蛤殼中有肉時尚可食肉既無焉得更有糞中過數多者必為其皆無廉稜

滄州海蛤



海蛤味苦鹹平無毒主欬逆上氣喘息煩滿背痛寒

熱療陰痿一名魁蛤生東海

蜀漆為之使畏狗膽甘遂芫花唐本注云此物以細如巨

勝潤澤光淨者好有麤如半杏人者不入藥用亦謂為純耳蛤麤惡不堪也今按別本注云鴈腹中出者極光潤王十二水蒲急痛利勝

脫大小腸麤者如半片郁李仁不在用亦名純耳呂禹錫等謹按蜀

本圖經云今萊州即墨縣南海沙湍中四月五月採淘沙取之當以

半天河煮五十刻然以枸杞子汁和篋竹筒盛蒸一伏時勿用游波

蟲骨似海蛤而面上無光候食之令人狂眩用醋蜜解之即愈吳氏
云海蛤神農苦歧伯甘扁鵲鹹大節頭有文文如磨齒採無時屬病
云止消渴潤五藏治服丹石人有瘡藥性論云海蛤亦曰海蛤臣亦名
紫微味鹹有小毒能治水氣浮腫下小便治嗽逆上氣主治項下瘤
瘦日華子云治嘔逆陰痿背脊脹急腰痛五痔婦人崩中帶下病此

治急疳蝕口鼻數日盡欲死
燒文蛤灰臘月脂和塗之
衍義 文具海
蛤條下

魁蛤味甘平無毒主瘰癧洩痢便膿血一名魁陸一名


活東生東海正圓兩頭空表有文取無時 陶隱居云形
似紡軋音狂

小狹長外有縱橫文理云是老蝙蝠化為用之至少而本經海蛤一
名魁蛤與此為異也 目為錫等謹按蜀本圖經云形圓長似大腹楨

擲兩頭有孔 圖經文具海
蛤條下 食療 寒潤五藏治消渴開關節服
丹石人食之使人免有瘡腫

及熱毒
所生也

彘魚



魚味甘寒無毒主濕痺面目浮腫下水療五

乃有是說殊不知風浪日夕淘汰故如是治傷寒汗不溜摘却手脚海蛤川烏頭各一兩川山甲二兩為末酒糊和丸大一寸許担褊置所患足心下擘葱白蓋藥以帛纏定於暖室中取熱水浸脚至膝上久則水溫又添熱水候遍身汗出為度凡一二日一次浸脚以知為度

文蛤味鹹平無毒主惡瘡蝕五瘡欬逆骨痺腰痛脅

急鼠瘦大孔出血崩中漏下生東海表有文取無時

陶隱居云海蛤至滑澤云從鴈屎中得之二三十過方為良今人多

取相摻令磨蕩似之爾文蛤小大而有紫斑此既異類而同條若別

之則數多今以為附見而在副品限也凡有四物如此**唐本注**云文

蛤大者圓三寸小者圓五六分若今婦人以置燕脂者殊非海蛤之

類也夫天地間物無非天地間用豈限其數為正副耶**今按**陳藏器

本草云海蛤主水瘕取二兩先研三日漢防已棗肉杏人二兩葶藶

子六兩熬研成脂為丸一服十九利下水**目**禹錫等謹按**本圖經**

云背上有斑文者今出萊州掖縣南海中三月中旬採**蕭炳**云出密

州**陳藏器**云按海蛤是海中爛殼久在泥沙風波淘漉自然圓淨有

大有小以小者久遠為佳亦非一一從鴈腹中出也文蛤是未爛時

殼猶有文者此乃新舊為名二物元同一類假如鴈食蛤殼豈擇文與

不文蘇恭此言殊為未達至如爛蜾蜬蚌殼亦有所主與生不同陶云

副品正其宜矣說文曰千歲驚化為海蛤一名伏老伏翼化為今亦生子滋長也

圖經

文具海蛤條下

千金翼

海中氣最臭秦始皇取置車中者是也此說雖辨亦無的據素問治血枯雀卵九飲鮑魚汁以利腸中

外臺秘要

療患腸痔每大便秘常有血鱧魚鱠薑

又方

療痔鱧魚腸三具炙令香以綿裹內穀道中一

食頃蟲當出魚腸數易之盡三枚差

食醫心鏡

治十種水氣病不差垂死鱧魚一頭重一斤已上右熟取汁和冬菰

葱白作羹食之又方

治野雞病下血不止腸疼痛鱧魚一頭如食法作鱠蒜羹食之

靈苑方

治急喉閉遠巡

不救者蠡魚膽臘月收陰乾為末每服少許點患處藥至即差病深則水調灌之

衍義曰

蠡魚今人謂之黑鯉魚道家以

謂頭有星為厭世有知之者往往不敢食又發故疾亦須忌爾今用之療病亦止取其一端耳

鮓魚



鯪魚



痔有瘡者不可食令人癰

音盤

白一名銅

音銅

魚生九江

池澤取無時

陶隱居云今皆作鱧字舊言是公蠋蛇所變然亦有相生者至難死猶有蛇性合小豆白煮以療腫

滿甚效唐本注云別錄云腸及肝主久敗瘡中蟲諸魚灰並主哽噎也目禹錫等謹按孟詵云鱧魚下大小便擁塞氣又作鱠與脚氣風

氣人食之效又以大者洗去泥開肚以胡椒末半兩切大蒜三兩顆內魚腹中縫合并和小豆一外煮之臨熟下蘿蔔三五顆如指大切

葱一握煮熟空腹服之并豆等強飽盡食之至夜即洩氣無限三五日更一頓下一切惡氣又十二月作醬良也日華子云鱧魚腸以五味

炙貼痔瘻及蚰臂良久蟲出即去之諸魚中惟此膽甘可食

圖經曰

今處處有之陶隱居以為

公蠋蛇所變至難死猶有蛇性謹按爾雅鱧鮠郭璞注云鱧鮠音同也釋者曰鱧鮠也詩小雅云魚麗于罍魴鱧毛傳云鱧鮠也正義云

諸本或作鱧鮠音重也陸機謂鮠即鱧魚也似鱧狹而厚今京東人猶呼鱧魚其實一類也據上所說則似今俗間所謂黑鱧魚者亦至

難死形近蛇類浙中人多食之然本經著鱧魚主濕痺下水而黑鱧魚主婦人妊娠千金方有安胎單用黑鱧魚湯方而本經不言有此

功用恐是漏落耳肝腸亦入藥諸魚膽苦惟此膽味甘可食為異也又下鮑魚條據陶蘇之說乃似今漢巧間所作淡乾魚味辛而臭者

蘇又引李當之本草亦言胷中濕者良其以暴魚不以鹽外雖乾而魚肥故中濕也中濕則彌臭矣一說鮑魚自是一種形似小鱸魚生

鯽如指面許小魚五七枚然無
鱗與鮎鮓相類今未見用者

鯽魚



鯽魚主諸瘡燒以醬汁和塗之或取猪脂煎用又主

腸癰

○頭灰

日禹錫等謹按藥對云頭溫

主小兒頭瘡口瘡重舌

目瞽一名鮒

音父

魚谷蓴作羹主胃弱不下食作鱠

主久赤白痢

唐本先附日禹錫等謹按蜀本草云鯽魚味甘溫止下痢多食亦不宜人又注云形亦似鯉色黑而體

促肚大而脊隆所在池澤皆有之孟詵云鯽魚平胃氣調中益五藏和蓴作羹食良又鯽魚與鱖其狀頗同味則有殊鱖是節化鯽是稷米化之其魚腹上尚有米色寬大者是鯽背高腹狹小者是鱖其功不及鯽魚子調中益肝氣爾日華子云鯽魚平無毒溫中下氣補不

鮠

音夷又音題

魚味甘無毒主百病

陶隱居云此是鮠音題也今人皆呼慈音即是鮠乃

兼切魚作臙食之云補又有鱖魚相似而大又有鮠五回切魚亦相似黃而美益人其合鹿肉及赤目赤鬚無鰓者食之並殺人又有人魚似鰓而

而有四足聲如小兒食之療瘕疾其膏然之不消耗始皇驪山塚中用之謂之人膏也荆州臨沮青谿至多此魚唐本汪云鮠魚一名鮠

魚一名鰓魚主水浮腫利小便也目禹錫等謹按蜀本圖經云有三種口腹俱大者名鱖音護背青而口小者名鮠口小背黃腹白者名鮠

一名河魨三魚並堪為臙美而且補陳士良云鮠魚暖

圖經曰

鮠音夷又音題魚舊不著所出州土今江浙多有之大首方

口背青黑無鱗多涎其類有三陶隱居云即鰓音題魚也鰓即鮠乃兼切魚也又有鱖音護魚相似而大鮠五回切魚亦相似色黃而美三

種形性皆相類而小不同也鮠亦名鰓詩小雅云魚麗于罍鰓鰓傳云鰓鮠也爾雅釋魚鰓鮠郭璞注云今鰓額白魚鮠別名鰓江東通

呼鮠為鮠是也今江浙多食之不可與牛肝合食令人患風多噎涎主三消取生魚涎浸黃連末作丸飯後烏梅煎飲下五七丸渴便頓

減鱖四季不可食又不可與野猪肉合食令人吐瀉鮠秦人呼為鰓魚能動癰疾不可與野雞野猪肉合食令人患癰此三魚大抵寒而

有毒非食品之佳味也

食療

鮠魚鱖大約相似主諸補益無鱗有毒易多食赤目赤鬚者並殺人也

千金翼

治刺傷中毒水

衍義曰

鮠魚形少類鰓有四足腹重墜如囊身微燒魚目灰塗之紫色茸剖之中有三小鱗又有四五小石

力鵲突羹鯽魚半斤細切起作鱠沸豉汁熱投之著胡椒乾薑蒔蘿橘皮等末空心食之**集驗方**熱病差後百

必目暗鯽魚作醢重之**子母秘錄**治小兒面上忽生瘡黃水出鯽魚頭燒末和醬清汁傳日易之**又方**

小兒丹鯽魚肉細切五合小豆搗屑二合和更杵如泥和水傳之**楊氏產乳**療姪姪時行傷寒鯽魚一頭燒作灰

酒服方寸匕汗出**又方**中風寒熱腹中絞痛以乾鯽魚一頭燒差傷寒類要同作末三指撮以苦酒服之溫覆取汗良

衍義曰鯽魚開其腹內藥燒之治齒

鯽魚味甘大溫無毒主補中益血療潘音**唇五月**

五日取頭骨燒之止痢陶隱居云鯽是苻芩根化作之又云是人驗所化今其腹中自有子不必

盡是變化也性熱作醢食之亦補而時行病起食之多復又喜令人霍亂凡此水族魚鰕之類甚多其有名者已注在前條雖皆可食而

甚損人故不入藥用又有食之反能致病者今條注如後說凡魚頭有白色如連珠至脊上者腹中無膽者頭中無鰓者並殺人魚汁不

可合鷓鴣肉食之鯽魚不可合猴雞肉食之鰕音秋鯽不可合白犬血食之鯽魚子不可合猪肝食之鯽魚亦爾青魚鰕不可合生胡荽

及生葵并麥醬食之鰕無鬚及腹下通黑及煮之反白皆不可食生鰕鰕不可合雞肉食之亦損人又有鮪音脯鮪音鮪亦益人尾有毒

足作鱠療腸澼水穀不調及赤白痢燒灰以傳惡瘡良又釀白
礬燒灰治腸風血痢頭燒灰療嗽又云子不宜與猪肉同食

圖

經曰

鯽魚本經不載所出州土今所在池澤皆有之似鯉魚色黑而體促肚大而脊隆亦有大者至重二三斤性溫無毒諸魚

中最可食或云稷米所化故其腹尚有米色又有一種背高腹狹小者名鯽魚功用亦與鯽同但力差劣耳又黔州有一種重脣石鯽魚

亦其類也

陳藏器云

頭主欬嗽燒為末服之肉主虛羸五味熟煮食之鱠亦主赤白痢及五野雞病

食療

食之平胃氣調中益五藏和萼作羹良作鱠食之斷暴下痢和蒜食之有少熱和薑醬食之有少冷又夏月熱痢可食之多益冬月中則不治也骨燒為灰俾蠶瘡上三五度差謹按其子調中益肝氣凡魚生子皆粘在草上及土中寒冬月水過後亦不腐壞每到五月三伏時雨中便化為魚食鯽魚不得食沙糖令人成疳蟲

聖惠方

治小

丹石熱毒發者取茭首和鯽魚作羹食一兩頓即差

外臺秘要

治患腸痔大便常有血食

兒腦疳鼻痒毛髮作穗面黃羸瘦益腦

千金方

小兒頭無髮燒鯽魚末醬汁和傳之

梅師方

鯽魚不可

合猪肝食

孫真人治牙齒疼取鯽魚內鹽花於肚中燒作灰末傳之即差

又方

主惡核腫不散取鮮鯽魚肝傳

之又方

主脚氣及上氣取鯽魚一尺長者作鱠食一兩頓差

食醫心鏡

治脾胃氣冷不能下食虛弱無

即湖水滿溢多即復涸土人於乾土下掘得之每及二三尺則有往來鱗行之路中有泥水水涸又下水至復出

鮑魚味辛臭温無毒主墜墮

吐猥切

癢

音

踈折癢

血血痺在四肢不散者女子崩中血不止勿令中鹹

陶隱

居云所謂鮑魚之肆言其臭也俗人呼為鮑音裏魚字似鮑又言鹽

鮑之以成故也作藥當用少鹽臭者不知正何種魚爾乃言穿貫者

亦入藥方家自少用之今此鮑魚乃是鱸音攏魚長尺許合完淡乾

之而都無臭氣要自療漏血不知何者是真唐本注云此說云味辛

又言勿令中鹹此是鱸居攏切魚非鮑魚也魚去腸肚繩穿淡暴使乾

故辛而不鹹李當之本草亦言胷中濕者良鮑魚肥者胷中便濕又

云穿貫繩者彌更不惑鮑魚破開鹽裏不暴味鹹不辛又完瀝令濕非

獨胷中且鱧魚亦臭臭與鮑別鮑鱧二魚雜魚並用鮑似屍臭以無

鹽也鱧臭差微有鹽故也鱧魚沔州復州作之餘處皆不識爾今注

錫等謹按蜀本

圖經注云十月後取魚去腸繩穿淡乾之凡魚皆堪食

不的取一色也據陶注作藥當用少鹽不知正何種魚爾又據本經云

勿令中鹹是知入藥當少以鹽鮑成之有鹽則中鹹而不臭鹽少則

味辛而臭矣古人云與不善人居如入鮑魚之肆謂惡人之行如鮑

魚之臭也考其實則今荆楚淡魚頗臭而微辛方家亦少用舊云沔

二

二

療齒痛又有缺鳥即切魚乙八切魚至能醒酒音候鯪魚有毒不可食

唐本注云別錄云乾鯪頭主消渴食不消去冷氣除痞疔其穿魚繩

主竹木屑入目不出穿鮑魚繩亦主眯目去刺煮汁洗之大良也今

按陳藏器本草云鯪魚主濕痺氣補虛損婦人產後淋瀝血氣不調

羸瘦止血除腹中冷氣腸鳴也巨馬錫等謹按蜀本圖經云似鰻

魚而細長亦似蛇而無鱗有青黃二色生水岸泥窟中所在皆有之

孟詵云鯪魚補五藏逐十二風邪患惡氣人常作腫空腹飽食便以

衣蓋卧少頃當汗出如白膠汗從腰脚中出候汗盡暖五木湯浴須

慎風一日更三五日一服并治濕風

陳藏器云於淺水中作窟如蛇冬蟄夏出

宜臠食之證俗音鯪魚音善字或作鯪諸書皆以鯪為鯪本經以鯪

為鯪仍足魚字殊為誤也風土記云鯪魚夏出冬蟄亦以氣養和實

時節也顏氏家訓云後漢書鸛雀為三鯪魚音善多假借作鯪魏武

四時食制鯪魚大如五斗軀長一丈即鯪魚也若如此長大鸛雀

不能勝一況三頭乎是鯪魚明矣今宜作鯪字

作腫當重煮之不可以桑薪煮之亦蛇類也

聖惠方治婦人

疼用鯪魚皮燒灰末

空心煖酒調二錢匕

衍義曰鯪魚腹下黃世謂之黃鯪此尤動風氣多食令人霍亂屢

見之向在京師鄰舍一即官因食黃鯪遂致霍亂吐利幾

至委頓又有白鯪稍鹿大色白二者皆士鯪大者長尺餘其形類蛇

但不能陸行然皆動風江陵府西有湖曰西湖每歲夏秋沮河水漲

水腫脚滿下氣

臣禹錫等謹按大腹水腫通用藥云
鯉魚寒藥對云平陳士良云無毒

骨主女子帶下赤白 齒主石淋生九江池澤取無

時

陶隱居云鯉魚最為魚之主形既可受又能神變乃至飛越江湖
所以琴高乘之山上水中有鯉不可食又鯉鯪不可合小豆藿食

之其子合猪肝食之亦能害人爾唐本注云鯉魚骨主陰蝕哽不出
血主小兒丹腫及瘡皮主癰癰腦主諸癰腸主小兒肌瘡今按陳藏

器本草云鯉魚肉主安胎胎動懷炸身腫黃為湯食之破冷氣眩癖
氣塊橫關伏梁作鱸以濃蒜藿食之膽主耳聾滴耳中目為灰研傳

刺瘡中風水疼腫汁出即愈諸魚目並得臣禹錫等謹按藥性論云鯉
魚膽亦可單用味大苦點眼治赤腫腎痛小兒熱腫塗之蜀漆為使

魚燒灰末治欬嗽糯米煮粥云鯉魚白煮食之療水腫脚滿下
氣腹有宿瘕不可食又修理可去脊上兩筋及黑血毒故也又天行

病後不可食再發即死其在沙石中者毒多在腦中不得食頭月華
子云鯉魚涼有毒肉治欬嗽療脚氣破冷氣眩痺懷妊人胎不安用

絹裹鱗和魚煮羹熟後去鱗食之驗脂治小兒癰疾驚忤膽治障翳
等腦髓治暴聾煮粥服良諸溪間中者頭內有毒不計大小並三十

六鱗也


圖經曰

鯉魚生九江池澤今處處有之即赤鯉魚也其脊中
鱗一道每鱗上皆有小黑點從頭數至尾無大小皆

三十六鱗古語云五尺之鯉與一寸之鯉大小雖殊而鱗之數等是
也又崔豹古今注釋鯉魚有三種兗州人謂赤鯉為玄駒謂白鯉為

又據鯪魚有口小背黃腹白者為鮑魚而療治與鯪魚同圖經文
補益主百病今圖經既不的取一色可淡乾此之為是也
條下
子母秘錄
姪娠中風寒熱腹中絞痛不可針炙
 乾魚一枚燒末酒服方寸匕取汗

鯪魚



鯪魚膽味苦寒無毒主目熱赤痛青盲明目久服強
 悍益志氣○肉味甘主欬逆上氣黃疸止渴生者主

腸切作五段火上炙之洗瘡拭乾以腸封之
又方凡腫已潰未潰者燒鯉魚作灰

酢和塗之一切又方療卒林鯉魚齒燒
腫上以差為度又方灰酒服方寸匕
千金方魚一枚燒為

末米飲服之大又方小兒咽喉腫喉痺以鯉魚膽二七
人小兒俱服得又方枚和竈底土以塗咽喉立差
肘後方

療雀目鯉魚膽及食醫心鏡主上氣效嗽背膈妨滿氣喘鯉魚
腦傳之燥痛即明

得又方主肺癰氣喘促鯉魚一頭重四兩去
鱗紙裹火炮去刺研煮粥空腹喫之
子母秘錄療

娠傷寒鯉魚一頭燒末酒服
方寸匕令汗出兼治乳無汁
產書下乳汁燒鯉魚一頭研
禮記

食魚去乙魚目旁有骨名
乙如象乙字食之令人體

衍義曰鯉魚至陰之物也其鱗故三十六陰極則陽復所以素問
曰魚熱中王叔和曰熱即生風食之所以多發風熱諸家

所解並不言日華子云鯉魚涼今不取直取素
問為正萬一風家更使食魚則是貽禍無窮矣

八種食療餘

時魚平補虛勞稍發疳瘕

白驤黃鯉為黃雉蓋諸魚中此為最佳又能神變故多貴之今人食品中以為上味其膳肉骨齒皆入藥古今方書並用之胡洽治中風脚弱短氣腹滿有鯉魚湯方最勝脂血目睛腦髓亦單使治疾惟子不可與肝同食又齒主石林古今錄驗著其方云鯉魚齒一升篩末以三歲苦酒和分三服宿不食旦服一分日中服一分暮服一分差赤鯉魚鱗亦入藥唐方多用治產婦腹痛燒灰酒調服之兼治血氣雜諸藥

陳藏器云

鯉魚從脊當中數至尾無大小皆有三十六鱗亦其成數也

食療

除目

中赤及熱毒痛點之良肉白煮食之療水腫脚滿下氣腹中有宿癥不可食害人久服天門冬人亦不可食刺在肉中風水腫痛者燒鯉魚眼睛作灰內瘡中汁出即可謹按魚血主小兒丹毒塗之即差魚鱗燒金絕研酒下方寸破產婦帶血脂主諸癰食之良腸主小兒腹中瘡鯉魚鮓不得和豆蕒菜食之成瘦其魚子不得合猪肝食之凡修理可去脊上兩筋及黑血毒故也炙鯉魚切忌壘不得令燠着眼損人眼光三兩日內必見驗也又天行病後不可食再發即死其在砂石中者有毒多在腦中不得食頭

聖惠方

治水氣利小便除浮腫用鯉魚一頭重一斤者治如食法修事食之外臺秘要

外臺秘要

古今錄療魚體骨橫喉中六七日不出取

鯉魚鱗皮合燒作屑以水服之則出未出更服又方

療水病腫鯉魚一頭極大者去頭尾及骨唯取肉以水二斗赤小豆一大

外和魚肉煮可取二升已上汁生布絞去滓頓服盡如不能盡分為二服後服溫令暖服訖當下利利盡即差又方

又方

療癰

魴魚調胃氣利五藏和芥子醬食之助肺氣去胃家
風消穀不化者作鱠食助脾氣令人能食患疰痢者
不得今以作羹臠食宜人其功與鯽魚同

二十三種陳藏器餘

鱖魚味甘平無毒主益氣補虛令人肥健生江中背
如龍長一二丈鼻上肉作脯名鹿頭一名鹿肉補虛

下氣子如小豆食之肥美殺腹內小蟲

食療

有毒主血淋可

者汁飲之其味雖美而發諸藥毒鮮世人雖重尤不益人服丹石人不
可食令人少氣發一切瘡疥動風氣不與乾笋同食發難緩風小兒

不與食結癥瘕及嗽大人久食
令人卒心痛并使人卒患腰痛

鱖魚

上逐下題

魚白主竹木入肉經久不出者取白傅瘡上

四邊肉爛即出刺名鰓

毗眇切

海藥云

謹按廣州記云生南海無毒主月蝕

黃賴魚一名魮魮醒酒亦無鱗不益人也

比目魚平補虛益氣力多食稍動氣

鱈魚發疥不可多食

鮓魚有毒不可食之其肝毒煞人緣腹中無膽頭中無顙故知害人若中此毒及鱸魚毒者便剉蘆根煮汁飲解之又此魚行水之次或自觸著物即自怒氣脹浮於水上爲鷗鵂所食

孫真人食忌
鮓魚勿食肝殺人

鯨魚平補五藏益筋骨和脾胃多食宜人作鮓尤佳曝乾甚香美不毒亦不發病

黃魚平有毒發諸氣病不可多食亦發瘡疥動風不宜和蕎麥同食令人失音也

聲腦上有孔噴水直上百數為羣人先取得其子繫
著水中母自來就而取之其子如蠡魚子數萬為群
常隨母而行亦有江豚狀如豚臯中為聲出沒水上
海中舟人候之知大風雨又中有曲脂堪摩病及樗
博即明照讀書及作即闇俗言嬾婦化為此也

杜父魚主小兒差頰差頰核大也取魚擘開口咬
之七下生溪澗下背有刺大頭闊口長二三寸色黑
斑如吹砂而短也

海鷄魚齒無毒主瘡瘻燒令黑末服二錢匕魚似鷄
有肉翅能飛上石頭一名石螭一名邵陽魚齒如石
版生東海

瘡陰瘡瘻瘡
並燒灰用
經驗方
治嘔血鯁膠長八寸闊二寸炙令黃刮二錢已來用甘蔗節三十五箇取自然汁調下

文魶魚

餘招反

無毒婦人臨月帶之令易產亦可臨時

燒為黑末酒下一錢匕出南海大者長尺許有翅與尾齊一名飛魚羣飛水上海人候之當有大風吳都賦云文魶夜飛而觸網是也

牛魚無毒主六畜疾疫作乾脯搗為末以水灌之即鼻中黃涕出亦可置病牛處令其氣相重生東海頭如牛也

海𩚰魚味鹹無毒肉主飛尸蠱毒瘴瘡作脯食之一如牛肉味小腥耳皮中肪摩惡瘡疥癬痔瘻犬馬癰疥殺蟲生大海中候風潮出形如𩚰鼻中

石鮓

音必

魚味甘平有小毒主瘡疥癬出南海方山

澗中長一寸背裏腹下赤南人取之作鮓

魚鮓味甘平無毒主癬和柳葉搗碎熱炙傅之
又主馬癰瘡取酸臭者和糝及屋上塵傅之癰似
疥而大凡鮓皆發瘡疥可合殺蟲瘡藥用之

魚脂主牛疥狗癰瘡塗之立愈脂是和灰泥船者腥
臭爲佳又主癰取銅器盛二升作大火炷脂上燃之
令煖徹於癰上熨之以紙籍腹上晝夜勿息火良

鱠味甘溫蒜薤食之溫補去冷氣濕痺除膀胱水
喉中氣結心下酸水腹內伏梁冷瘕結癖疝氣補
腰脚起陽道鯽魚鱠主腸澼水穀不調下利小兒

鮓魚一作鮓

並音五禾反鮓屬又五回反

味甘平無毒不腥主膀胱

水下開胃作鱠白如雪隋朝吳都進鮓魚乾鮓取使

日曝乾餅盛臨食以布裹水浸良久灑去水如初鮓

無異魚生海中大如石首○

圖經

文具鮓魚條下

鮓魚味甘平無毒主五野雞痔下血瘀血在腹似馬鞭尾有兩歧如鞭鞘故名之出江湖

鱣魚肝無毒主惡瘡疥癬勿以鹽炙食郭注爾雅

云鱣魚長二三丈顏氏家訓曰鱣魚純灰色無文

古書云有多用鱣魚字為鱣既長二三丈則非鱣

魚明矣本經又以鱣為鼉此誤深矣今明鱣魚體有

三行甲上龍門化為龍也

鯢魚肝及子有大毒入口爛舌入腹爛腸肉小毒人亦食之煮之不可近鑊當以物懸之一名鵠夷魚以物觸之即噴腹如氣球亦名噴魚腹白背有赤道如印魚目得合與諸魚不同江海中並有之海中者大毒江中者次之人欲收其肝子毒人則當反被其噬為此人皆不錄唯有橄欖木及魚茗木解之次用蘆根烏蘆草根汁解之此物毒疾非藥所及橄欖魚茗已出木部魚虎有毒背上刺著人如蛇咬皮如猬有刺頭如虎也生南海亦有變為虎者

魮魚

音拱鯢子

魮魚

鯢同音

鼠尾魚地青魚魮魮魚

魮魮音胡反音毗

邵陽魚尾刺人者有大毒三刺中之者死二刺者

大人丹毒風眩鯉魚鱠主冷氣氣塊結在心腹並宜
蒜薑進之魚鱠以菰菜爲羹羹吳人謂之金羹王
鰓開胃口利大小腸食鱠不欲近夜食不銷兼飲
冷水腹內爲蟲時行病起食鱠令人胃弱又不可同
乳酪食之令人霍亂凡羹以薑蔓菁煮之蔓菁去
魚腥又萬物腦能銷毒所以食鱠食魚頭羹也
昌侯魚味甘平無毒腹中子有毒母令人痢下食其
肉肥健益氣力生南海如鯽魚身正圓無硬骨作
炙食之至美一名昌鼠也

鮓魚無毒主喉閉飛尸取膽和暖水攪服之鮓音患
似鯉生江湖間內喉中飛尸上此膽至苦

殺人腦中白連珠殺人無鰓殺人二目不同殺人連
鱗者殺人白鬚殺人腹下丹字殺人魚師大者有毒
食之殺人

水龜無毒主難產產婦戴之亦可臨時燒末酒下出
南海如龜長二三尺兩目在側傍

瘡龜無主母主老瘡發無時者亦名瘡瘡下俚人呼
為妖瘡燒作灰飲服一二錢匕當微利取頭燒服彌
佳亦候發時者煮為沸湯坐中浸身亦懸安病人卧處
生高山石下身偏頭大觜如鸚鳥亦呼為鸚龜

困一刺者可以救候人溺處釘之令人陰腫痛拔去即愈海人被其刺毒者魚簷竹及海獺皮解之已上魚並生南海惣有肉翅尾長二尺刺在尾中逢物以尾撥之食其肉而去其刺其鮪魷魚已在本經鮪魚注中

鯢魚鰻鰻注陶云鰻鰻能上樹蘇云鯢魚能上樹非鰻鰻也按鯢魚一名王鮪在山溪中似鮎有四脚長尾能上樹天旱則含水上山葉覆身鳥來飲水因而取之伊洛間亦有聲如小兒啼故曰鯢魚一名鱖魚一名人魚膏燃燭不滅秦始皇塚中用之陶注鮎魚條云人魚即鯢魚也

諸魚有毒者魚目有睫殺人目得開合殺人逆鰓

重修政和經史證類備用本草卷第二十一

已酉新

成都唐慎微續證類

中興書局影印 重刊 宋 唐慎微 續證類 醫學 臣曹忠奉

救校勘

蟲魚中品總五十六種

一十六種神農本草經白



三種名醫別錄

墨字



二種唐本先附

注云唐附

七種今附

皆醫家嘗用有效注云今附

二種新補

一種新定

本草綱目
重修政和經史證類備用本草卷第二十



蟻音蟲

鮫魚皮唐附

白魚今附

鰕居衛切魚今附

青魚眼頭膽附今附

河狔今附

石首魚今附

嘉魚今附

魴魚今附

紫貝唐附

鱸魚新補

鱖新補

二種海藥餘

郎君子

海蠶

二十種陳藏器餘

龜

海馬

齊蛤

柘蟲屎

蚱蜢

寄居蟲

蚰蜒

負蝥

蠼螋

蠱蟲

土蟲

鱖魚

二種唐慎微續添墨蓋子下是

二種海藥餘

二十一種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

蛻皮

露蜂房

土蜂房續注

鼈甲

肉附

蟹

截蟪蛭蟻蛻爪等附

蚱

音差又音側

蟬

蟬蛻續注

蟬花

續注

蟻螯

烏賊魚骨

肉附

原蠶蛾

屎附蠶布紙續注

蠶退

新定

緣桑螺

續注

白殭蟲

蠶蛹子續注

鰻

音麗音黎

魚

鰻魚海鰻續注

鮓

音駐

魚甲

肉附鮓續注

擣

日如切

雞

蛞蝓

上闊下俞

蝸牛

石龍子

木蛭

蜚蛭

蜚蠊

音廉

燒為灰酒服之生楚山川谷田野取無時勿使中濕

得酒良畏枯梗麥門冬陶隱居云田野中時有此獸人犯近便藏頭足毛刺人不可得捉能跳入虎耳中而見鵲便自仰腹受啄物有相

制不可思議爾其脂燂鐵注中內少水銀則柔如鉛錫矣唐本注云

蝟極癯鈍大者如小狍小者猶瓜大或惡鵲聲故反腹令啄欲掩取

之猶蚌鵲音聿爾虎耳不受雞卵且去地三尺蝟何能跳之而入野俗鄙說遂為雅記深可怪也今按陳藏器本草云蝟脂主耳聾可注

耳中皮及肉主反胃炙黃食之骨食之令人瘦諸節漸縮小肉食之主瘦

目禹錫等謹按蜀本注云勿用山枳鼠皮正相似但山枳毛端有兩岐為別又有虎鼠皮亦相類但以味酸為別又有山槌皮類兔

皮頗相似其色褐其味甚苦亦不堪用圖經云狀如獐狍脚短刺尾長寸餘蒼白色取去肉火乾良也藥性論云蝟皮目味甘有小毒主腸

風瀉血痔病有頭多年不差者炙末白飲下方寸匕燒末吹主鼻衄甚解一切藥力孟詵云蝟食之肥下焦理胃氣其脂可煮五金八石

皮燒灰酒服治胃逆又煮汁服止反胃又可五味淹炙食之不得食骨令人瘦小日華子云開胃氣止血汗肚脹痛

圖經曰

蝟皮生楚山川谷田

野今在處山林中皆有之狀類獐狍脚短多刺尾長寸餘人觸近便

藏頭足外皆刺不可觸爾惟見鵲則反腹受啄或云惡鵲聲故欲掩取之猶蚌鵲音聿也此類亦多惟蒼白色脚似猪蹄者佳鼠脚者次其毛端有兩岐者名山枳鼠肉味酸者名虎鼠味苦而皮褐色類兔皮

予脂

砂按子

蛇蟲

蟲蟲

灰藥


吉丁蟲

腴顆蟲

魍鼠

諸蟲有毒

蝟皮



中品蝟皮味苦平無毒主五痔陰蝕下血赤白五色血汁不止陰腫痛引腰背酒煮殺之又療腹痛疝積亦

入虎耳及仰腹受啄之事唐本注見損亦當然

蜀州露蜂房



露蜂房味苦鹹平有毒主驚癇瘈瘲寒熱邪氣癰疾鬼

精蠱毒腸痔火熬之良又療蜂毒毒腫一名蜂腸一名百

穿一名蜂勑音窠生牂牁山谷七月七日採陰乾惡乾薑丹參黃芩芍藥牡蠣

隱居云此蜂房多在樹腹中及地中今此曰露蜂當用人家屋間及

樹枝間苞裏者乃遠舉牂牁未解所以唐本注云此蜂房用樹上懸

得風露者其蜂黃黑色長寸許蠶馬牛人乃至欲死者用此皆有效

非人家屋下小小蜂房也別錄云亂髮蛇皮三味合燒灰酒服方寸

者名山槌凡此皆不堪用尤宜細識耳採無時勿使中濕肉與脂皆中用惟骨不可食誤食之則令人瘦劣

食療

云

肉可食以五味汁淹炙食之良不得食其骨也其骨能瘦人使人縮小也謹按主下焦弱理胃氣令人能食其皮可燒炙和酒服及炙令

黃黃汁飲之主胃逆細剉炒令黑入丸中治腸風鼠疥效主腸風痔瘻可煮五金八石與桔梗麥門冬反惡又有一種村人謂之豪猪

取其肚燒乾和肚屎用之搗末細羅每朝空心溫酒調二錢匕有患水病鼓脹者服此豪猪肚一箇便消差此猪多食苦參不理冷脹只

理熱風水脹形狀樣似蝟鼠

聖惠方

治鼻衄塞鼻散用蝟皮一大枚燒末研用半錢綿裹塞鼻

外臺秘要

治五痔蝟皮方三指大切重黃如棗大熟艾右三味穿地作坑調和取便熏之取口中重黃蚩氣出為佳火氣稍盡即停三日將息更重之三度

永差勿犯風冷羹臙將補慎忌雞猪魚生冷二十日後補之

千金翼

治蠱毒下血蝟皮燒末水服方寸匕當吐蠱毒

肘後方

治腸痔大便血

簡要濟衆

治腸痔下部如蟲齧蝟皮燒末生油和傳之佳

子

母秘錄

小兒卒驚啼狀如物刺燒蝟皮三寸為末乳頭飲兒飲服亦得

丹房鏡源

云蝟皮脂伏雄黃

衍義曰

蝟皮取乾皮兼刺利用刺作刷治絨帛絕佳此物兼治胃逆開胃氣有功從虫從胃有理焉膽治驚食病世有養者去

而復來久亦不去當縮身藏足之時人溺之即開合穿山甲等分燒存性治痔入肉豆蔻一半末之空肚熱米飲調二錢服隱居所說

螫着立亡凡使草蜂窠先須以礪豆枕等同
拌蒸從已至未出去鷄豆枕了燉乾用之
千金方蜂螫人用蜂

傳之楊氏產乳蜂
又方蜂房末三指撮酒服之大神效
又方卒癰蜂

房煎湯洗亦得
一枚水三升外煮令濃赤
外臺秘要治眼翳黃蜂房細辛
時後方治苦

以浴小兒日三四佳
外查癰膿水血出蜂房火
又方治風癩蜂房一枚炙令黃赤色為末

炙焦末酒服方寸匕日三
經驗方解藥毒上攻如聖散蜂房甘草等分用麩炒令黃色去麩
為末水二碗煎至八分一椀令溫臨卧頓服明日取下惡物

梅師方治風癰癰方以水煮蜂房取二
外入芒消傳上日五度即差
食醫心鏡小兒疾痺腫

以乳汁和一錢匕服
簡要濟眾治婦人乳癰汁不出內結成膿腫名妬乳
方蜂房燒灰研每服二錢水一中盞煎至

六分去滓溫服
又方小兒重舌蜂房燒灰細研酒和
勝金方治小兒效嗽

洗去蜂糞及泥土以快火
廣利方治頭痛煩熱口乾小便赤少蜂
燒為灰每服一字飯飲下
房十二分炙水二升煎取八合

分爲二服當利小便
又方治熱病後毒氣衝目痛蜂房半兩水二升
諸惡石毒隨小便出
又方煮取一升重濾洗目日三四度治赤白醫

集驗方治風氣客於皮膚瘙癢不已蜂房炙過
子母秘錄小
蟬蛻等分爲末酒調一錢匕日三服

七日二主諸惡疽附骨癰根在藏腑歷節腫出丁腫惡脉諸毒皆差
又水煮露蜂房一服五合汁下乳石熱毒壅悶服之小便中即下石
未大效灰之酒服主陰痿水煮洗狐尿刺瘡服之療上氣赤白痢遺
尿失禁也**目**禹錫等謹按蜀本圖經云樹上大黃蜂窠也大者如甕

小者如桶今所在有十一月十二月採藥性論云土蜂房亦可單用
不入服食能治腫腫不消用醋水調塗乾即便易**日華子**云露蜂房

微毒治牙齒疼痢疾乳癰蜂
可惡瘡即煎洗入藥並灸用**圖經曰**露蜂房生牂牁山谷今處處

蜂窠也大者如甕小者如桶其蜂黑色長寸許螫牛馬及人乃至欲死
者用此尤效人家屋間亦往往有之但小而力慢不堪用不若山林

中得風露氣者佳古今方書治牙齒湯多用之七月七日採又云十
一月十二月採者佳亦解蠱毒又主乳石發動頭痛煩熱口乾便旋

赤少者取十二分炙以水二升煮取八合分溫再服當利小便諸惡毒
隨便出又療熱病後毒氣衝目用半大兩水二升同煎一升重濾洗

目三四過又療癰成瘻作孔者取
二枚炙末臘月猪脂和塗孔上差**雷公云**凡使其窠有四件一
名革蜂窠二名石蜂

窠三名獨蜂窠四名草蜂窠是也大者一丈二丈圍在大樹膊者內
窠小隔六百二十箇圍大者有一千二百四十箇蜂其窠粘木帶是

七姑木汁蓋是牛糞沫隔是葉葉石蜂窠只在人家屋上大小如拳
色蒼黑內有青色蜂二十一箇不然只有十四箇其蓋是石垢粘處

是七姑木汁隔是竹蚰次有獨蜂窠大小只如鵝卵大皮厚蒼黃色
是小蜂同并蜂翅盛向裏只有一箇蜂大如小石鷲子許人馬若遭

陰蝕痔惡肉療溫瘡血瘕腰痛小兒脅下堅

肉味甘主傷中益氣補不足生丹陽池澤取無時

惡瘰石陶隱居

云生取甲剔去肉為好不用煮脫者今看有連厭及乾巖便好若上有甲兩邊骨出已被煮也用之當炙夏月劉鼈以赤莧包置濕地則變化生鼈人有畏鼈甲屑經五月皆能變成鼈子此其肉亦不足食多作瘕瘕其目陷者及合雞子食之殺人不可合莧菜食之其厭下有如王字形者亦不可食唐本注云鼈頭燒為灰主小兒諸疾又主產後陰脫下墜尸疰心腹痛今按陳藏器本草云鼈主熱氣濕痺腹中激熱細擘五味煮食之當微減膏脫人毛髮拔去塗孔中即不生若欲重生者以白犬乳汁塗拔處當出黑毛也領下有軟骨如龜形食之令人患水病**呂禹錫等謹按**蜀本云以綠色仍重七兩已上者置醋五升於中緩火逼之令盡然後去裙擣入**藥性論**云鼈甲使惡理石能主宿食瘕塊瘕瘕氣冷瘕勞瘦下氣除骨熱骨節閒勞熱結實癰塞治婦人漏下五色羸瘦者但燒甲令黃色末清酒服之方寸匕日二服又方訶梨勒皮乾薑末等分為丸空心下三十九再服治瘕瘕病又治瘕瘕氣可醋炙黃末牛乳一合散一匙調可朝朝服之又和琥珀大黃作散酒服二錢匕少時惡血即下若婦人小腸中血下盡即休服又白頭血塗脫肛孟詵云鼈主婦人漏下羸瘦中春食之美夏月有少腥氣其甲岳州昌江者為上赤足不可食殺人**日華子**云鼈益氣調中婦人帶下治血瘕腰痛鼈甲去血氣破瘕結惡血墮

赤白痢蜂房
燒末飲服

又方小兒大小便不通蜂房
燒末酒服三錢日再服

又方小兒臍風濕腫
久不差燒末傳之


衍義曰

露蜂房有兩種一種小而其色淡黃窠長六七寸至一尺者
闊二三寸如蜜脾下垂一邊是房多在叢木鬱翳之中世謂

之牛舌蜂又一種或在高木上或屋之下外作固如三四斛許小者亦一
二箇中有窠如瓠之狀由此得名蜂色赤黃其形大於諸蜂世謂之

元林附記聖補瓠蜂蜀本圖經言十一月十二月採者
應避生息之時也今人用露蜂房兼用此兩種

江陵府鼈



鼈甲味鹹平無毒主心腹癥瘕堅積寒熱去痞息肉

中用之每箇鼈甲以六一泥固濟領子底了乾於大火以物摻於中與頭醋下火煎之盡三升醋為度仍去裙并肋骨了方炙乾然入藥中用又治勞去熱藥中用依前泥用童子小便煮晝夜盡小便一斗二升為度後去裙留骨於石上搥石曰中搥成粉了以雞肚皮裹之取東流水三兩斗盆盛閣於盆上一宿至明任用力有萬倍也

聖惠方

治久患勞瘵瘵等方用鼈甲三兩塗酥炙令黃去裙

為末臨發時溫酒調下二錢匕

又方

治小兒尸疰勞瘵或時寒熱方用鼈頭一枚燒灰杵末新汲水下半錢匕

千金方

姪娠勿食鼈肉令子項短

又方

治脫肛歷年不愈死鼈頭一枚燒令蜚絕杵末以傳肛上手按按之

千金翼

治

夫陰頭癰師所不能醫鼈甲一枚燒令末之以雞子白和傳之良

肘後方

治篤病新起早勞食飲多致復欲死燒鼈甲服

方寸匕

又方

治老瘡炙鼈甲杵末服方寸匕至時令三服盡用火炙無不斷

又方

卒腰痛不得俛仰鼈甲一枚搗末服方寸

匕

又方

治人心孔昏塞多志喜誤丙午日取鼈甲着衣帶上

又方

石淋者取鼈甲杵末以酒服方寸匕日二三下

石子梅師方

鼈目四陷者然人不可食

又方

難產取鼈甲燒末服方寸匕立出

孫真人

鼈腹下成五字食之作瘕鼈肉合芥子作惡疾

傷寒類要

治瀉脣緊方鼈甲及頭燒灰作末以傳之

子母

秘錄

治小兒癰鼈甲炙令黃搗為末取一錢乳服亦可蜜丸如小豆大服

楊氏產乳

療上氣急滿坐卧不得方

胎消瘡腫并撲損瘀血瘡
疾腸癰頭燒灰療脫肛

圖經曰

鼈生丹陽池澤今處處有之以
岳州沅江其甲有九肋者為勝

取無時仍生取甲剔去肉為好不用煮脫者但看有連厭及乾巖便
真若上兩邊骨出是已被煮也古今治瘡癰虛勞方中用之最多婦
人漏下五色羸瘦者燒甲令黃色篩末酒服方寸匕日二又合詞梨
勒皮乾薑三物等分為丸空腹三十九治瘕最良又醋炙令黃蒿末
以牛乳一合調一匙朝日服之主瘕氣其肉食之亦益人補虛去血
熱但不可久食則損人以其性冷耳當骨前有軟骨謂之醜食當去
之不可與莧菜同食令生鼈瘕久則難治又其頭足不能縮及獨目
者並大毒不可食食之殺人其頭燒灰主脫肛南人養魚池中多畜
鼈云令魚不隨霧起鼈之類三足者為能聚來切大寒而有毒主折傷
止痛化血生擣其肉及血傳之道家云可辟諸厭穢死氣畫像亦能
止之無裙而頭足不縮者名鮑食之令人昏塞誤中其毒以黃耆吳
藍煎湯服之立解其殼亦主傳尸勞及女子經閉其最大者為鼈江
中或有闊一二丈者南人亦捕而食之云其肉有五色而白多知大
如雞鴨子一產一二百枚人亦掘取以鹽淹可食其甲亦主五藏邪
氣婦人血熱又下有鮐音駝甲條云生南海池澤今江湖極多即鼈
也形似守宮陵鯉輩而長一二丈背尾俱有鱗甲善攻疴岸夜則鳴
吼舟人甚畏之南人食其肉云色白如雞但發冷氣癰疾其皮亦中
胃鼓皮及骨燒灰研末米飲服主腸風痔疾甚者入紅雞冠花末白
礬灰末和之空腹服便差

雷公曰

凡使要綠色九肋多裙重七兩
者為上治氣破塊消癥定心藥

爪主破胞墮胎生伊洛池澤諸水中取無時

殺其若毒漆毒固隱居云

蟹類甚多

音適蝶音謂擁劍彭蟬音越皆是並不入藥惟蟹最多有用仙方以化漆為水服之長生以黑犬血灌之三日燒之諸鼠畢

至未被霜甚有毒云食水菰音建所為入中之不即療多死目相向

者亦殺人服冬瓜汁紫蘇汁及大黃丸皆得差海邊又有彭蜺擁劍

似彭蜺而大似蟹而小不可食蔡謨初渡江不識而敗之幾死嘆曰

讀爾雅不熟為勸學者所誤今按陳藏器本草云蟹脚中髓及腦并

殼中黃並能續斷絕筋骨取碎之微熬內瘡中筋即連也八月腹內

有芒食之無毒其芒是稻芒長寸許向東輸海神開腹中猶有海水

本經云伊洛水中者石蟹形段不同其黃傳久疽瘡無不差者

錫等謹按陳藏器云蟪蟪主小兒閃痞煮食之大者長尺餘兩螯至

強八月能與虎鬪虎不如也隨大潮退殼一退一長擁劍一名桀步

一螯極小以大者鬪小者食別無功彭蜺有小毒膏主濕癬疽瘡不

差者塗之食其肉能令人吐下至困蔡謨渡江誤食者彭蜺如小蟹

無毛海人食之別無功蓋說云蟹主散諸熱治胃氣理經脉消食八

月輪芒後食好未輪時為長未成就醋食之利胆節去五藏中煩悶

氣其物雖形狀惡食甚宜人日華子云螳蟬涼微毒治產後肚痛血

不下並酒服筋骨折傷生搗炒罾良脚爪破宿血止產後血閉

肚痛酒及醋湯煎服良又云螳蟬冷無毒解熱氣治小兒痞氣


圖

經曰

蟹生伊洛池澤諸水中今淮海京東河北陂澤中多有之伊洛乃反難得也八足二螯大者稍角兩出足節屈曲行則旁橫今

蟹甲一大兩炙令黃細搗為散取燈心一握水二
 升煎取五合食前服一錢匕食後蜜水服一錢匕
 鼈頭甲燒灰左傳云三足謂之能 衍義曰驚甲九肋者佳煮熟
 未取粉撲之不可食也 者不如生得者仍以
 醃醋炙黃色用經中不言治勞惟蜀本藥性論云治勞瘦除骨熱
 後人遂用之然甚有據亦不可過齊頭血塗脫肛又燒頭灰亦治


蟹



蟬蛻



劍擁



蟹味鹹寒有毒主胃中邪氣熱結痛喝僻面腫敗漆
 燒之致鼠解結散血愈漆瘡養筋益氣

半兩焙乾白飯半兩為末用乳汁和貼骨縫上以差為度楊氏產乳妊婦人不得食螞蟹令兒橫生也荀卿

云蟹六跪而二螯非蛇鱈之穴無所寄托凡食鱈毒可食沈存中

筆談關中無螞蟹土人惡其形狀以為怪物秦州人家收得一乾蟹有病瘡者則借去懸門上往往遂差不但人不識鬼亦不識

衍義曰蠅伊洛絕少今多自京師來京師亦有但不及河北者小公邊滄瀛州等處所出甚多徐州亦有但不及河北者小

兒解臚以螯并白及爛搗塗臚上臚合此物極動風體有風疾人不可食屢見其事河北人取之當八九月蠅浪之時直於塘澤岸上伺

其出水而拾之又夜則以燈火照捕始得之時黃與白滿殼凡收藏十數日不死亦不食此物每至夏末秋初則如蟬蛻解當日名蠅之

意必取此義

蚱蟬



人以爲食品之佳味獨螯獨目及兩目相向者皆有大毒不可食其黃
 能化漆爲水故塗漆瘡用之黃并肉熬末以內金瘡中筋斷亦可續
 黃并螯燒煙可以集屑於庭入藥最多胡洽療孕婦偏仆胎轉上搶
 心困篤有蟹爪湯之類是也經云取無時俗傳蟹八月一日取稻芒
 兩枚長一二十寸許東行輸送其長故今南方捕得蟹差早則有銜稻
 芒者此後方可食之以前時長未成就其毒尤猛也蟹之類甚多六
 足者名蛸音蛸四足者名北皆有大有毒不可食誤食之急以豉汁可
 解闊殼而多黃者名蠟生南海中其螯最銳斷物如芟刈焉食之行
 風氣補而最大後足闊者爲蠟蟬嶺南人謂之撥掉子以後脚形如
 掉也一名蠟隨潮退殼一退一長其大者如外小者如螯揀兩螯無
 毛所以異於蟹其力至彊能與虎鬪往往虎不能勝主小兒閃癖瘻
 與食之良一螯大一螯小者名擁劍又名桀步常以大螯闢小螯食
 物一名執火以其螯赤故也其最小者名彭蠡音滑吳人語訛爲彭
 越爾雅云蠟蟬音澤小者螯力切郭璞云即彭蠡也似蟹而小其膏
 可以塗癰食之令人吐下至困彭蠡
食療 云蟹足斑目赤不可食
 亦其類也蔡謨度江誤食者是此也 殺之又堪治胃氣消食
 又八月前每箇蟹腹內有稻穀一顆用輸海神待輸芒後過八月方食
 即好經霜更美未經霜時有毒又鹽淹之作螞有氣味和酢食之利
 肢節去五藏中煩悶氣其物雖
 惡形容食之甚益人小能安胎
百一方 疥瘡疥蟹
又方 金瘡方
 取蟹黃及腦并足
 中肉熬末內瘡中
孫真人 十二月勿
 食蟹傷神
簡要濟衆 小兒解癰不
 合生蟹足骨

蘇恭以為鳴蟬二說不同按字書解蚱字云蟬聲也月令仲夏之月
始鳴者同時如此蘇說得之矣蟬類甚多爾雅云蚺馬蚺郭璞注云
蚺中最大者為馬蟬今夏中所鳴者比衆蟬最大陶又引詩鳴蚺蟬
蟬云是形大而黑昔人所敬者又禮冠之飾附蟬者亦黑而大皆此
類也然則爾雅所謂馬蚺詩人所謂鳴蚺月令禮家所謂蟬本草所
謂蚱蟬其實一種蟬類雖衆而為時用者獨此一種耳又醫方多用
蟬殼亦此蟬所蛻殼也又名枯蟬本生於土中云是蛻蚺所轉丸久
而化成此蟲至夏便登木而蛻採得當蒸熟令勿蠹今蜀中有一種
蟬其蛻殼頭上有一角如花冠狀謂之蟬花西人有齋至都下者醫
工云入

陳藏器

蟬蛻寒蟬蛻寧母蚺范並蟬注陶云蟬蛻四月
五月鳴小小紫色者而離騷云蟬蛻鳴兮秋

此乃寒蟬耳二月鳴者名寧母似寒蟬而小七月鳴者名蚺蛻色青
詩曰鳴蚺蟬蟬形大而黑古人食之古禮云雀鷄蚺范范有冠蟬有
綏按蚺已上五蟲並蟬屬也本經云蟬蛻一名蟬蛻本功外其腦煮
汁服主產後胞不出自有正傳然蟬蛻非蟬蛻二物名字參錯耳字
林云蟬蟬蛻也蟬蟬屬也草木疏云蟬一名蚺蛻青徐間謂之蟬蛻
楚人名之蟬蛻秦燕謂之蚺蛻郭璞注云俗呼之為蟬宋衛謂之蟬
蟬楚謂之蟬蛻關東謂之蚺蛻陶又注桑蛻蛻云俗呼蟬蛻為蚺蛻
蟬蛻即非蟬類陶誤也蟬蛻退皮研一錢匕井花水服主牙病寒蟬
蟬范月令謂蛻也寧母亦小蟬禮注云蚺蟬
也范蜂也已有本經自蟬已上並無別功也

聖惠方

治風頭旋
用蟬殼一

蚱

音竿又音側

蟬味鹹甘寒無毒主小兒驚瀾夜啼癩病寒熱

驚悸婦人乳難胞衣不出又墮胎生楊柳上五月採蒸乾

之勿令蠹

陶隱居云蚱字音作竿即是瘧為下切蟬瘧蟬蟬也不能

鳴者蟬類甚多莊子云蟬蛄不知春秋則是今四月五

月小紫青色者而離騷云蟬蛄鳴兮秋秋歲暮兮不自聊此乃寒蟬而

爾九月十月中鳴甚淒急又二月中便鳴者名蟬音審母似寒蟬而

小七月八月鳴者名蛸音彫蛸音遼色青今此云生楊柳樹上是詩

云鳴蛸蟬蟬者形大而黑偃偻丈夫止是掇此昔人歌之故禮有雀

鷄音晏蛸范范有冠蟬有綏亦謂此蛸此蛸復五月便鳴俗云五月

不鳴嬰兒多災今其療亦專主小兒也唐本注云別錄云殼名枯蟬

一名伏蛸音育主小兒癩女人生子不出衣服之主久病又云蚱者

鳴蟬也主小兒癩絕不能言今云啞蟬啞蟬則雌蟬也極乖體用按

諸蟲獸以雄者為良也

臣禹錫等謹按蜀本圖經云此鳴蟬也六月

七月收蒸乾之陶云是瘧蟬不能鳴者雌蟬也二說既相矛盾今據

玉篇云蚱者蟬聲也如此則非瘧蟬明矣且蟬類甚多有蟬蛄寒蟬

之名又爾雅云蛸馬蛸蛸寒蟬皆蟬也按禮記云仲夏之月蟬始鳴

本經云五月採即此也其餘不入藥用藥性論云蚱蟬使味酸主

治小兒驚哭不止殺疳蟲去壯熱治腸中幽幽作聲又云蟬蛻使主

小兒渾身壯熱

驚癩兼能止渴

圖經曰

蚱音竿又音側蟬本經不載所出州土但云

生楊柳上今在處有之陶隱居以為啞蟬

文具蚌
蟬條下

雷公云

凡使要白花全者收得後於屋下東角懸乾去
甲土後用漿水煮一日至夜焙乾碾細用之

衍義

蟬花文具
蚌蟬條下

蟻螬



蟻螬味鹹微溫微寒有毒主惡血血瘀痺氣破折血在
脅下堅滿痛月閉目中淫膚青腎白膜療吐血在胃
腹不去及破骨踠折血結金瘡內塞產後中寒下乳汁

一名蟻

扶文切

齊

一名肥

音肥

齊

一名敦齊生河內平澤及人家積

糞草中取無時反行者良

蜚蠊為之使惡附子陶隱居云大者
如足大指以背行乃駛於脚雜俗蹄

兩微炒為末非時
溫酒下一錢匕

集驗方

治風氣客皮膚瘙痒不已蟬蛻薄荷
葉等分為末酒調一錢匕日三服

御

藥院

治頭風目眩蟬
蛻末熟湯下

衍義曰

蟬蟬夏月身與聲皆大者是始終一般聲仍皆乘昏夜方
出土中昇高處背殼坵蟬出所以皆夜出者一以畏人二

畏日炙乾其殼而不能蛻也至時寒則墜地小兒蓄之雖數日亦不
須食古人以謂飲風露信有之蓋不糞而溺亦可見矣西川有蟬花
乃是蟬在殼中不出而化為花自頂中出又殼治
目昏翳又水煎殼汁治小兒出瘡癰不收甚良

蟬花



蟬花味甘寒無毒主小兒天吊驚癇瘕瘵夜啼心悸
所在皆有七月採生苦竹林者良花出土上○圖經

據也張仲景治雜病方大塵蟲丸中用蟬蛻以其主脅下堅滿也續傳信方治喉痺取蟲汁點在喉中下即喉開也

陳藏

器本經云生糞土中陶云能背行者蘇云在腐木中柳木中者皮白糞中者皮黃以木中者為勝按蟬蛻居糞土中身短足長背有毛

筋但從水入秋蛻為蟬飛空飮露能鳴高絮蟬在朽木中食木心穿如錐一名蠹身長足短口黑無毛節慢至春羽化為天牛兩角狀

如水牛色黑背有白點上下緣木飛騰不遙二蟲出處既殊形質又別蘇乃混其狀惣名蟬蛻異乎蔡謨云蟬蛻在糞土中蠅在木中桑

蠹一失矣爾雅云蟬蛻蟬蛻蟬蛻郭注云蟬蛻在糞土中蠅在木中桑蠹是也飾通名蠅所在異也又云蠹桑注云似蠅牛長角有白點喜

作孔也雷公云凡使桑樹拍樹中者妙凡收得後陰乾乾後與糯

身上肉毛并黑壓了作三四截碾成粉用之外臺秘要刪繁丹走皮中浸淫名千

金方治稻麥芒入眼取蟬蛻以新布覆目上持百一方諸竹木

中不出蟬蛻碎子母秘錄治癰疽痔漏惡瘡及治瘡截頭筋翻

之傳刺上立出小兒丹末蟬蛻傳上治瘡過括瘡效

衍義曰

蟬蛻此蟲諸腐木根下有之構木津耳故根下多有此蟲其木身未有完者亦有生於糞土中者雖肥大但腹中黑

不若木中者雖瘦而稍白生研水絞汁瀝清飲下

作羹與乳母不能別之詩云頌如蝻蝻今此別之名以蝻字在下恐此云蝻蝻倒爾唐本注云此蟲有在糞聚或在腐木中其在腐木樹

中者內外潔白土糞中者皮黃內黑黯形色既異土木又殊當以木中者為勝採雖無時亦宜取冬月為佳按爾雅一名蝻音曷一名蝻一名

蝻蝻今按陳藏器本草云蝻蝻主赤白遊癰以物發瘰癧碎蝻蝻取汁塗之目尚錫等謹按蜀本注云今據爾雅蝻蝻蝻蝻注云在糞土中

本經亦云一名蝻蝻又云生積糞草中則此外恐非也今諸朽樹中蟲俗通謂之蝻莫知其主療惟桑樹中者近方用之治眼得効又爾雅

雅蝻蝻又蝻桑蠹注云即蝻蝻也又據有名未用存用未識部蠹類中有桑蠹一條云味甘無毒主心暴痛金瘡內生不足即此是也

蘇云當以木中者為勝今獨謂其不然者謂生出既殊主療亦別雖有無毒易見而相使相惡難知又蝻不共號蝻蝻蝻不兼名蝻蝻

几以處療當自審之也藥性論云蝻蝻巨汁主瘡目中主去翳障主血止痛日華子云蝻蝻蟲治胃下墜滿障醫瘰癧膜治風癰桑柳樹內收

者佳餘處即不中糞圖經曰蝻蝻生河內平澤及人家積糞草中土中者可傳惡瘡今處處有之大者有如足大指以背

行反駛於脚採無時反行者良此爾雅所謂蝻蝻蝻郭璞云在糞土中者是也而諸朽木中蠹蟲形亦相似但潔白於糞土中者即爾雅所

云蝻蝻蝻又云蝻蝻蝻又云蝻桑蠹郭云在木中雖通名蝻所在異者是此也蘇恭以謂入藥當用木中者乃與本經云生積糞草中相

矣矣有名未用中自有桑蠹條桑蠹即蝻蝻也與此主療殊別今醫家與蓐婦下乳藥用之乃是掘糞土中者其効殊速乃知蘇說未可

家與蓐婦下乳藥用之乃是掘糞土中者其効殊速乃知蘇說未可

蜀本圖經云鸚鵡所化也今目口尚在背上骨厚三四分今出越州

蘇恭引音義云無顯字言是鴨字乃以爾雅中鴨鵒一名雅鳥小而

多群腹下白者為之圖經又云背上骨厚三四分則非小鳥也今據

爾雅中自有鵠鳥鸚鵡是水鳥似鵠短頸腹翅紫白背上綠色名字既

與圖經相符則鸚鵡鳥所化明矣**藥性論**云烏賊魚骨使有小毒止婦

人漏血主耳聾**說**云烏賊骨主目中一切浮翳細研和蜜點之又

骨末治眼中熱淚**日華子**云烏賊魚通月經骨療血崩殺蟲心痛甚

者沙其墨醋調服也又名鰲魚鬚脚悉在眼前風波稍急即以鬚粘

石為**圖經**曰烏賊魚出東海池澤今近海州郡皆有之云是鸚鵡音

鰲墨以濁水所以自衛使水匿不能為人所害又云性嗜烏每暴水

上有飛鳥過謂其已死便啄其腹則卷取而食之以此得名言為烏

之賊害也形若革囊口在腹下八足聚生口傍只一骨厚三四分似

小舟輕虛而白又有兩鬚如帶可以自鰲故別名鰲魚南越志云烏

賊有石遇風便虬前一鬚下而往石亦鰲之義也腹中血及膽正

如墨中以書也世謂烏賊懷墨而知禮故俗謂是海若白事小吏其

肉食之益人取無時其無骨者名柔魚又更有章舉石距二物**食**


與此相類而差大味更珍好食品所貴重然不入藥用故略焉

療云其骨能銷目中一切浮翳細研和蜜點之妙又點馬眼熱淚

甚良久食之主絕嗣無子益精**雷公云**凡使勿用沙魚骨緣真相

其魚腹中有墨一片堪用書字

雷州烏賊魚



烏賊魚骨味鹹微溫無毒主女子漏下赤白經汁血
閉陰蝕腫痛寒熱癥瘕無子驚氣入腹腹痛環臍陰中
寒腫令人有子又止瘡多膿汁不燥

肉味酸平主益氣強志生東海池澤取無時惡白斂白及附子陶

隱居云此是顯音剝烏所化作今其口脚具有猶相似爾用其骨亦
灸之其魚腹中有墨今作好墨用之唐本注云此魚骨療牛馬目中
障醫亦療人目中醫用之良也今按陳藏器本草云烏賊魚骨主小
兒痢下細研為末飲下之亦主婦人血瘕殺小蟲并水中蟲投骨於
井中蟲死腹中墨主血刺心痛醋摩服之海人云昔秦王東遊棄筭袋
於海化為此魚其形一如筭袋兩帶極長墨猶在腹也臣禹錫等謹按

原蠶蛾雄者有小毒主益精氣強陰道交接不倦亦

止精

呂禹錫等謹按陰痿通用藥云原蠶蛾熱蜀本云原蠶蛾味鹹溫

屎溫無毒主腸鳴熱中消渴風痺癰瘡

南隱居云原蠶是重養者俗呼為魏

蠶道家用其蛾止精其翁繭入術用尿名蠶沙多入諸方用不但熨

風而已也今按陳藏器本草云原蠶屎一名蠶沙淨收取曬乾炒令

黃袋盛浸酒去風緩諸節不隨皮膚頑痺腹內宿冷冷血瘀血腰脚疼

冷炒令熱袋盛熨之主偏風筋骨癱緩手足不隨及腰脚軟皮膚

頑痺呂禹錫等謹按日華子云晚蠶蛾壯陽事止泄精尿血暖水藏

又蠶蛾平治暴風金瘡凍瘡湯火瘡并滅瘡癰入藥炒用又云蠶布

紙平治吐血鼻洪腸風瀉血崩中帶下赤白痢傳丁

腫瘡入藥燒用又云蠶沙治風痺頑疾不仁腸鳴

圖經曰原蠶蛾本

經不載所出州土今東南州郡多養此蠶處皆有之此是重養者俗

呼為晚蠶北人不甚複養惡其損桑而周禮禁原蠶者鄭康成注云

為其傷馬傷馬亦是其一事耳淮南子曰原蠶一歲再登非不利也

然王法禁之者為其殘桑是也人既稀養市中貨者亦多早晚不可

用也至於用蠶沙蠶退亦須用晚出者惟白蠶蠶不著早晚但用白

而條直者凡用蠶並須食桑蠶不用食柘者蠶蛾益陽方中多用之

今方治小兒撮口及發瘰者取二枚炙黃研末蜜和塗口脣內便差

蠶沙蠶退並入治風及婦人藥中用蠶退醫家多用初出蠶殼在紙

用凡使要上文煩渾用血鹵作水浸并煮一伏時了漉出於屋下掘一地坑可盛得前件烏賊魚骨多少先燒坑子去炭灰了盛藥一宿至明取出用之其効倍多

聖惠方 治傷寒熱毒氣攻眼生赤白醫用烏賊魚骨一兩不用大皮并末入龍腦少許令細日三四度取少

外臺秘要 治癰瘍風及三年酢磨烏賊魚骨先布磨肉赤即傳之

千金方 治婦人水

又方 治丈夫陰頭癰師不能

經驗方 治疳眼

子母秘 治骨壯蠟並等分為末糊丸如皂子大每服用猪子肝具藥

錄 治小兒重舌燒烏賊魚骨

南越記 烏賊魚自浮於水上鳥見以

素問云 烏賊魚主

丹房鏡源 烏賊魚

骨淡塩

謂烏賊今鴉

烏化為之也

衍義曰 烏賊魚乾置四方人炙食之又取骨鏤為細研細水飛澄下比去水日乾之熟蜜和得所點目中醫緩取效

原蠶蛾



服新定

集驗方

治纏喉風及喉痺牙宣牙癰口瘡并小兒走馬疳

頭大含化燕津牙宣牙癰搯上口瘡乾傳患處小兒走馬疳入麝香少許貼患處佳

神皆應備諸火灸乃得永差耳若或悲泣呻吟者此為邪崇以蠶絲作灰酒水任下差療風癰也

衍義曰

蠶退治婦人血風此則眠起時所蛻皮是也其蠶退紙謂之蠶連亦燒灰用之治婦人血露


緣桑螺主人患脫肛燒末和豬膏傳之脫肛立縮

此螺全似蝸牛黃小兩後好緣桑葉○范汪

脫肛緣桑樹螺燒之

以豬脂和傳之立縮亦可末傳之

棣州白殭蠶



白殭蠶味鹹辛平無毒主小兒驚癇夜啼去三蟲滅黑

上者一說蠶眠時所退皮用之更有效

聖惠方

治風瘙癢癰瘡遍身痒成瘡用蠶沙一斗煮取一斗二外去滓

溫熱得所以洗之宜避風

千金方

治婦人始覺姪娠轉女為男法取原蠶屎一枚并花水服之

斗門方

治渴疾用晚蠶沙焙乾為末冷水下二錢不過數服

勝金方

治刀斧傷止血生肌天蛾散晚蠶蛾為末搽勻絹裹之隨手磨

合血止一切金瘡亦治

簡要濟眾

小兒撮口及發噤方晚蠶蛾二枚炙令黃為末蜜和傅兒口唇內

子母秘

錄

云倒產難生原蠶蛾子燒末飲服三錢

小兒宮氣方

治小兒口瘡及風疳瘡等晚蠶蛾細研貼瘡上妙

衍義曰

原蠶蛾有原復敏速之義此則第二番蛾也白蠶蠶條中已具原飼牛代穀又以三外醇酒拌蠶屎五回用甌蒸熟

於暖室中鋪於油單上令患風冷氣閉及近感癰風人就所患一邊臥看溫熱厚蓋覆汗出為度若虛人須常在左右防大熱昏冒仍令

頭面在外不得壅覆未全愈間再作

蠶退主血風病益婦人一名馬鳴退近世醫家多用蠶

退紙而東方諸醫用蠶欲老眠起所蛻皮雖二者之用

各殊然東人所用者為正用之當微炒和諸藥可作丸散

風半身不遂蠶沙兩碩熟蒸作直袋三隻各受七斗熱盛一袋着患處如冷即取餘袋一依前法數數換一日不禁羞又須羊肚釀粳米葱白薑豉椒等爛煮熟喫日食一枚十日即止

肘後方

治背瘡彌驗以針挑四畔白蠶經蠶為散水和傅之即拔出根

驗後方

下好藥白蠶蠶末兩錢酒調下少頃以脂麻茶一錢熱投之梳頭數十遍好汁如泉

斗門方

治卒頭痛

白蠶蠶碾為末去絲以熟水下二錢匕立差

博濟方

治喉閉如聖散子白蠶蠶天南星刮皮等分並生為末每服一字以

生薑汁下如咽喉大段開不得即以小竹筒子擘口灌之涎出後用大薑一塊畧炙過舍之小可只傅脣上立差

勝金方

治風痰白蠶蠶七箇直者細研以薑汁一茶脚溫水調灌之

又方

治風痔忽生痔頭腫痛又忽自消發歇不定者是也白蠶

蠶二兩洗剉令微黃為末烏梅肉為丸如梧桐子大每服薑蜜湯下五九空心服之

楊氏產乳

療野火丹從背上兩

脇起用蠶蠶二七枚和慎火草搗塗之

聖惠方

治風遍身癢癢疼痛成瘡用白蠶蠶焙令黃色細研為末用酒服之立差

又方

主偏正頭疼并夾腦風連兩太陽穴疼痛以白蠶蠶細研為末用葱茶調服方寸匕

小兒宮氣方

主小兒口

瘡通白者及風疳瘡蝕透者以白蠶蠶炒令黃色拭去蠶上黃肉毛為末用蜜和傅之立效

又方

治小兒撮口及發噤者以白蠶

蠶二枚為末用蜜和傅於小兒脣口內即差

斗門方

主黑黥令人面色好用白蠶蠶并黑牽牛細辛等分為末如澡豆用之又浴小

黔令入面色好男子陰瘍音亦病女子崩中赤白產

後餘痛滅諸瘡癰痕生潁川平澤四月取自死者勿令

中濕濕有毒不可用

陶隱居云人家養蠶時有合箔皆蠶者即暴燥都不壞今見小白色似有鹽度

者為好末以塗馬齒即不能食草以桑葉拭去乃還食此明蠶即馬類也唐本注云別錄云末之封丁腫根當自出極效此白蠶死蠶皆

白色陶云似有鹽度此誤矣日禹錫等謹按蜀本圖經云用蠶死白

色者再生一生俱用今所在有之藥性論云白蠶蠶惡桑螵蛸枯梗

茯苓茯神草薜有小毒治口噤發汗主婦人崩中下血不止與衣中

白魚鷹屎白等分治瘡滅癰日華子云蠶蠶治中風失音并一切風

疾小兒客忤男子陰痒痛女子帶下入藥除綿絲并子盡圖經曰

勻炒用又云蠶蛹子食治風及勞瘦又研傳蠶癰惡瘡等圖經曰

白蠶蠶生潁川平澤今所在養蠶處皆有之用自蠶死白色而條直者為佳四月取勿令中濕濕則有毒不可用用時仍去綿絲及子炒過

雷公云

凡使先湏以糯米泔浸一日待蚕桑涎出如蝸牛涎淨

并黑口甲了單外臺秘要治瘰癧白蠶蠶為散水千金方大

治

鰻又音鰻鰻黎音

魚味甘有毒主五痔瘡癰殺諸蟲

陶隱居云能殺

樹食藤花形似鰻取作臠食之炙以熏諸木竹辟蛀蟲膏療諸癰瘡

又有鰻音秋亦相似而短也唐本注云此膏又療耳中有蟲痛者鰻

魚有四脚能緣樹陶云鰻鰻便是謬證也呂禹錫等謹按孟詵云殺

諸蟲毒乾末空腹食之三五四度差又熏下部痔蟲盡死患諸瘡癰及

癰瘍風長食之甚驗腰腎間濕風痺常如水洗者可取五味米煮空

腹食之甚補益濕脚氣人服之良又諸草石藥毒食之諸毒不能為

害五色者其功最勝兼女人帶下百病一切風五色者出欽州頭似

蝮蛇背有五色文者是也陳士良云鰻鰻魚寒陳藏器云鰻魚短小

常在泥中主狗及牛瘦取一二枚以竹筍從口及鼻生灌之立肥也

日華子云海鰻平有毒治皮膚惡瘡疥疔蠱痔瘻又名慈鰻獨狗魚

又云鰻魚平微毒治勞補不足殺傳尸疰氣殺

蟲毒惡瘡暖腰膝起陽療婦人產戶瘡蟲痒

經不載所出州土今在處有之似鰻而腹大青黃色云是蛟蜃之類

善攻疴岸使輒頽陀近江河居人酷畏之此魚雖有毒而能補五藏

虛損久病罷瘵人可和五味以米煮食之患諸瘡痔漏及有風者長

食欽州出一種背有五色文其功最勝出海中者名海鰻相類而大

功用亦同海人又名慈鰻又名獨狗魚

食療

云鰻蟲毒乾燒炙之令香食之三五四度即差長服尤良又壓諸草石藥毒

不能損傷人又五色者其功最勝也又療婦人帶下百病一切風癰

兒胎又方治刀斧所傷及一切金瘡以白蠶蠶不
鐵良以多少炒令黃色細研為末傳之立愈又方治中風急喉痺



蠶以火焙乾令黃色擣篩為末千金方治婦人崩中下血不止以衣
用生薑自然汁調灌喉中効中白魚蠶蠶等分為末以井

花水服之又方主中風失音并一切風疾及小兒客忤男子陰痺痛
日三服差女子帶下以白蠶蠶七枚為末用酒調方寸匕立効

衍義曰白蠶蠶然蠶有兩三番惟頭番蠶蠶最佳大而無蛆治小
兒驚風白蠶蠶稍等分天雄尖附子尖共一錢微炮過

為細末每服一字或半錢以生薑溫水調
 嚙之其蠶蛾則第二番者以其敏於生育

鰻鰻魚



肌五邪涕泣時驚腰中重痛小兒氣癰背潰

肉主少氣吸吸足不立地生南海池澤取無時

蜀漆為之

使畏狗膽荒花甘遂陶隱居云鮓即今鼈甲也用之當炙皮可以貫

鼓肉至補益於物難死沸湯沃口入腹良久乃剥爾鼈肉亦補食之

如鼈法此等老者多能變化為邪魅自非急勿食之今按陳藏器本

草云主惡瘡腹內癥瘕甲更佳炙浸酒服之口內涎有毒也呂禹錫

等謹按蜀本圖經云生湖畔土窟中形似守宮而大長丈餘背尾俱

有鱗甲今江南諸州皆有之藥性論云鼈甲臣味甘平有小毒主百

邪鬼魅治婦人帶下除腹內血積聚伏堅相引結痛玉說云鼈療驚

恐及小腹氣疼日華子云鼈治齒疳墮宣露甲用同功入藥炙又云

鼈甲臣平無毒主五藏邪氣殺百蟲毒消百藥毒續人筋骨又脂塗

鐵燒之便明淮南王方術內用之陳藏器云鼈甲功用同鼈甲炙燒

浸酒主瘰癧殺蟲風癰瘡風頑疥瘡肉主圖經文具鼈陳藏

濕氣邪氣諸蠱張鼎云膏摩風及惡瘡甲條下

器按鮓魚合作鼈字本經作鮓魚之別名已出本經今以鼈為鮓非

也宜改為鼈字肉至美食之主惡瘡腹內癥瘕甲炙浸酒服之口

內涎有毒長一丈者能吐氣成霧致兩力至猛能攻陷江岸性嗜睡

恒目閉形如龍大長者自噬其尾極難死聲甚可畏人於穴中掘之

百人掘亦須百人牽一人掘亦須一人牽不然終不可出梁周興嗣

色文者是也又燒之重種中斷蛀蟲置其骨於箱衣中
斷白魚諸蟲咬衣服又燒之重舍屋免竹木生蛀虫
治諸蟲心痛多吐四肢不和冷氣上攻心腹滿
悶用鰻鱺魚淡炙令熟令患人三五度食之
又方治蚊蟲以鰻鱺
之即蚊子又方治骨蒸勞瘦及腸風下蟲以魚二斤治如食法
化為水矣又方切作段子入罐內以酒二盞煮入鹽醋中食之外
臺祕要必効治痛心痛取鰻鱺魚淡炙令熟經驗方治惡瘡用
末入諸色膏藥中相和
合傳上帛花子貼之
食醫心鏡主五痔瘻瘡殺蟲方鰻鱺魚頭
調和集驗方治頸項及面上白駁浸淫漸長有似癰但無瘡可
食之治鰻鱺魚脂傳之先拭剥上刮使燥痛後以魚脂
傳之一度便愈
稽神錄有人多得勞疾相因染死者數人取病者
甚者不過三度
於江金山有人異之引岸開視之見一女子猶活因
取置漁舍多得鰻鱺魚食之病愈遂為漁人之妻
衍義曰鰻鱺
剖熟乾取少許火上微炙俟油出塗白剥風以指擦之即
時色轉凡如此五七次用即愈仍先於白處微微擦動

鮫音魚甲味辛微温有毒主心腹癥瘕伏堅積聚

寒熱女子崩中下血五色小腹陰中相引痛瘡疥死


謂之鵲鳩蘇恭云五色具者為雄良青黑質白斑者是雌不入藥然今所謂莎雞者亦生樗木上六月後出飛而振羽索索作聲人或畜之樊中但頭方腹大翅羽外青內紅而身不黑頭不赤此殊不類蓋別一種而同名也今在樗木上者人呼為紅娘子頭翅皆赤乃如舊說然不名樗雞疑即是此蓋古今之稱不同耳

古今大麝香丸用之近人少用故亦鮮別

蠶蛾但頭足微黑翅兩重外一重灰色下一重深紅五色皆具腹大此即樗雞也今人又用之行瘀血血閉

衍義曰 樗雞東西京界尤多形類

蛞蝓



蛞

音

蛞

音

味

鹹

寒

無

毒

主

賊

風

啗

口乖

切

僻

軼

音

益

筋

及

脫

肝

癰

癰

癰

癰

癰

癰

癰

癰

癰

癰

癰

癰

癰

癰

癰

癰

癰

癰

癰

癰

癰

澤

及

陰

地

沙

石

垣

下

八

月

取

其

附

蛞

者

復

名

蛞

牛

生

池

澤

沙

石

其魚肘後方治五尸翳肝一具熟煮切食盡亦用蒜蘸食之

樗雞



樗丑如切雞味苦平有小毒主心腹邪氣陰痿益精強

志生子好色補中輕身又療腰痛下氣強陰多精不

可近目生河內川谷樗樹上七月採暴乾陶隱居云形似寒蠶

而小今出梁州方用至稀惟合大麝香丸用之樗樹似桑而臭今以此樹上為好亦加芫菁亭長必以芫葛上為良矣唐本草云此物有二種以五色具者為雄良青黑質白斑者為雌不入藥用今出岐州河內無此物也
圖經曰樗雞生河內川谷樗木上今近都皆有之形似寒蠶而小七月採暴乾謹按爾雅云音翰天雞郭璞注云小蟲黑身赤頭一名莎雞又曰樗雞李巡曰一名酸雞廣雅

八月採方書蝸牛延主消渴崔元亮海上方著其法云取蝸牛十四枚以水三合浸之瓷甌中以器覆之一宿其蟲自必器上取水飲不過三劑已凡用蝸牛以形圓而大者為勝久雨晴竹林池沼間多有出者其城牆陰處有一種扁而小者無力不堪用蝸牛入嬰孺藥為最勝其殼亦堪用韋丹主一切疳取舊死殼七枚皮薄色黃白者直淨洗不得小有塵滓漉乾內酥於殼中以瓷盞盛之紙糊盞面置炊飯上蒸之下饋時即坐甌中裝飯又蒸飯熟即已取出細研如水漉漸漸與契令一日盡為佳

衍義曰

蝸牛二物矣蝸牛其身肉止一段蝸牛背上別有肉以負殼行顯然異矣若為一物經中焉得分為二條也其

治療亦大同小異故知別類又謂蝸牛是蝸牛之老者甚無謂蝸牛有二角蝸牛四角兼背有附殼肉豈得為一物也

蝸牛味鹹寒主賊風喎僻蹠跌大腸下脫肛筋急及驚

癰

陶隱居

云蝸牛字是力戈反而俗呼為瓜牛生山中及人家頭形如蝸牛但背負殼兩前以注說之海邊又一種正相似火炙殼便

走出食之益顏色名為寄居方家既不復用人無取者未詳何者是也今注蝸牛條唐本編在田中螺之後今詳陶隱居云形似蝸牛

而背負殼唐本注云蝸牛乃無殼蝸螺即二種當近似一物主療頗同今移附蝸牛之下臣禹錫等謹按藥性論云蝸牛亦可單用一名蠃牛

有小毒能治大腸脫肛生研取服止消渴日華子云冷有毒治驚癇等入藥炒用此即負殼蝸牛也

圖經

文貝蝸牛條下

則應是今山蝸或當言其頭形類猶似蝸牛蟲者俗名蝸牛者作瓜
字則蝸字亦音瓜莊子所云戰於蝸角也蝸輸入三十六禽限又是
四種角蟲之類熒室星之精矣方家殆無復用乎唐本注云三十六
禽亥上有三豕偷豪猪亦名蒿猪毛如蝟簪搖而射人其肚合屎乾
燒為灰主黃疸猪之類也陶謂為蝸誤極大矣又山海經云獮豸身
人面音如嬰兒食人獸爾雅云御烏八豸偷類樞音樞迂走食人並非
蝸蝸也蝸蝸乃無殼蝸蝸也目禹錫等謹按蜀本注云此即蝸牛也
而新附自有蝸牛一條雖數字不同而主療與此無別是後人誤刺
出之亦如別錄草部已有雞腸而新附又有繁蔓在菜部按爾雅云
附贏蝸蝸注云蝸牛也而玉篇蝸字下注亦云蝸蝸蝸牛也此則一
物明矣形似小螺白色生池澤草樹間頭有四角行則出驚之則縮
首尾俱能藏入殼中而蘇注云無殼蝸牛非也今據李經一名陵蠡
又有土蝸之名且蝸蠡者皆贏殼之屬也陶云若無殼則不合有蝸名
是也又據今下濕處有一種蟲大於蝸牛無殼而有角云是蝸牛之
老**圖經**曰蝸音關蝸音俞生泰山池澤及陰地沙石垣下蝸牛本
如蝸蝸但背負殼耳則莊子所謂戰於蝸角是也又云俗名蝸牛者
作瓜字形故蝸字亦音瓜本經蝸蝸一名附蝸蝸蝸無殼不應有蝸
名或以其頭形類猶似蝸牛故以名之或云都是一物有二名如雞
腸繁蔓之比謹按郭璞注爾雅附贏蝸蝸蝸牛也字書解蝸字亦云
蝸蝸蝸牛也如此是一物明矣然今下濕處有種大於蝸牛亦有角
而無殼相傳云是蝸牛之老者若然本一物而久蛻殼者為異耳並

錫音
虫易
亦音

名石蜴生平陽川谷及荆山石閒五月取著石上

惡硫黃斑貓燕黃陶隱居
醫母亦名蛇舅母不入藥

云其類有四種一大形純黃色爲蛇
次似蛇醫小形長尾見人不動名

龍子次有小形而五色尾青碧可愛名斷蜴並不螫人一種喜緣籬壁名蜺音偃蜺音電形小而黑乃言蜺人必死而未常聞中人按東

方朔云是非守宮則蜘蛛如此蠃蠓名守宮矣以朱飼之滿三斤殺乾末以塗女子身有交接事便脫不爾如赤誌故謂守宮今此一名守

山谷頭大尾短小青黃或白斑者是蠮螋似蛇師不生山谷在人家

屋壁間荆楚及江淮人名蠮螭河濟之閒名守宮亦名繁螭音元又
名蠮虎以其常在屋壁故名守宮亦名壁宮未必如術飼朱點婦人

也此皆假釋爾其名龍子及五色者並名蜺蜺以五色者爲雄而良色不備者爲雌劣爾形皆細長尾與身相類似蛇著四足去足便直

蛇開也蛇醫則不然按爾雅亦互言之並非真說又云朱餉蒲三斤殊爲謬矣臣禹錫等謹按蜀本圖經云長者一尺今出山南襄州安

九月採去腹中物火乾之
圖經曰石閒今處處有之一名蜥音錫

雅正月云胡爲虺蜴蜴爲此也四者一物形狀相類而四名也字林

聖惠方

治齒齲并有蟲用蝸牛殼二
十枚燒灰細研每用揩齒良

又方

治蜈蚣咬方用蝸
牛糝取汁滴入咬

又方

治大腸久積虛冷每因大便脫肛收不
得用蝸牛一兩燒灰猪脂和傅之立縮

集驗方

治發背
以蝸牛

一百箇活者以一升淨瓶入蝸牛用新汲水一盞浸瓶中封繫自晚
至明取出蝸牛放之其水如涎將真蛤粉不以多少旋調傅以雞翎
掃之瘡上日可十餘
度其熱痛止瘡便愈
小兒宮氣方
治小兒一切疳疾取蝸牛殼七
箇淨洗不得有塵土令乾向酥
蜜中燒合盛却用紙糊於飯甑內蒸之下饋
即安之至飯熟取出細研漸漸與一日食盡之
衍義
文具帖
輸條下

石龍子



石龍子味鹹寒有小毒主五瘰邪結氣破石淋下血

木蚩

音萌

味苦平

有毒

主目赤痛

皆傷淚出瘀血

血

血

血

血

血

開寒熱酸斷

音西

無子

一名槐

常生

漢中

川澤

五月

取

附隱居

云此蚩不啖

血狀似蚩而小

迫道草中

不見有市人

亦少有賣

者

方家所用

惟是蜚蚩也

唐本草

云蚩有數種

並能啖血

商折

音昔

已南

江嶺間

大有木蚩

長大綠色

殆如

次蟬

啞牛馬

或至

頓仆

蜚蚩

狀如

蜜蜂

黃黑色

今俗

用多

以此也

又一

種小

蚩名

鹿蚩

大如

蠅齧

牛馬

亦猛

而人採

賣之三

種體

以療

血為

本餘

療雖

小有

異同

用之

不為

嫌何

有木

蚩而

不啖

血木

蚩倍

大蜚

蚩陶

云此

蚩不

啖血

似蚩

而小

者未

識之

矣臣

禹錫

謹按

陳藏

云木

蚩陶

云此

蚩不

啖血

似蚩

而小

者未

識之

矣臣

禹錫

謹按

陳藏

云木

蚩陶

云此

蚩不

啖血

似蚩

而小

者未

識之

矣臣

禹錫

謹按

陳藏

云木

蚩陶

云此

蚩不

啖血

似蚩

而小

者未

識之

矣臣

禹錫

謹按

陳藏

云木

蚩陶

云此

蚩不

啖血

似蚩

而小

者未

識之

矣臣

禹錫

謹按

陳藏

云木

蚩陶

云此

蚩不

啖血

似蚩

而小

者未

識之

矣臣

禹錫

謹按

陳藏


云木

蚩陶

云螻蛄蛇醫也說文云在草曰螻蛄在壁曰蟪蛄方言云秦晉西夏謂之守宮或謂之蟪蛄音盧蟪音廬或謂之刺易南陽人呼蟪蛄其在澤中者謂之易蟪蛄謂之蛇醫或謂之蟪蛄又東方朔云非守宮即蟪蛄按此諸文即是在草澤中者名蟪蛄蟪蛄在壁者名蟪蛄守宮也然則入藥當用草澤者以五色貝者為雄而良色不具者為雌力劣耳五月取著石上令乾

衍義曰 石龍子蟪蛄也今人但呼為蟪蛄大者長七八寸身有金碧色仁廟朝有一蟪蛄在右掖門西濬溝廟中此真是蟪蛄也鄭狀元有詩有樵者於澗下行見一蟪蛄自石罅中出飲水訖而入良久凡百十次尚不已樵者疑不免翻石視之有水電一二外樵人訝而去行方三五里大雨至良久風雹暴作今之州縣依法用此祈雨經云治五癘破石淋利水道亦此義乎

蔡州木蟲



咽閉內寒無子 通利血脉生晉陽川澤及人家屋間

立秋採

陶隱居云形亦似蠶蟲而輕小能飛本在草中八月九月知寒多入人家屋裏逃爾有兩三種以作蕪薑氣者為真

南人亦取之

唐本草

云此蟲味辛粹而臭漢中人食之言下氣名曰石薑一名虛蟹有肥一名負盤別錄云形似蠶蛾腹下赤二月八月

採此即南人謂之滑蟲者也臣禹錫等謹按蜀本圖經云金州房州等山人取之謂之石薑多在村樹間百十為聚爾雅云蜚蠊蟹注云

蟹即負盤臭蟲

圖經

文具木蚩條下

蠶蟲



蠶

音

蟲味鹹寒有毒主心腹寒熱洗血積癥瘕破

堅下血閉生子大良一名地鼈一名土鼈生河東川

澤及沙中人家牆壁下土中濕處十月暴乾

畏皂莢昌蒲陶隱居

斷木愈齩丘主切此以類推之者也然今本草不著斷木之治病亦漏脫耳

肘後方

葛氏云蚘蝨人九竅皆血出方取

蟲初食牛馬血腹滿者三七枚燒服之

楊氏產乳

療母困篤恐不濟去胎方蝨蟲十枚右搗為末酒服之即下

衍義曰

木蝨大小有三種蝨今人多用之大如蜜蜂腹凹編微黃綠色雄霸州順安軍浚塘灤界河甚多以其惟食牛馬

等血故治瘀血血閉

蜚蠊味苦微寒有毒主逐瘀血破下血積聚瘕瘕

瘕寒熱通利血脈及九竅女子月水不通積聚除賊

血在背腹五藏者及喉痺結塞生江夏川谷五月取

腹有血者良

陶隱居云此即今蠹牛馬血者伺其腹滿掩取乾之方家皆呼為蠹蟲矣唐本注云三蠹俱食牛馬

非獨此也但得即堪用何假血充然始掩取如以義求應如養鷹飢則為用若伺其飽何能除疾爾

蜚蠊惡麻黃日華子

云破癥結消積膿墮胎入丸散除去翅足炒用

圖經

文具木

衍義

文具木

蜚蠊

味鹹寒有毒

主血瘀癥堅寒熱破積聚喉

鮫魚皮主蠱氣蠱症方用之即裝刀靶音昔音魚音昔音

皮也

唐本注

云出南海形似鼈無脚而有尾今按陳藏器本草云

一名沙魚一名鮫魚皮主

食魚中毒燒末服之唐本先附臣禹

錫等謹按蜀本圖經云

圓廣尺餘尾長尺許

圖經曰

鮫魚皮舊不

惟無足背皮蠱錯日華子

云鮫魚平微毒

蘇恭云出南海形似鼈無脚而有尾山海經云鮫沙魚其皮可以飾

劍是也今南人但謂之沙魚然有二種其最大而長喙如鋸者謂之

胡沙性善而肉美小而皮蠱者曰白沙肉彊而有小毒二種彼人皆

鹽為脩脯其皮刮治去沙剪為鱠皆食品之美者食之益人然皆不類

鼈蓋其種類之別耳胡洽治五尸鬼症百毒惡氣等鮫魚皮散主之

鮫魚皮炙朱砂雄黃金牙椒天雄細辛鬼臼麝香乾薑雞古香桂心

莽草各一兩貝母半兩蜈蚣炙蜴蜥各二枚凡十六物治下節溫

清酒服半錢匕日三漸增至五分匕亦可帶之中用蜈蚣蜴蜥皆此品

類中故

陳藏器

云皮主食魚中毒燒末服之鮫魚皮是裝刀靶

并載方

者正是沙魚也石決明又名鮫魚甲一邊著石

光明可愛此蟲族非魚類乃是同名耳沙魚一名鮫魚子隨母行

驚即從口入母腹也其魚狀與非一皮上有沙堪指木如木賊也

療云

平補五藏作鱠食之亞於鮑魚作鮓鱠食之並同又如有大

延未即喉嚨

海藥

謹按名醫別錄云生南海味甘鹹無毒

開臘月取之

海藥

主心氣鬼症蠱毒吐血皮上有真珠斑

云形扁扁如鼈故名土鼈而有甲不能飛小有臭氣今人家亦有之
唐本注云此物好生鼠穴土中及屋壁下狀似鼠婦而大者寸餘形

少似鼈無甲但有鱗也
圖經曰鼈生

蟻使畏屋遊味苦鹹治月水不通破留血積聚

澤及沙中人家牆壁下上中濕處狀似鼠婦而大者寸餘形扁如鼈

但有鱗而無甲故一名土鼈今小兒多捕以負物為戲十月取暴乾

張仲景治雜病方主久瘕積結有大黃蟻蟲丸又大鼈甲

丸中并治婦人藥並用蟻蟲以其有破堅積下血之功也
衍義曰

蟻蟲今人謂之蝮箕

蟲為其像形也乳脉

不行研一枚水半合濃

清服勿使服藥人知

鮫魚皮




沙魚



方

治小兒大人一切骨鯁或竹木簽刺喉中不下方於臘月中取鰻魚膽懸北簷下令乾每有魚鯁即取一皂子許以酒煎化溫溫呷若得逆便吐骨即隨頑涎出若未吐更喫溫酒但以吐為妙酒即隨性量力也若更未出煎一塊子無不出者此藥應是鯁在藏腑中日久痛黃瘦甚者服之皆出若卒求鰻魚不得鱖魚鮠魚鯽魚俱可臘月收之甚佳

青魚



青魚味甘平無毒肉主脚氣濕痺作鮓與服石人

衍義曰鮫魚沙魚皮一等形稍異今人取皮飾鞍劍餘如經

白魚味甘平無毒主胃氣開胃下食去水氣令人

肥健大者六七尺色白頭昂生江湖中今附白魚等

魚主肝家不足氣不堪多食泥人心雖不發病終養蟹所食新者好

久食令人心腹諸病可煮炙於葱醋中一兩沸食猶少調五藏氣理

經脉曰華子云助血脉補肝明目患瘡癰

人不可食甚發膿炙瘡不發作鱠食之良

食療云和取作羹一

者好食若經宿者不堪食令人腹冷生諸疾或淹或糟藏猶可食又

可炙了於葱醋中重煮食之調五藏助脾氣能消食理十二經絡舒

展不相及氣時人好作餅炙食之猶少動氣久亦不損人也

鰕居衛切魚味甘平無毒主腹內惡血益氣力令人肥

健去腹內小蟲背有黑點味尤重昔仙人劉憑常

食石桂魚今此魚猶有挂名恐是此也生江溪間

今附臣禹錫等謹按曰華子云微毒

益氣治腸風瀉血又名鰕豚水豚

食療云平補勞益

勝金脾胃稍有毒

疾殺蟲江河淮皆有

今附臣禹錫等謹按日華子云河狫有毒又云胡夷魚涼有毒煮和禿菜

食良毒以薑根及橄欖等解之肝有大毒又名鱖魚規魚吹肚魚也

陳藏器

云如鯰魚口尖一名鯢魚也

衍義曰

河狫經言無毒此魚實有大毒味雖珍然脩治不如法食之殺人不可不慎也厚生者不食亦好獲子美云河狫于此時

貴不數魚蝦此即詩家鄙諷之言未足全信也然此物多怒觸之則怒氣滿腹翻浮水上漁人就以物撩之遂為人獲橄欖并薑根汁解其毒

石首魚味甘無毒頭中有石如碁子主下石淋磨石

服之亦燒為灰末服和蓴菜作羹開胃益氣候乾

食之名為鰲

音想

炙食之主消瓜成水亦主卒腹脹食

不消暴下痢初出水能鳴夜視有光又野鴨頭中有

石云是此魚所化生東海

今附臣禹錫等謹按陳士良云石首魚平日華子云取腦中枕燒為

未飲下治淋也

食療

作乾鰲消宿食主中惡不堪鮮食

嘉魚味甘溫無毒食之令人肥健悅澤此乳穴中小魚

本草二十一
相反。○眼睛主能夜視

頭中枕蒸取乾代琥珀用之摩服主心腹痛

膽主目暗滴汁目中并塗惡瘡生於江湖之間附今

臣禹錫等謹按蕭炳

云療卒氣研服止腹痛可白煮喫治脚氣脚弱

日華子

云作鯖字平微毒治脚軟煩瀝益氣力枕用醋摩治水氣血

氣心痛不可同葵蒜食之服水人亦勿敢也

圖經

曰青魚生江湖間今亦出南方北地或時有之似鯉鮠而背正青色南

人多以作鮓古作鯖字所謂五侯鯖鮓是也頭中枕蒸令氣通暴乾

狀如琥珀云可以代琥珀非也荆楚間取此魚枕煮拍作器皿甚佳

食療

云主脚氣煩悶又和

膽滴汁目中主目昏暗又可塗惡瘡餘亦稀用

韭白煮食之治脚氣脚弱煩悶益心力也又頭中有枕取之蒸令氣

通曝乾狀如琥珀此物療卒心痛平水氣以水研服之良又膽眼睛

益人眼取汁注目中

主目闇亦塗熱瘡良海藥云青魚南方人以爲酒器梳篋也

孫真人

云治喉閉及骨哽方

河純

音屯

味甘温無毒主補虛去濕氣理腰脚去痔

謹按陳士良云
紫貝平無毒

圖經曰

紫貝本經不載所出州土蘇恭注云出東海及南海上今南海多有之即研螺也形

似貝而圓大二三寸僂振夷黎採以為貨市北人惟畫家用研物謹按郭璞注爾雅云餘貳直其黃白文謂以黃為質白為文點餘泉白黃文謂以白為質黃為文點今紫貝則以紫為質黑為文點也貝之類極多古人以為寶貨而此紫貝尤為世所貴重漢文帝時南越王獻紫貝五百是也後世以多見賤而藥中亦稀使之又車螯之紫者海人亦謂之紫貝車螯近世治癰疽方中多用其殼燒鍛為灰傳瘡南海北海皆有之採無時人亦食其肉云味鹹平無毒似蛤蜊而肉堅硬不及亦可解酒毒北中者殼麤不堪用也

衍義曰

紫貝大二三寸背深紫有黑點但黑本經以此燒存性入點眼藥

鱸魚平補五藏益筋骨和腸胃治水氣多食宜人作鮓猶良又暴乾甚香美雖有小毒不至發病云多食發疰瘕及瘡腫不可與乳酪同食

食療云

安胎補中作鱠尤佳

衍義曰

鱸魚益肝腎補五藏和腸胃食之宜人不甚發病宜然張幹思之也

蟹平微毒治痔殺蟲多食發嗽并瘡癰殼入香發衆

常食乳水所以益人能久食之力強於乳有似英雞功

用同乳

附今

陳藏器

吳都賦云嘉魚出於丙穴李善注云丙日出穴今則不然丙者向陽穴也陽穴多生

此魚復何能擇丙日耶此注誤矣新注云治腎虛消渴及勞損羸瘦皆煮食之又抱朴子云鸛知夜半驚知戊巳豈魚不知丙日也

食療云

微溫常於崖石下孔中契乳石沫甚補益微有毒其味甚珍美也


鰻魚味甘平無毒主開胃通利五藏久食令人

肥健此魚食泥與百藥無忌似鯉身圓頭扁骨

軟生江海淺水中

附今

紫貝



紫貝明目去熱毒

唐本注云形似貝圓大二三寸出東海及南海上紫斑而骨白唐本先附臣禹錫等

勞冷氣諸風不遂久服令人光澤補虛羸輕身延年不老難得真者多只被人以水搜葛粉石灰以梳齒隱成此即非也縱服無益反損人慎服之

二十一種陳藏器餘

鼃鰓魚注陶云鼃肉補此老者能變化為魅按鼃甲功用同鼃甲炙浸酒主瘰癧瘰癧蟲逐風惡瘡癰風頑疥瘰肉主濕氣諸邪氣蠱消百藥毒張鼎云膏塗鐵摩之便明膏摩風及惡瘡子如雞卵正圓煮之白不疑今時人謂藏卵為鼃子似此非為木石机也至難死剔其肉盡頭猶咬物可以張鳶鳥

食療云

微温主五

藏邪氣斂百蟲蠱毒消百藥毒續人筋又膏塗鐵摩之便明淮南術方中有用處

香鼠尾燒焦治腸風瀉血并崩中帶下及產後痢脂

燒集鼠

已上二腫新補見孟詵日華子

陳藏器

味辛無毒主五野雞病殺蟲發嗽殼發衆香尾灰斷產後

痢膏燒集鼠矣生南海大小皆牝牡相隨牝無目得牡始行牡去牝死以骨及尾尾長二尺燒爲黑灰米飲下大主產後痢先服生地黃蜜等煎訖然後服尾無不斷也

二種海藥餘

郎君子謹按異志云生南海有雄雌青碧色狀似杏人欲驗真假先於口內含令熱然後放醋中雄雌相趁逡巡便合即下其卵如粟粒狀真也主婦人難產手把便生極有驗也乃是人間難得之物

海蠶沙謹按南州記云生南海山石間其蠶形大如拇指沙甚白如玉粉狀每有節味鹹大溫無毒主虛

之堪為媚藥入拾遺記

寄居蟲蝸牛注陶云海邊大有似蝸牛火炙殼便走
出食之益顏色按寄居在殼間而非螺也俟螺蛤開
當自出食螺蛤欲合已還殼中亦名寄生無別功用
海族多被其寄又南海一種似蜘蛛入螺殼中負殼
而走一名辟亦呼寄居無別功用也

蚰音蚰 蠃音蠃 龍音龍 注陶云懸網狀如魚罾者亦名蚰蠃按蚰
蠃在孔穴中及草木稠密處作網如蠃絲為幕絡者
就中開一門出入形段小似蠃龍而斑小主丁腫出
根作膏塗之陶云罾網此正蠃龍也非為蚰蠃此物
族類非一也

海馬謹按異志云生西海大小如守宮蟲形若馬形其色黃褐性溫平無毒主婦人難產帶之於身神驗

圖經云

生南海頭如馬形蝦類也婦人將產帶之或燒末飲服亦可手持之異魚圖云收之暴乾以雌雄爲對主難產及血氣

齊蛤遠志注陶云遠志畏齊蛤蘇云藥錄下卷有蛤而不言功狀注又云蠟畏齊蛤按齊蛤如蛤兩頭尖小生海水中無別功用海人食之

柘蟲屎詹糖注陶云詹糖僞者以柘蟲屎爲之按即今之柘木蟲在木間食木注爲屎其屎破血不香詹糖燒之香也既不相似不堪爲類

蚱蜢石蟹注陶云石蟹如蚱蜢形長小兩股如石蟹在草頭能飛蟲蟲之類無別功與蚯蚓交在土中得

作禍然終是蟲鬼咬人至死者或從人諸竅中出信
候取之曝乾有患蠱人燒為黑灰服少許立愈亦是
其類自相伏耳新注云凡蠱蟲療蠱是知蠱名即可
治之如蛇蠱用蜈蚣蠱蟲蜈蚣蠱用蝦蟇蠱蟲蝦蟇
蠱病復用蛇蠱蟲是牙相能伏者可取治之

土蟲蚰蜒並馬陸注陶云今有一細黃蟲狀如蜈蚣
俗呼為土蟲按土蟲無足如一條衣帶長四五寸身
扁似韭葉背上有黃黑欄頭如鏟子行處有白涎生濕
地有毒雞喫即死陶云如蜈蚣者正是蚰蜒非土蟲也
蘇云馬陸如蚰蜒按蚰蜒色正黃不斑大者如釵股其
足無數正是陶呼為土蟲者此蟲好脂油香能入耳及

負蟄葵注蘇云戎人重薰渠猶巴人重負蟄按飛廉
一名負盤蜀人食之辛粹也已出本經左傳云蜚不
為災杜注云蜚負蟄也如蝗蟲又夜行一名負盤即
窳盤蟲也名字及蟲相似終非一物也

蟄音煩
蟲各類也

蠼螋雞腸注陶云雞腸草主蠼螋溺按蠼螋能溺人
影令發瘡如熱沸而大繞腰匝不可療蟲如小蜈蚣
色青黑長足山蠼螋溺毒更猛諸方中大有主法其
蟲無能惟扁豆葉傳即差

蠱蟲敗鼓皮注陶云服敗鼓皮即喚蠱主姓名按古
人愚質造蠱圖富貴取百蟲甕中盛經年間開之必
有一蟲盡食諸蟲即此名為蠱能隱形似鬼神與人

砂按子有毒殺飛禽走獸合射同用之人亦生取置枕令夫妻相好生砂石中作旋孔有蟲子如大豆背有刺能倒行一名倒行狗子性好睡亦呼為睡蟲是處有之

虻蟲汁大寒主目膚赤熱痛取大者淨洗斷之令汁滴目中三十年膚赤亦差

蠱多蟲蚯蚓二物異類同穴為雄雌令人相愛五月五日收取夫妻帶之蟲螽如蝗蟲東人呼為解艸有毒有黑班者候交時取之

灰藥令人喜好相愛出嶺南陶家如青灰彼人以竹筒盛之云是蟻蟻音蛔所作以灰拭物皆可喜損小兒

諸竅中以驢乳灌之化爲水蘇云似馬陸誤也

鰠魚鮑魚注陶云魚是臭者按鰠魚嶺南人作鮑魚
劉元紹云其臭如屍正與陶公相背海人食之所謂
海上有逐臭之夫也其魚以格額目旁有骨名乙禮
云魚去乙鄭云東海鰠魚也祇食之別無功用也

予脂有毒王風腫癰毒癰瘡赤瘡癰疥痔瘻皮膚
頑痺踣跌折傷肉損瘀血以脂塗上炙手及熱摩之
即透生嶺南蛇頭鱉身廣州記云予蛇頭鱉身亦水
宿亦樹棲俗謂之予膏王蛭刺以銅及瓦器盛之浸
出唯雞卵盛之不漏摩理毒腫大驗其透物甚於醢
醢也

字不可食頷下有骨如鰕魚不利人蝦煮白食之腹中
生蟲蟹腹下有毛兩目相向腹中有骨不利人鰕魚肉
共雞肉食成瘕疾也

重修政和經史證類備用本草卷第三十一

雞犬等不置家中未知此事虛實


吉丁蟲功用同前人取帶之甲蟲背正綠有翅在甲下出嶺南賓澄州也

蛄顯蟲一作顯功用同前人取帶之似氣盤褐色身

扁出嶺南人重之也

鼯鼠有毒食人及牛馬等皮膚成瘡至死不覺此蟲極細不可卒見爾雅云有蟲毒食人至盡不知左傳曰食郊牛角者也博物志云食人死膚令人患惡瘡多是此蟲食主之法當以狸膏摩之及食狸肉凡正月食鼠殘多為鼠癭小孔下血者是此病也

諸蟲有毒不可食者鱉目白殺人腹下有卜字及五



卷之六

六

六

